

**Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера**

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

**HAERING**



**HAERING**

WIR BEKENNEN FARBE

ХАЕРИНГ - продукция концерна HAERING (Унтергруппенбах, Штутгарт, Германия) - одного из самых технологичных производителей Германии. Производством профессиональных лакокрасочных материалов, антикоррозионных систем, реставрационных систем, систем утепления компания занимается более 130 лет. Уникальные разработки компании позволяют решать сложные комплексные проблемы защиты и декорирования. Продукты производятся только в Западной Германии. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ HAERING с 2019 года.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Кат егорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендо вана роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	------------	-----------	----------------	--------	-------------------------------

Дата последнего изменения прайса 08.08.2025.

**Краски тонкослойные интерьерные ХАЕРИНГ**

**33,0 25,0**

1	УНИТЕКС МАТТ ХАЕРИНГ		Краска латексная HAERING UNI-TEX ELF МАТТ D2509 интерьерная	Вододисперсионная тонкослойная глубокоматовая краска для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для всех типов поверхностей - нормально нагружаемые стены, потолки в сухих помещениях. Особенно эффективна для окрашивания любых обоев из-за тонкослойности и прочности. Высокоэкологичная, с минимальной эмиссией ЛОС (высший класс А). Высокоукрывистая (2 класс по EN 13300), отлично моется (2 класс по по EN 13300). Произведена в Германии.	глубок омато вый	белый (база В1)	A	2,5	л	1023,00	1100,00	
							A	5	л	1971,60	2120,00	
							A	10	л	3813,00	4100,00	
							транспар ентный (база В3)	A	2,5	л	981,15	1055,00
								A	5	л	1850,70	1990,00
								A	10	л	3608,40	3880,00
2	УНИТЕКС САЙДЕНМАТТ ХАЕРИНГ		Краска латексная HAERING UNI-TEX ELF SEIDENМАТТ D2520 интерьерная	Вододисперсионная тонкослойная полуматовая краска для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для всех типов поверхностей - сильно нагружаемые стены, потолки в сухих и влажных помещениях. Особенно эффективна для окрашивания обоев из-за тонкослойности и прочности. Высокоэкологичная, с минимальной эмиссией ЛОС (высший класс А). Укрывистая (2 класс по EN 13300), отлично моется (1 класс по по EN 13300). Произведена в Германии.	полум атовый	белый (база В1)	A	2,5	л	1339,20	1440,00	
							A	5	л	2571,45	2765,00	
							A	10	л	4984,80	5360,00	
							транспар ентный (база В3)	A	2,5	л	1004,40	1080,00
								A	5	л	1925,10	2070,00
								A	10	л	3720,00	4000,00

**Краски толстослойные интерьерные ХАЕРИНГ**

**33,0 25,0**

3	ИННЕНФАРБА ХАЕРИНГ		Краска акриловая HAERING INNENFARBE ELF D2131 интерьерная	Вододисперсионная глубокоматовая краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для финишного окрашивания стандартных строительных поверхностей (штукатурка, обои). Высокоэкологичная, с минимальной эмиссией ЛОС (высший класс А). Высокоукрывистая (2 класс по EN 13300), хорошо моется (3 класс по по EN 13300). Особенно удобна для маляров - высокопродуктивный материал с оптимальными технологическими свойствами - легко раскатывается по поверхности, можно подкрашивать поврежденные места. Колеруется в любые оттенки. Произведена в Германии.	глубок омато вый	белый (база В1)	C	2,5	л	757,02	814,00	
							C	5	л	1450,80	1560,00	
							C	10	л	2762,10	2970,00	
							транспар ентный (база В3)	C	2,5	л	725,40	780,00
								C	5	л	1376,40	1480,00
								C	10	л	2594,70	2790,00
4	ХАЕРАТОП ХЕРИНГ		Краска гипоаллергенная HAERING HAERATOP ELF D 2505 интерьерная	Вододисперсионная краска премиум-класса на акриловой основе, для внутренних работ. Предназначена для окрашивания стен и потолков в любых интерьерах (обои, штукатурка, старая краска, гипс и т.п.). Особенно рекомендуется для спален, детских комнат, школ, детских садов - краска без растворителей и консервантов - высшая степень экологической безопасности (эмиссия А+). Высокоукрывистая (1 класс по EN 13300), достаточно одного слоя, отлично моется (1 класс по по EN 13300). Произведена в Германии.	глубок омато вый	белый (база В1)	C	5	л	3059,70	3290,00	
							C	10	л	6026,40	6480,00	
5	МИНЕРАЛ-СИЛИКАТ ХАЕРИНГ		Краска силикатная HAERING MINERAL-SILIKAT PREMIUM ELF S 4080 интерьерная	Краска для внутренних работ на основе жидкого калиевого стекла. Применяется для окраски стен и потолков в помещениях, предназначенных для длительного пребывания людей, особенно для аллергиков - абсолютно экологически чистый продукт. Отлично моется (1 класс по по EN 13300). Применяется при кварцевании помещения - не разрушается пленка краски.	глубок омато вый	белый	C	10	л	5059,20	5440,00	

**Краски для потолков ХАЕРИНГ**

**33,0 25,0**

6	ДЕКОСИЛ ХАЕРИНГ		Краска силиконовая HAERING DEKOSIL ELF D2170 для потолков	Специализированная краска для внутренних работ на основе силикона. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков при сложных световых условиях (боковой свет и т.п.). Обладает увеличенным временем высыхания, что позволяет красить большие площади без полос и пятен. Обладает "минеральным" блеском, внешне похожа на известковую побелку.	глубок омато вый	белый	C	10	л	4901,10	5270,00
---	-----------------	---	---	--	------------------	-------	---	----	---	---------	---------

**Краски и лазури фасадные ХАЕРИНГ**

**33,0 25,0**

7	ЭГАСИЛ ХАЕРИНГ		Краска силиконовая HAERING EGASIL D1200 фасадная	Вододисперсионная глубокоматовая краска для наружных работ на основе силиконовой смолы. Применяется в качестве долговременного защитного покрытия для минеральных штукатурок и других поверхностей (кирпич, бетон) и для перекраски ранее окрашенных фасадов. Гарантирует отличную защиту от атмосферных воздействий, защищает от водорослей и грибов. Обладает очень высокой паропроницаемостью (V1), низким влагопоглощением (W3). Тонируется в любые оттенки. Яркая отличительная черта краски - высочайший уровень укрывистости, что позволяет гарантированно обновлять или восстанавливать цвет фасада. Произведена в Германии.	глубок омато вый	белый (база В1)	A	5	л	2650,50	2850,00
							A	10	л	5003,40	5380,00
							транспар ентный (база В3)	A	5	л	1488,00
A	10	л	2817,90	3030,00							
8	УНИСИЛ ХАЕРИНГ		Краска силиконовая HAERING UNISIL SILIKONHARZ-FASSADENFARBE D1270 фасадная	Высококачественная вододисперсионная глубокоматовая краска "премиум"-класса для наружных работ на основе силикона (содержание силикона более 50% - максимальное значение для фасадных красок). Применяется для долговременной защиты минеральных фасадов от атмосферных воздействий, в т.ч. условиях промышленных и морских нагрузок. Нетермопластична, обладает пассивным и активным самоочищением (концепция "чистый фасад"). Гидрофобная, обладает высокой паропроницаемостью.	глубок омато вый	белый (база В1)	A	10	л	7226,10	7770,00
							транспар ентный (база В3)	A	10	л	6128,70

9	СИЛОКСАН-ЭЛАСТИК ХАЕРИНГ		Краска эластичная HAERING SILOXAN-ELASTIK D1225 фасадная	Высококачественная воднодисперсионная высокоэластичная матовая краска для наружных работ на основе силикоанового эластомера. Применяется в качестве трещиноперекрывающей краски для потрескавшихся минеральных или ранее окрашенных поверхностей фасадов с динамическими и статическими трещинами. Обладает отличной укрываемостью, высокой проницаемостью паров, низким водопоглощением. Обеспечивает длительную защиту от водорослей и грибов. Тонируется в любые оттенки. Произведена в Германии.	матовый	белый (база В1)	A	12,5	л	9634,80	10360,00
						транспарентный (база В3)	C	12,5	л	8137,50	8750,00
10	ХАУСФАРБЕ ХАЕРИНГ	<b>НОВИНКА</b>	Краска латексная HAERING HAUSFARBE W200 фасадная	Краска премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе 100%-ного акрилового латекса. Обладает истинно латексными свойствами - не заполняет структуру поверхности, подчеркивая рельеф. Имеет адгезию к любым поверхностям, в том числе к стеклу, керамической плитке, пластику, оцинкованному металлу и т.д. Может использоваться как высококачественная защита для бетона (внутри не проходят газы CO2 и SO2). Краска является активно самоочищающейся. Произведена в Германии.	полуматовый	белый (база В1)	C	2,5	л	2473,80	2660,00
						транспарентный (база В3)	C	2,5	л	1692,60	1820,00
						белый (база В1)	C	10	л	8955,90	9630,00
						транспарентный (база В3)	C	10	л	6035,70	6490,00
11	УНИСИЛ-БРИЛЛИАНТ-ЛАЗУРЬ ХАЕРИНГ		Лак силиконовый HAERING UNISIL-BRILLIANT-LASUR фасадный	Воднодисперсионный колеруемый прозрачный фасадный лак на силиконовой основе для внутренних и наружных работ. Применяется для дополнительной защиты фасадных штукатурок от атмосферных воздействий, также для создания внутри и снаружи декоративного эффекта "воздух-облака", который подчеркнет яркую индивидуальность поверхности. Высокопаропроницаемый.	легкий блеск	бесцветный	C	2,5	л	1841,40	1980,00
<b>Штукатурки декоративные силикоксан-акрилатные ХАЕРИНГ</b>										<b>33,0</b>	<b>25,0</b>
12	СИЛАКРИЛ КРАЦПУТЦ К10 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикоксан-акрилатная HAERING SILAKRYL KRATZPUTZ K10 "барашек"	Воднодисперсионные силикоксан-акриловые штукатурки типа "барашек" и "короед" с калиброванным зерном различной фракции для наружных работ. Обладают высокой паропроницаемостью, прочностью, эластичностью. Нетермопластичны. Предназначены для отделки любых поверхностей, особенно эффективны для отделки систем утепления фасадов с применением любого типа утеплителя. Устойчивы к агрессивным атмосферным воздействиям. Произведены в Германии.	глубоко матовый	белый (база В1)	C	25	кг	3422,40	3680,00
13	СИЛАКРИЛ КРАЦПУТЦ К15 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикоксан-акрилатная HAERING SILAKRYL KRATZPUTZ K15 "барашек"		глубоко матовый	белый (база В1)	A	25	кг	3329,40	3580,00
14	СИЛАКРИЛ КРАЦПУТЦ К20 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикоксан-акрилатная HAERING SILAKRYL KRATZPUTZ K20 "барашек"		глубоко матовый	белый (база В1)	C	25	кг	3329,40	3580,00
15	СИЛАКРИЛ РАЙБЕПУТЦ R20 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикоксан-акрилатная HAERING SILAKRYL REIBEPUTZ R20 "короед"		глубоко матовый	белый (база В1)	C	25	кг	3273,60	3520,00
16	СИЛАКРИЛ РАЙБЕПУТЦ R30 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикоксан-акрилатная HAERING SILAKRYL REIBEPUTZ R30 "короед"		глубоко матовый	белый (база В1)	C	25	кг	3273,60	3520,00
<b>Штукатурки декоративные силиконовые ХАЕРИНГ</b>										<b>33,0</b>	<b>25,0</b>
17	УНИСИЛ ПУТЦ К10 ХАЕРИНГ		Штукатурка силиконовая HAERING UNISIL PUTZ K10 "барашек"	Высококачественные воднодисперсионные силиконовые штукатурки "премиум"-класса типа "барашек" и "короед" с калиброванным зерном различной фракции для наружных работ. Применяются для долговременной защиты минеральных фасадов от атмосферных воздействий в условиях промышленной атмосферы, особенно эффективны для отделки систем утепления фасадов с применением любого типа утеплителя. Стойкие к загрязнениям - нетермопластичны, обладают пассивным и активным самоочищением (концепция "чистый фасад"). Исключительно гидрофобные, ударопрочные, обладают высокой паропроницаемостью (класс 1, низким водопоглощением (класс 3), негорюча (класс А2). Произведена в Германии.	белый (база В1)	C	25	кг	4919,70	5290,00	
					транспарентный (база В3)	C	25	кг	4919,70	5290,00	
18	УНИСИЛ ПУТЦ К15 ХАЕРИНГ		Штукатурка силиконовая HAERING UNISIL PUTZ K15 "барашек"		белый (база В1)	A	25	кг	4082,70	4390,00	
					транспарентный (база В3)	C	25	кг	4082,70	4390,00	
19	УНИСИЛ ПУТЦ К20 ХАЕРИНГ		Штукатурка силиконовая HAERING UNISIL PUTZ K20 "барашек"		белый (база В1)	C	25	кг	4082,70	4390,00	
					транспарентный (база В3)	C	25	кг	4082,70	4390,00	
20	УНИСИЛ ПУТЦ К30 ХАЕРИНГ		Штукатурка силиконовая HAERING UNISIL PUTZ K30 "барашек"		белый (база В1)	C	25	кг	4082,70	4390,00	
					транспарентный (база В3)	C	25	кг	4082,70	4390,00	
21	УНИСИЛ ПУТЦ R20 ХАЕРИНГ		Штукатурка силиконовая HAERING UNISIL PUTZ R20 "короед"		белый (база В1)	C	25	кг	4045,50	4350,00	
					транспарентный (база В3)	C	25	кг	4045,50	4350,00	
22	УНИСИЛ ПУТЦ R30 ХАЕРИНГ		Штукатурка силиконовая HAERING UNISIL PUTZ R30 "короед"	белый (база В1)	C	25	кг	4045,50	4350,00		
				транспарентный (база В3)	C	25	кг	4045,50	4350,00		
<b>Грунтовки воднодисперсионные ХАЕРИНГ</b>										<b>33,0</b>	<b>25,0</b>
23	ГЕЛЬ-ТИЕФГРУНД ХАЕРИНГ	<b>НОВИНКА</b> 	Грунтовка-гель HAERING GEL-TIEFGRUND D 2458 влагоизоляционная	Воднодисперсионная тиксотропная грунтовка-гель для внутренних и наружных работ на основе акрилового гидрофобного полимера (Hydrosol). Специально разработана для накатывания валиком - не стекает и не капает. Применяется для выравнивания впитывания с эффектом гидроизоляции любых минеральных поверхностей, в том числе и гипсовых. Особенно рекомендуется для фасадов зданий. Глубоко проникает, отлично связывает пыль и укрепляет поверхности. Улучшает адгезию последующих слоев. Экологичная.	легкий блеск	бесцветный	C	5	л	734,70	790,00
						бесцветный	C	10	л	1385,70	1490,00
24	ТИЕФГРУНД ЕЛФ ХАЕРИНГ		Грунтовка-концентрат HAERING TIEFGRUND ELF D2442 влагоизоляционная	Воднодисперсионная грунтовка-концентрат для внутренних и наружных работ на основе акрилового гидрофобного полимера (Hydrosol). Разводится водой 1:1. Применяется для укрепления и гидроизоляции пористых или слабых оснований - пенобетон, газобетон, цементно-известковые, гипсовые штукатурки и шпатлевки, кирпич. Глубоко проникает, отлично укрепляет. Экологичная.	легкий блеск	бесцветный	C	3	л	767,25	825,00
						бесцветный	C	10	л	1943,70	2090,00
25	УНИСИЛ-ГРУНД ЛФ ХАЕРИНГ		Грунтовка силиконовая HAERING UNISIL-GRUND LF D2450 глубокого проникновения	Воднодисперсионная грунтовка-концентрат для внутренних и наружных работ на основе силиконового гидрофобного полимера. Разводится водой 1:1. Применяется для укрепления любых минеральных оснований - пено-, газобетон, цементно-известковые штукатурки и шпатлевки, кирпич, бетон перед применением силиконовых высокопаропроницаемых материалов.	легкий блеск	бесцветный	C	10	л	2046,00	2200,00
<b>Грунты воднодисперсионные ХАЕРИНГ</b>										<b>33,0</b>	<b>25,0</b>
26	ФАЙНГРУНД ХАЕРИНГ		Грунт дисперсионный HAERING FEINGRUND D1095 для полиглящих поверхонь	Воднодисперсионный грунт для внутренних и наружных работ на основе синтетического паропроницаемого латекса. Применяется для подготовки всех типов минеральных или ранее окрашенных поверхностей перед окраской любыми синтетическими красками. Выравнивает впитываемость, сокращает расход краски, гарантирует адгезию последующих слоев.	глубоко матовый	прозрачно-белый	C	6	кг	1292,70	1390,00
						белый	C	20	кг	3329,40	3580,00

27	ПУТЦГРУНТ ХАЕРИНГ		Грунт с кварцевым песком HAERING UNI-PUTZGRUND W D1062 адгезийний	Вододисперсионный грунт с мелким кварцевым наполнителем для внутренних и наружных работ на основе синтетического паропроницаемого латекса. Применяется для создания адгезионного слоя ("мостики") на непористых и пористых поверхностях (штукатурка, армировка и т.п.) перед нанесением декоративных штукатурок всех типов (акрил, силикон, цемент).	глубокооматовый	белый	C	7	кг	1553,10	1670,00
							C	25	кг	4045,50	4350,00
28	БЕТОНКОНТАКТ ХАЕРИНГ		Грунт с кварцевым песком HAERING BETONKONTAKT D1074 адгезийний	Вододисперсионный грунт с кварцевым наполнителем для внутренних и наружных работ на основе синтетического паропроницаемого латекса. Применяется для создания адгезионного слоя на гладких, непористых поверхностях (бетон, керамика, гипсокартон, гипсоволокно и т.п.) перед нанесением штукатурных растворов всех типов (гипсовых, цементных).	глубокооматовый	розовый	C	20	кг	2883,00	3100,00
<b>Клеяще-армировочные смеси ХАЕРИНГ</b>										<b>33,0</b>	<b>25,0</b>
29	КЛЕБЕ -УНД АРМИЕРУНГ МЕРТЕЛЬ ГРАУ ФЗ ХАЕРИНГ	НОВИНКА	Смесь цементная КАМ КЛЕБЕ- UND ARMIERUNGSMORTEL FZ GRAU клейова та армувальна для утеплювача ППС, МВ	Высококачественная клеяще-армирующая цементная смесь, усиленная фиброволокном для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты к поверхности фасада, а также для создания армирующего слоя на поверхности утеплителя. Произведена в Украине на сырье и по технологии концерна HAERING (Германия).		серый	C	25	кг	531,96	572,00
30	КЛЕБЕ -УНД АРМИЕРУНГ МЕРТЕЛЬ ВАЙС ФЗ ХАЕРИНГ	НОВИНКА	Смесь цементная КАМ КЛЕБЕ- UND ARMIERUNGSMORTEL FZ WEISS клейова та армувальна для утеплювача ППС, МВ			белый	C	25	кг	630,54	678,00
<b>СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!</b>											