### **PUZZI 100 SUPER**





Моющие пылесосы Kärcher очищают текстильные поверхности всех видов. Они отличаются надежностью, высочайшей производительностью, широкими функциональными возможностями иобширным выбором принадлежностей. Производительность ≈ 10 - 15 м2/час. Предназначен для тщательной очистки средних по площади поверхностей.



- 1 Ручка регулируется по высоте
- Разработанный для простоты использования. Для удобной очистки, даже больших площадей.

### **Технические характеристики и комплекта- ция**





#### **PUZZI 100 SUPER**

■ Съемный бак для грязной воды

Технические характеристи	КИ	
Номер для заказа		1.100-128.0
EAN		4039784720718
Макс. производительность по площади	m²/h	2025
Расход воздуха	л/с	54
Разрежение воздуха	мбар / кПа	220 / 22
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгив. / избыточное давление	bar	1/2,5
Объем баков для чистой / грязной воды	Л	10/9
Мощность турбины	Вт	1250
Мощность насоса	Вт	40
Bec	КГ	10,3
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	665 x 320 x 435
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50–60
Комплектация		
Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды	М	2,5
Металлическая насадка для пола с коленом и алюм. удл. трубкой		
Ручная насадка		

# Аксессуары для PUZZI 100 SUPER 1.100-128.0













		Номер для заказа	Количество		Шири- на	Длина	Описание
Насадка для пола							
Насадка для пола	1	4.130-127.0	1 шт.	DN 32 _	230 мм		Разборная насадка для пола, с пластмассовым разъемом и алюминиевой трубкой. Насадка для пола с алюминиевой трубкой используется для легкой чистки коврового покрытия, ковров с длинным ворсом и т.д.
Ручная насадка							
Ручная насадка для PUZZI 100/200/300 110 мм	2	4.130-116.0	1 шт.	DN 32 _	110 мм		Ручная насадка для Puzzi 100, Puzzi 200, Puzzi 300. 110 мм
Всасывающий шланг с подводк	ой во	ды					
Всасывающий шланг с подвод- кой воды	3	6.391-410.0	1 шт.	DN 32 _	2,5 м		Всасывающий шланг с подводкой воды, DN 32, 2,5 м, в сборе с пластмассовым разъемом.
Адаптеры для чистки плоских п	оверх	кностей					
Адаптер для твердых покрытий к насадке для пола	4	4.762-220.0	1 шт.	0_	230 мм		К насадкам для пола 4.130-127 и 4.130-394.
Насадки для каменных покрыти	Й						
Насадка для каменных / твердых покрытий	5		1 шт.	DN 32 мм	330 мм		Разборная, с пластмассовым быстродействующим разъемом, металлическая с сопловой вставкой.

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Включено в комплект поставки  $\Box$  Доступные аксессуары

## Аксессуары для PUZZI 100 SUPER 1.100-128.0



		Номер для								
		заказа						Описание		
Моющие пылесосы										
Насадки для пола	1	4.130-081.0								

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары