

HL4000.1


Комплект для присоединения 1 стиральной машины, подходит к сифону HL4000.0



Сменная кассета к сифону HL4000.0 для подключения одной стиральной, сушильной или посудомоечной машины. Устанавливается в корпус сифона HL4000.0, легко доступна в любое время для технического обслуживания, оборудована обратным клапаном для защиты от попадания загрязнённой воды в машину. В комплект входят: лицевая пластина из нержавеющей стали, соединительный штуцер и резьбовое крепёжное кольцо.



тех.изображение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP, Edelstahl	Высота монтажа
Размер		Насадка
Производительность		Решётка

Вес	0,265	Максимальная нагрузка класса	
EAN (штрих-код)	9003076041633	Приёмное отверстие	
		Нормы	DIN19541

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

- 
HL04000.3E
 Съёмная кассета с одним сифоном
- 
HL04000.4E
 Лицевая пластина из нержавеющей стали с одним отверстием
- 
HL04000.5E
 Резьбовое крепёжное кольцо
- 
HL19
 Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4"
- 
HL01050D
 O-кольцо 18x2,5мм
- 
HL0400.7E
 Уплотнительная пробка

Альтернативные детали

- 
HL4000.2
 Комплект для присоединения 2 стиральных машин, подходит к сифону HL4000.0

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,268 [kg]
EAN/Упаковка	9003076041633
Высота/ширина/Глубина	120/120/166 [mm]
Объём	0,001218 [m³]

Картон

Единица количества	10 [штк.]
Вес	3 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	260/250/410 [mm]
Объём	0,02665 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	540 [штк.]
Вес	172 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1950/800/1200 [mm]
Объём	1,872 [m ³]

DOWNLOADS

Печатать	HL4000_1_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL4000_1_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL4000_1_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL4000_1_pr.tif	max.
тех.изображение	HL4000_1_1_a.pdf	pdf
CAD	HL4000.1_2_a1.dxf	dxf
Пример монтажа	HL4000_PZ.pdf	pdf