

ПАСПОРТ



Перемикач амперметра щитовий e.switch.a20 20A

Артикул: s064001

ОПИС


Перемикач амперметра щитовий e.switch.a20 20A застосовується у вимірювальних ланцюгах з одним однофазним вимірювальним приладом для вимірювання струму у трьох ланцюгах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	s064001
Номінальна вимикаюча здатність I_{cn} , кА	3
Діапазон робочих температур, °C	-25...+40
Ступінь захисту, IP	IP20 (зі сторони передньої панелі), IP00 (зі сторони контактів)
Зусилля затиску контактних затискачів, Нм	0,5
Висота над рівнем моря, м	2000
Номінальна робоча напруга U_e , В	AC 600
Тип струму	AC
Номінальна частота, Гц	50
Ступінь забруднення середовища	3

Макс. переріз під'єднаних провідників, мм ²	4
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-5-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше	100000/30000
Характеристики	Для вимірювання струму в трифазних колах
Номінальний умовний тепловий струм I _{th} , А	20
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ



ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)