Аккумулятор для кресла 12В, 12V, 12вольт, 60 ампер часов, ач, А·час, тяговый, LiFePO4, скутер, EverExceed

Тяговый аккумулятор 12В 60АН, для электроколяски, 12 Вольт, V, В, 60ач, 60Ah 12Вольт, 12V, 60 А·час, Ah, ампер часов, AGM, VRLA, DZM, EV, EVG, необслуживаемая 55ач, 50АН, 65Ah, 68А·год, Challenger, Ritar EV, Pulsar CS, EverExceed, NetPRO, инвалидное кресло: Meyra, RMI, Vermeiren, Alber, Dayang, Karadeniz Medical, Nova, Orto-Line, TOROS-GROUP, Panthera, Alu Invacare, Heaco, OSD, Sunrise, Doctor Life, Kuschall, Invacare, Pride Mobility, Drive Medical, Permobil, Sunrise Medical, Mirid, Airwheel, Mover, Invacare, Heaco, OSD, Sunrise, Doctor Life, Kuschall, Alu Rehab

ВНИМАНИЕ! Предоставляем все документы для Совбеза - управления соцзащиты, где компенсируют стоимость аккумуляторов для инвалидных колясок Перед заказом тягового аккумулятора для инвалидного кресла LDP 12-60 рекомендуем сделать следующие действия:

1. Запишите емкость и напряжение или сфотографируйте старый аккумулятор на инвалидной коляске, так, чтобы было видно модель АКБ и технические характеристики

2. Габариты! Очень важно правильно указать необходимые размеры тягового аккумулятора для электротележки. Длина х ширина х высота с клеммами

Литиевый аккумулятор, 12.8V, 60АН, LiFePO4, bms lifepo4 , не обслуживаемая аккумуляторная батарея, герметична, глубокого разряда, LiFePO4, максимального срока эксплуатации,

Литий железо фосфатный аккумулятор 12.8 Вольт, 60 Ампер часов, 60Ah, устанавливается в шкаф, исполнение в стойку на крепление, монтируется в панель, литий железо фосфатный аккумулятор для дома, ИБП, инвертора, источника, блока , электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой,котла, сигнализации, UPS, бесперебойника, видеонаблюдение, медицинское оборудование, системы электроснабжения, телекоммуникационное

оборудование, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, инвалидные кресла, подм накопление солнечной ветровой энергии, ИБП, телекоммуникации, единичное оборудование, солнечное освещение для улиц дома и квартиры при отключении электричества.

EverExceed – это литий-ионные аккумуляторы глубокого цикла, разработанные для обеспечения чрезвычайного срока службы в различных областях применения.

Местонахождение склада: г. Киев,

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможна наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Текущие акции и скидки: ДА! Участвуем ли мы в тендерах: ДА

Хочешь узнать персональную скидку? Звони и пиши в Viber, Telegram

+380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Номинальное напряжение	12,8 В
Номинальная мощность	60 Ач
Емкость при 0.5С	120 мин
Энергия	768 Втг
Сопротивление	менее 50 мОм
Саморазряд	менее 1,5% в месяц
Макс. количество модулей в линии	4 шт (51,2В)
Зарядные характеристики	
Рекомендуемый ток заряда	30 А
Максимальный ток заряда	100 А
Рекомендуемое напряжение заряда	14.2 В-14.6 В
Выключение зарядного напряжения BMS	14.6 (3.65±0.5 В на канал) (1.1±0.4 с)

Напряжение переподключения	14.4 (3.6±0.05 на канал)
Метод заряда	CC-CV
Характеристики разряда	
Макс.ток разряда длительный	60A
Макс ток разряда (до 2 сек)	120A
Рекомендуемое отключение при низком напряжении	11 В (2.75 В на канал)
Выключение напряжения разряда BMS	8 В (2.0 ±0.08 В на канал) (20 ±6 мс)
Напряжение переподключения	10 В (2.5±0.05 В на канал)
Защита от короткого замыкания	200-600 мкс
Температурные характеристики	
Температура разряда	-20....+60
Температура заряда	0.....+50
Температура хранения	-5.....+35
Тип терминала	M8
Материал корпуса	ABS
Защита корпуса	ip55
Размеры (Д x Ш x В)	229 x 138 x 217 мм
Масса	7.5 кг

Литий-железо-фосфатные батареи EverExceed имеют многочисленные преимущества, среди которых:

· Циклический ресурс: Более 4000 циклов по 80% глубины разряда.

· Малый вес: Уменьшенный вес батареи (только около 30% веса свинцово-кислотных аналогов) благодаря высокой плотности энергии.

- Высокий уровень безопасности: Надежная система управления аккумулятором (BMS) гарантирует безопасную работу с автоматической защитой от различных проблем.

- Простая замена Система BMS позволяет заряжать батарею стандартным зарядным устройством для свинцово-кислотных батарей, обеспечивая легкую замену.

- Возможность быстрого заряда: Большая сила тока заряда позволяет полную зарядку за 2 часа.

- Широкий диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C, что делает их эффективными при разных условиях.

- Большой срок хранения: До 2 лет без освежающего подзаряда, отличающегося от свинцово-кислотных батарей.

- Экологичность: Литий-железо-фосфатные батареи EverExceed являются экологически чистыми накопителями энергии.