

Акумулятор для крісла 12В, 12V, 12вольт, 60 ампер годин, ач, А·год, тяговий, LiFePO4, скутер, EverExceed

Тяговий акумулятор 12В 60Ан, для електроколяски, 12 Вольт, V, В, 60ач, 60Ah 12Вольт, 12V, 60 А·год, Ah, ампер годин, AGM, VRLA, DZM, EV, EVG, необслуговувана, акумуляторна батарея, на заміну акб електровізка 55ач, 50Ан, 65Ah, 68А·год, Challenger, Ritar EV, Pulsar CS, EverExceed, NetPRO, інвалідного крісла: Meyra, RMI, Vermeiren, Alber, Dayang, Karadeniz Medical, Nova, Orto-Line, TOROS-GROUP, Panthera, Alu Invacare, Heaco, OSD, Sunrise, Doctor Life, Kuschall, Invacare, Pride Mobility, Drive Medical, Permobil, Sunrise Medical, Mirid, Airwheel, Mover, Invacare, Heaco, OSD, Sunrise, Doctor Life, Kuschall, Alu Rehab

УВАГА! Надаємо всі документи для Совбезу - управління соцзахисту, де компенсують вартість акумуляторів для інвалідних візків Перед замовленням тягового акумулятора для інвалідного крісла LDP 12-60 рекомендуємо зробити такі дії:

1. Запишіть ємність і напругу або сфотографуйте старий акумулятор на інвалідному візку, так, щоб було видно модель АКБ і технічні характеристики
2. Габарити! Дуже важливо правильно вказати необхідні розміри тягового акумулятора для електровізка. Довжина x ширина x висота з клемми

Літійовий акумулятор, 12.8 V, 60 АН, LiFePO4, bms lifepo4, акумуляторна батарея, герметична, глибокого розрядження, LiFePO4, максимального терміну експлуатації,

Літій залізо фосфатний акумулятор 12.8 Вольт, 60 ампер годинника, 60 Ah, встановлюється в шафу, шафу, виконання в стійку на кріплення, монтується в панель, літій залізо фосфатний акумулятор для дому, ДБЖ, інвертора, джерела, блока, електростанції, для безперебійника, інвертора з правильною синусоїдою, котел, сигналізації, UPS, безперебійника, відеоспостереження, медичне обладнання, системи електропостачання, телекомунікаційне обладнання, вітрові електростанції, протипожежна сигналізація, автономне освітлення від акумулятора, інвалідні крісла, під час накопичення сонячної вітрової енергії, ДБЖ, телекомунікації, єдинувальне обладнання, сонячне освітлення для вулиць будинку та квартири в разі вимкнення електрики.

EverExceed — це літій-іонні акумулятори глибокого циклу, розроблені для забезпечення надзвичайного терміну експлуатації в різних галузях застосування.



Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! Чи беремо ми участь у тендерах: ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram

+380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Номінальна напруга	12,8 В
Номінальна потужність	60 Ач
Ємність за 0.5 °С	120 мин
Енергія	768 Втг
Опір	менш ніж 50 мОм
Саморозрядження	менш ніж 1,5% на місяць
Макс. кількість модулів у лінії	4 шт (51,2В)
Зарядні характеристики	
Рекомендований струм заряду	30 А
Максимальний струм заряду	100 А
Рекомендована напруга заряду	14.2 В-14.6 В
Вимкнення зарядної напруги BMS	14.6 (3.65±0.5 В на канал) (1.1±0.4 с)
Напруга перепід'єднання	14.4 (3.6±0.05 на канал)
Метод заряду	CC-CV
Характеристики розряду	
Макс. потік розряду тривалий	60А
Макс струм розряду (до 2 сек)	120А
Рекомендоване вимкнення за низької напруги	11 В (2.75 В на канал)

Вимкнення напруги розряду BMS	8 В (2.0 ±0.08 В на канал) (20 ±6 мс)
Напруга перепід'єднання	10 В (2.5±0.05 В на канал)
Захист від короткого замикання	200-600 мкс
Температурні характеристики	
Температура розрядження	-20....+60
Температура заряду	0.....+50
Температура зберігання	-5.....+35
Тип терміналу	M8
Матеріал корпусу	ABS
Захист корпусу	ip55
Розміри (Д x Ш x В)	229 x 138 x 217 мм
Маса	7.5 кг



Літій-залізо-фосфатні батареї EverExceed мають численні переваги, серед яких:

- Циклічний ресурс: Понад 4000 циклів по 80% глибини розрядження.
- Мала вага: Зменшена вага батареї (тільки приблизно 30% ваги олив'яно-кислотних аналогів) завдяки високій щільності енергії.
- Високий рівень безпеки: Надійна система керування акумулятором (BMS) гарантує безпечну роботу з автоматичним захистом від різних проблем.
- Проста заміна Система BMS дає змогу заряджати батарею стандартним зарядним пристроєм для олив'яно-кислотних батарей, забезпечуючи легку заміну.
- Можливість швидкого зарядження: Велика сила струму заряду дає змогу повне зарядження за 2 години.

- Широкий діапазон робочих температур: від -20 °C до +60 °C, що робить їх ефективними за різних умов.
- Великий термін зберігання: До 2 років без освіжного заряджання, що відрізняється від олів'яно-кислотних батарей.
- Екологічність: Літій-залізо-фосфатні батареї EverExceed є екологічно чистими накопичувачами енергії.