

ПАСПОРТ



**Монтажний набір 16А 3Р+N+Z
220/400V, 16А 2Р+Z 250V, клемна
колодка 5x4кв.мм**

Артикул: 6263-130


ОПИС

Монтажний набір 16А 3Р+N+Z
220/400V, 16А 2Р+Z 250V, клемна
колодка 5x4кв.мм з замикається
прозорою кришкою і можливістю
опломбування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перетин приєднувального дроту, мм ²	2,5-6
Артикул	6263-130
Ступінь захисту, IP	IP44
Відповідність стандартам	не підлягає
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Каталог міжнародний	https://enext.ua/upload/iblock/c63/international-catalog.pdf
Характеристики	Струм: 25А.1 розетка - 16А 2Р + Е 220В. 1 розетка - 16А 3Р+N+E 220/380В. Клемна колодка 5x4 мм.
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ



ДОКУМЕНТАЦІЯ

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог міжнародний : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)

