

Батарея для електровізків 12V, 40 ампер часов, ач, АН, 12 В, вольт, герметичний, GEL, АКБ, для електромоторів

Батарея для електровізків 12V, 40 ампер часов, ач, АН, 12 В, вольт, GEL, тяговий, акумулятор, необслуговуваний, типу AGM, VRLA, DZM, EV, EVG, акумуляторна батарея, герметична, свинцево-кислотна, Cycle AGM, АКБ, глибокого розряду, на заміну тягового акумулятора 33Ah, 35A·год, 45АН, 50ач, для електроколяски, електромотора, скутера, електровізка, для інвалідного візка, інвалідного крісла, Challenger, Ritar EV, Pulsar CS, EverExceed, NetPRO, інвалідного крісла: Meyra, RMI, Vermeiren, Alber, Dayang, Karadeniz Medical, Nova, Orto-Line, TOROS-GROUP, Panthera, Alu Invacare, Heaco, OSD, Sunrise, Doctor Life, Kuschall, Invacare, Pride Mobility, Drive Medical, Permobil, Sunrise Medical, Mirid

УВАГА! Надаємо всі документи для Совбезу - управління соцзахисту, де компенсують вартість акумуляторів для інвалідних колясок Перед замовленням тягового акумулятора для інвалідного крісла RITAR DG12-40 рекомендуємо зробити наступні дії:

- 1.** Запишіть ємність та напругу або сфотографуйте старий акумулятор на інвалідному візку, так, щоб було видно модель АКБ та технічні характеристики
- 2.** Габарити! Дуже важливо вірно вказати необхідні розміри тягового акумулятора для електровізка. Довжина x ширина x висота з клемми



Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! Чи беремо ми участь у тендерах: ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram

+380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Тип акумулятору, акумуляторної батареї АБ:
Ємність АБ:
Напруга:
Термін експлуатації:
Довжина / Ширина / Висота:

У гелевих акумуляторах NetPRO серії НТЛ використовується електроліт, який включає в себе новітні розробки на основі нано-гелю з надміцною конструкцією пластин (включає в себе високовуглецевого добавки).

Серія НТЛ спеціально розроблена для тривалого терміну служби й забезпечення оптимального та надійного обслуговування в екстремальних умовах (висока температура, часті збої харчування та інше).

Основні характеристики:

- Можливість роботи при + 60°C
- Розроблено для забезпечення кращої взаємозамінності та надійності
- Тривалий термін служби й висока стабільність при високих температурах навколишнього середовища
- Спеціальна вуглецева добавка в складі пластин: можливість відновлення глибокого розряду

Акумулятор 12V, 40AH типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter,

Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Підстанції кабельних, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії: акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму такі, як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПKE, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.

Для інверторів та ДБЖ, ББЖ, ИБП, UPS - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення,

Сонячні та вітряні електростанції: акумуляторні батареї слугують для накопичення електричної енергії від сонячних та вітряних електростанцій

ДБЖ, UPS медичного обладнання: акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормашини, електрокардіографу, відсосувача, хірургічного та реанімаційного електроустаткування, легеневого відсосувача, реабілітаційного обладнання, рентгенапарату, інкубатору для новонароджених

Телекомунікації: Акумуляторна батарея напругою від 12 Вольт забезпечує у складі ББЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого, передавального обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації .

Акумулятор 12 В, Вольт, V 40 АН забезпечує резервне живлення електрообладнання у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого електропостачання дому, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок на ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна, альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний дім, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової, офісної електротехніки, мереж ІТ, охорони, сигналізації

Електротранспорту: Акумулятор 12 В, Вольт, V 40 АН використовується як тягова, тяговий акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, мийної та електро прибиральної машини, комунальних електро-пилосмока, обладнання мобільних кав'ярень, дитячих потягів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттєзбирача, трапу чи тягача для аеропорту, вокзалу, складу.