

Батарея тяговая 12Вольт, 12В, 12V, 45 Ah, А·час, АН, для инвалидных кресел, тележек, электроскутера

Батарея тяговая 12 Вольт, В, V, 45 Ah, А·час, АН, для инвалидных кресел, тележек, электроскутера, AGM, VRLA, DZM, EV, EVG, свинцово-кислотный, герметичный, тяговый, Challenger, Ritar EV, Pulsar CS, Ever аккумулятора 35АН, 40ач, 50А·год, 55Ah, инвалидного кресла: Меура, RMI, Vermeiren, Альбер, Dayang, Karadeniz Медицинская, Новая, Orto-Line, TOROS-GROUP, Panthera, Alu Invacare, Heaco, OSD, Sunrise, Sunrise Drive Medical, Permobil, Sunrise Medical

ВНИМАНИЕ! Предоставляем все документы для Совбеза - управления соцзащиты, где компенсируют стоимость аккумуляторов для инвалидных колясок Перед заказом тягового аккумулятора для инвалидного кресла CS12-45D рекомендуем сделать следующие действия:

- 1.** Запишите емкость и напряжение или сфотографируйте старый аккумулятор на инвалидной коляске, так, чтобы было видно модель АКБ и технические характеристики
- 2.** Габариты! Очень важно правильно указать необходимые размеры тягового аккумулятора для электротележки. Длина x ширина x высота с клеммами



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Акции и скидки: ДА!

Участвуем ли мы в тендерах: ДА!

Конструкция АКБ:

- Положительная пластина - утолщенная пластина с высоким содержанием Sn и низким Ca со специальной пастой
- Отрицательная пластина – сбалансированная Pb-Ca решетка для повышения эффективности рекомбинации.

- Сепаратор - усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении
- Электролит – раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л
- Корпус и крышка – огнестойкий пластик ABS (UL94-V0)
- Уплотнитель – двухслойное эпоксидное уплотнение
- Вентиляционные пробки - огнестойкие, устойчивые к старению.

Особенности:

- Циклический ресурс больше на 30% благодаря инновационным ПАМ добавкам;
- 10 лет срок службы в буферном режиме;
- Утолщенные пластины с высоким содержанием олова и низким содержанием кальция;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Завышенный показатель циклического ресурса: до 500 циклов при 80% глубине разряда.



Емкость аккумуляторной батареи АБ:	45 Ач
Номинальное напряжение, Вольт, В:	12
Срок эксплуатации:	10 лет
Тип аккумулятора, аккумуляторной батареи АБ:	AGM, VRLA, тяговая, свинцово-кислотная, не обслуживаемая, герметичная, стационарная
Длина / Ширина / Высота:	198мм / 166мм / 174мм

NetPRO BATTERY: Стабильная и надежная энергия!

Аккумулятор 12V, 45AH типа EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Подстанции кабельные, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкафу, панели, щиты постоянного тока, такие как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЭ, ЩПТ, ЩПС, обеспечивающие резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны,

телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др.

Для инверторов и ИБП, ИБП, ИБП, UPS - Для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания ,

Солнечные и ветряные электростанции: аккумуляторные батареи служат для накопления электроэнергии от солнечных и ветряных электростанций.

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ИВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсоса, хирургического и реанимационного электрооборудования, рентгенаппарата, инкубатора для новорожденных

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 12 Вольт обеспечивает в составе ИБП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передающего оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации.

Аккумулятор 12 В, Вольт, V 45 АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, админзданий, складов, торговых точек рынка в составе Блоков, источников, питания как замена, альтернатива бензинового и дизельного генератора, дизель-генераторов, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов, бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализации

Электротранспорта: Аккумулятор 12 В, Вольт, V 45 АН используется как тяговая, тяговая аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, детских поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборника, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, склада.