

Батарея тягова 12Вольт, 12В, 12V, 45 Ah, А·год, АН, для інвалідних крісел, візків, електроскутера

Батарея тягова 12 Вольт, В, V, 45 Ah, А·год, АН, для інвалідних крісел, візків, електроскутера, AGM, VRLA, DZM, EV, EVG, свинцево-кислотний, герметичний, тяговий, Challenger, Ritar EV, Pulsar CS, EverExceed, NetPRO, Interstate, Mighty Max, на заміну акумулятора 35AH, 40ач, 50A·год, 55Ah, інвалідного крісла: Meura, RMI, Vermeiren, Alber, Dayang, Karadeniz Medical, Nova, Orto-Line, TOROS-GROUP, Panthera, Alu Invacare, Heaco, OSD, Sunrise, Doctor Life, Kuschall, Invacare, Pride Mobility, Drive Medical, Permobil, Sunrise Medical

УВАГА! Надаємо всі документи для Радбезу - управління соцзахисту, де компенсують вартість акумуляторів для інвалідних візків. Перед замовленням тягового акумулятора для інвалідного крісла CS12-45D рекомендуємо зробити такі дії:

1. Запишіть ємність і напругу або сфотографуйте старий акумулятор на інвалідному візку, так, щоб було видно модель АКБ і технічні характеристики
2. Габарити! Дуже важливо правильно вказати необхідні розміри тягового акумулятора для електровізка. Довжина x ширина x висота з клемми



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Чи беремо участь в тендерах: ТАК!

Конструкція АКБ:

- Позитивна пластина - потовщена пластина з високим вмістом Sn та низьким Са зі спеціальною пастою
- Негативна пластина - збалансована Pb-Sa решітка для підвищення ефективності рекомбінації

- Сепаратор - вдосконалений AGM сепаратор для роботи при підвищеному тиску
- Електроліт - розчин високочистої сірчаної кислоти, щільністю 1,28 кг/л
- Корпус та кришка - вогнестійкий пластик ABS (UL94-V0)
- Ущільнювач - двошарове епоксидне ущільнення
- Вентиляційні пробки - вогнестійкий, стійкі до старіння.

Особливості:

- Циклічний ресурс більше на 30% завдяки інноваційним PAM добавкам;
- 10 років роботи в буферному режимі;
- Потовщені пластини з високим вмістом олова та низьким вмістом кальцію;
- Стійкість до глибоких розрядів;
- Підвищений показник циклічного ресурсу: до 500 циклів при 80% глибині розряду.



Ємність акумуляторної батареї АБ:	45 Аг
Номінальна напруга, Вольт, В:	12
Строк експлуатації:	10 лет
Тип акумулятора, акумуляторної батареї АБ:	AGM, VRLA, тягова, свинцево-кислотна, не обслуговувана, герметична, стаціонарна
Довжина / Ширина / Висота:	198мм / 166мм / 174мм

Застосування:

- Електричні транспортні засоби
- Крісла-коляски
- Медичне обладнання
- Сонячні та вітрові енергетичні системи
- Телекомунікації
- Гольф-машини
- Човни
- Електроінструменти
- Системи контролю ДБЖ
- Аварійні системи

NetPRO BATTERY: Стабільна та надійна енергія!