

Акумулятор для електромотора 75Ah, 75ач, 75А · год 12 V, В, Вольт, VRLA, агм, тяговий, для візків

Акумулятор для електромотора 75Ah, 75ач, 75А · год 12 V, В, Вольт, VRLA, агм, тяговий, герметична, свинцево-кислотна, AGM, VRLA, DZM, EV, EVG, необслуговувана, акумуляторна батарея, на заміну акб електровізка 65Ah, 68А · год, Challenger, Ritar EV, Pulsar CS, EverExceed, NetPRO, Interstate, Mighty Max, інвалідного крісла: Meyra, RMI, Vermeiren, Alber, Dayang, Karadeniz Medical, Nova, Orto-Line, TOROS-GROUP, Panthera, Alu Invacare, Heaco, OSD, Sunrise, Doctor Life, Kuschall, Invacare, Pride Mobility, Drive Medical, Permobil, Sunrise Medical, Mirid, Airwheel

УВАГА! Надаємо всі документи для Радбезу - управління соцзахисту, де компенсують вартість акумуляторів для інвалідних візків Перед замовленням тягового акумулятора для інвалідного крісла CS12-55D рекомендуємо зробити такі дії:

- 1.** Запишіть ємність і напругу або сфотографуйте старий акумулятор на інвалідному візку, так, щоб було видно модель АКБ і технічні характеристики
- 2.** Габарити! Дуже важливо правильно вказати необхідні розміри тягового акумулятора для електровізка. Довжина x ширина x висота з клемми



Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! Чи беремо ми участь у тендерах: ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram

+380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Конструкція АКБ:

- Позитивна пластина - потовщена пластина з високим вмістом Sn та низьким Ca зі спеціальною пастою
- Негативна пластина - збалансована Pb-Ca решітка для підвищення ефективності рекомбінації
- Сепаратор - вдосконалений AGM сепаратор для роботи при підвищеному тиску
- Електроліт - розчин високочистої сірчаної кислоти, щільністю 1,28 кг/л
- Корпус та кришка - вогнестійкий пластик ABS (UL94-V0)
- Ущільнювач - двошарове епоксидне ущільнення
- Вентиляційні пробки - вогнестійкий, стійкі до старіння.

Особливості:

- Циклічний ресурс більше на 30% завдяки інноваційним PAM добавкам;
- 10 років роботи в буферному режимі;
- Потовщені пластини з високим вмістом олова та низьким вмістом кальцію;
- Стійкість до глибоких розрядів;
- Підвищений показник циклічного ресурсу: до 500 циклів при 80% глибині розряду.



Ємність акумуляторної батареї АБ:	55 Аг
Номінальна напруга, Вольт, В:	12
Строк експлуатації:	10 лет
Тип акумулятора, акумуляторної батареї АБ:	AGM, VRLA, тягова, свинцево-кислотна, не обслуговувана, герметична, стаціонарна
Довжина / Ширина / Висота:	229мм / 138мм / 208мм

Акумулятор 12V 55ah AGM, Акумулятор 12V 50ah AGM, Акумулятор 12 вольт 55 ампер АГМ, Акумулятор 12V 55ah AGM, Акумулятори глибокого розряду, Акумулятор гелевий 12 ВольТ 5 12 55, Акб 12в 55 ампер, Акумулятори 12 Вольт АГМ, Акумулятор sunlight sp 12-55, Свинцево-кислотні акумулятори SLA, Герметичні акумулятори, що не обслуговуються, гелеві акумулятори, акумулятори агм, літієві акумулятори, акумулятори зі складу, Акумулятор 12V 55ah AGM, Акумулятор 12V 50ah AGM, Акумулятор 12 вольт 55 ампер АГМ, Акумулятор 12V 55ah AGM, Акумулятори глибокого розряду, Акумулятор гелевий 12 ВольТ 5 12 55, Акб 12в 55 ампер, Акумулятори 12 Вольт АГМ, Акумулятор sunlight sp 12-55, Свинцево-кислотні акумулятори SLA, Герметичні акумулятори, що не обслуговуються, гелеві акумулятори, акумулятори агм, літієві акумулятори, акумулятори зі складу,

NetPRO BATTERY: Стабільна та надійна енергія!

Акумулятор 12V, 55AH типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, EnerSys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Підстанції кабельних, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії: акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму такі, як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.

Для інверторів та ДБЖ, ББЖ, ИБП, UPS - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення,

Сонячні та вітряні електростанції: акумуляторні батареї слугують для накопичення електричної енергії від сонячних та вітряних електростанцій

ДБЖ, UPS медичного обладнання: акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормашини, електрокардіографу, відсосувача, хірургічного та реанімаційного електроустаткування, легеневого відсосувача, реабілітаційного обладнання, рентгенапарату, інкубатору для новонароджених

Телекомунікації: Акумуляторна батарея напругою від 12 Вольт забезпечує у складі ББЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого, передавального обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації .

Акумулятор 12 В, Вольт, V 55 АН забезпечує резервне живлення електрообладнання у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого електропостачання дому, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок на ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна, альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний дім, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової, офісної електротехніки, мереж ІТ, охорони, сигналізації

Електротранспорту: Акумулятор 12 В, Вольт, V 55 АН використовується як тягова, тяговий акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, мийної та електро прибиральної машини, комунальних електро-пилосмока, обладнання мобільних кав'ярень, дитячих потягів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттєзбирача, трапу чи тягача для аеропорту, вокзалу, складу.