

# ПАСПОРТ



**Корпус удароміцний з GRP-поліестеру  
e.plbox.industrial.50.35.22, 500 x 350 x 220мм, IP67**

Артикул: i0601003

## ОПИС

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	i0601003
L (Довжина), мм	350
H (Висота), мм	500
Колір	RAL 7035
Діапазон робочих температур, °C	-45...+65
Ступінь захисту, IP	IP67
Пломбування відсіку DIN-обладнання	Не передбачено
Матеріал	GRP-поліестер
Номинальна напруга AC/DC, В	1000/1500
Стійкість до ультрафіолету	так
Відповідність стандартам	не підлягає

Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Ступінь вогнестійкості за стандартом UL94	V-0
Міцність на вигин, МПа	>123
Ударна міцність, кДж/м <sup>2</sup>	>39
Номинальний струм I <sub>n</sub> , А	630
Діелектричний опір, Ом	9,4
Щільність, гр/см <sup>3</sup>	1,8
Ступінь механічної стійкості	IK10
Монтаж	Навісний
Дверцята	Непрозорі
Кількість замків	2
W (Глибина), мм	220
Тип	Шафа
Гарантія, років	5

## ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

## ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Брошура : [Завантажити](#)