

ПАСПОРТ



**Корпус удароміцний з GRP-поліестеру
e.plbox.industrial.30.25.17, 300 x 250 x 170мм, IP67**

Артикул: i0601001

ОПИС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	i0601001
L (Довжина), мм	250
H (Висота), мм	300
Колір	RAL 7035
Діапазон робочих температур, °C	-45...+65
Ступінь захисту, IP	IP67
Пломбування відсіку DIN-обладнання	Не передбачено
Матеріал	GRP-поліестер
Номінальна напруга AC/DC, В	1000/1500
Стійкість до ультрафіолету	так
Відповідність стандартам	не підлягає

Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Ступінь вогнестійкості за стандартом UL94	V-0
Міцність на вигин, МПа	>123
Ударна міцність, кДж/м ²	>39
Номинальний струм I _n , А	630
Діелектричний опір, Ом	9,4
Щільність, гр/см ³	1,8
Ступінь механічної стійкості	IK10
Монтаж	Навісний
Дверцята	Непрозорі
Кількість замків	1
W (Глибина), мм	170
Тип	Шафа
Гарантія, років	5

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Брошура : [Завантажити](#)