

ПАСПОРТ



Корпус удароміцний з ASA-пластика
e.plbox.750.1000.300.blank,
750x1000x300мм, IP65

Артикул: CP5023

ОПИС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CP5023
L (Довжина), мм	750
H (Висота), мм	1000
Колір	RAL 9011 (бежевий)
Діапазон робочих температур, °C	-25...+80
Ступінь захисту, IP	IP65
Пломбування відсіку DIN-обладнання	Не передбачено
Замикання	Трьохточкове
Матеріал	ASA-пластик
Відповідність стандартам	не підлягає
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству

Номинальний струм In, A	660
Номинальна робоча напруга Un, B	400
Товщина металу монтажної панелі, мм	1
Ступінь механічної стійкості	IK10
Монтаж	навісний
Дверцята	Непрозорі
Кількість замків	1
W (Глибина), мм	300
Тип	Шафа
Гарантія, років	10

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Брошура : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)

