

ПАСПОРТ



**Корпус удароміцний з АБС-пластика
e.plbox.400.500.175.3f.6m.tr,
400x500x185мм, IP65 з прозорими
дверцятами, панеллю під 3 -
фазний лічильник та 6 модулів**

Артикул: CP5213

ОПИС

Шафа ударостійка з АБС-пластику, навісного виконання з прозорими дверцятами під 3 - фазний лічильник і 6 модулів.

Основне призначення

Призначені для монтажу 3-фазних пристроїв обліку електроенергії, а також модульного обладнання.

Область застосування

Встановлюються всередині та зовні приміщень у місцях з підвищеним вмістом вологи та пилу.

Кількість встановлюваних стандартних модулів

6 модулів.

Конструктивні особливості (переваги)

Кріплення обладнання здійснюється на знімну панель зі сталевого листа 1,5 мм товщиною, захищеною від корозії


методом порошкового фарбування та несучої 35 мм DIN-рейки .
Місце установки лічильника та вступного автомата, а також місце встановлення іншого модульного обладнання закривають металеві фальшпанелі, що пломбуються окремо один від одного.
Корпус виконаний з не підтримуючого горіння ABS-пластику.
Ступінь захисту: IP65.
Колір: RAL 7035 сірий.
Комплектуються монтажний пан ялиною з DIN-рейками, фальшпанелями, фурнітурою для кріплення, ключами до замків.
Удароміцні (IK 10)
З прозорими дверцятами, що закриваються на замки-засувки.
Експлуатаційний діапазон температур: -25. ..+60°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CP5213
L (Довжина), мм	400
H (Висота), мм	500
Колір	RAL 7035
Діапазон робочих температур, °C	-25...+60
Ступінь захисту, IP	IP65
Пломбування відсіку DIN-обладнання	Передбачено
Матеріал	ABS-пластик
Відповідність стандартам	не підлягає
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству

Номинальний струм I_n , А	630
Номинальна робоча напруга U_n , В	400
Ступінь механічної стійкості	IK10
Монтаж	Навісний
Можливість встановлення лічильника	3-фазний
Дверцята	Прозорі
Кількість модулів	6
Кількість замків	2
W (Глибина), мм	175
Тип	Корпус модульний
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ



ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)