

ПАСПОРТ



Корпус удароміцний з АБС-пластика
e.plbox.300.400.165.1f.15m.tr,
300x400x165мм, IP65 з прозорими
дверцятами, панеллю під 1 -
фазний лічильник та 15 модулі

Артикул: CP5212

ОПИС

"

Шафа ударостійка з АБС-пластику, навісного виконання з прозорими дверцятами під 1 - фазний лічильник і 15 модулів.

Основне призначення

Призначені для монтажу 1-фазних пристроїв обліку електроенергії, а також модульного обладнання.

Область застосування

Встановлюються всередині та зовні приміщень у місцях з підвищеним вмістом вологи та пилу.

Кількість стандартних модулів, що встановлюються

15 модулів.

Конструктивні особливості (переваги)

Кріплення обладнання здійснюється на знімну панель із сталевого листа 1,5 мм товщиною, захищеною від корозії


методом порошкового фарбування та несучої 35 мм DIN-рейки.
Місце встановлення лічильника та вступного автомата, а також місце встановлення іншого модульного обладнання закривають металеві фальшпанелі, що пломбуються окремо один від одного.
Корпус виконаний з ABS-пластику, що не підтримує горіння.
Ступінь захисту: IP65.
Колір: RAL 7035 сірий.
Комплектуються монтажною панеллю з DIN-рейками, фальшпанелями, фурнітурою для кріплення, ключами до замків.
Удароміцні (IK 08)
З прозорими дверцятами, що закриваються на замки-засувки.
Експлуатаційний діапазон температур: -25...+60°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CP5212
L (Довжина), мм	300
H (Висота), мм	400
Колір	RAL 7035
Діапазон робочих температур, °C	-25...+60
Ступінь захисту, IP	IP65
Пломбування відсіку DIN-обладнання	Передбачено
Матеріал	ABS-пластик
Відповідність стандартам	не підлягає
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству

Номинальний струм I_n , А	630
Номинальна робоча напруга U_n , В	400
Ступінь механічної стійкості	IK10
Монтаж	Навісний
Можливість встановлення лічильника	1-фазний
Дверцята	Прозорі
Кількість модулів	15
Кількість замків	2
W (Глибина), мм	165
Тип	Корпус модульний
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ



ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)