

ПАСПОРТ



Корпус пластиковий KDE-1 під однофазний лічильник, навісний

Артикул: s0110008

ОПИС



Шафа пластикова KDE-1 під однофазний лічильник, навісна для встановлення однофазного лічильника електроенергії в однофазних ланцюгах змінного струму напругою 230 В частотою 50 Гц. Універсальна конструкція корпусу дозволяє встановлювати в нього всі типи лічильників: індукційні та електронні. Призначений для зовнішньої установки. Передбачено місце для розміщення двох автоматичних вимикачів (вікно пломбується). Корпус пломбується для захисту від несанкціонованого доступу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	s0110008
L (Довжина), мм	240
H (Висота), мм	304
Комплектація	Din-рейка - 1 шт; комплект кріплення - 1 шт, гермовводи - 2 шт
Діапазон робочих температур, °C	-40...+80
Ступінь захисту, IP	IP54

Пломбування відсіку DIN-обладнання	Передбачено
Матеріал	ПВХ, стійкий до ультрафіолету
Відповідність стандартам	не підлягає
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Монтаж	навісний
Можливість встановлення лічильника	1-фазний
Кількість модулів	2
W (Глибина), мм	92
Тип	Корпус модульний
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ



ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)