

Солнечная панель 620 Вт, 40 V, В, Вольт, ФЭМ, для СЭС, Jinko solar, для солнечной станции

Панель солнечная ФЭМ 620 Вт, W, 40V, В, вольт, монокристаллическая, односторонняя(двусторонняя), фотоэлемент, солнечная батарея, монокристал, монокристаллическая, д фотоэлектрический модуль Jinko solar, 12 лет гарантии. монтаж на области, огороде, ферме, теплицы, в будь-какому месте, для частного дома, коттеджа, ля Строй крышной, наземной, солнечной станции, электростанции. подключение к гибкого, сетевого, автономного инвертораи не боятся сильного ветра или дождя, морозу или снега

Солнечный фотомодуль монтируется на участке, огороде, ферме, теплице, в любом месте, для частного дома, коттеджа, и не боятся сильного ветра или дождя, мороза или снега.

Купить солнечную панель можно с после платой на Новой поште, или же предоплатой на счет компании Украинский Состав Электрооборудования.

Если Вы желаете докупить 1-2 панели к вашей существующей автономной солнечной станции – мы подберем необходимую модель фотомодуля.

Купить под ключ электростанцию на солнечных батареях — звоните для консультации и просчета цены на СЭС, ведь гибридные солнечные электростанции рассчитываются в зависимости от потребностей клиентов и их финансовой способности.

Местонахождения состава: м. Киев,

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывозивиз со склада или доставка по Новой почте, возможна после платья на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Активные акции и скидки: ТАК! Участвуем ли мы в тендерах: ДА

Хочешь узнать персональную скидку? Звони и пиши в Viber, Telegram

+380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29



Местонахождения состава: м. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, после платя или самовывоз

Активные акции и скидки: ТАК!

Подробные характеристики товара - Солнечная панель KM-625N-66HL4M-BDV:

Тип:	Солнечная батарея/панель
Потужність при E = 1000 / m2 Вт:	620 Вт
Розміри, мм:	2382×1134×30
Номинальная мощность	620 W
Тип кристалла	моно
КПД фотомодуля	21,29 %
Допустимое отклонение мощности фотомодуля	0+5%
Тип продукта:	Фотоэлектрический модуль (ФЕМ) для СЭС
Производитель	Jinko Solar
Максимальная мощность (Pmax)	620 Вт.
Номинальное напряжение (Vmp):	40.74 В

Назначение	Строительство промышленных и коммерческих солнечных станций.
Вес	32.4 кг.

Солнечные панели **JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar, LONGi Solar, Canadian Solar, Hanwha Q CELLS, Risen Energy**, мощностью 400Вт, 435W, 450W, 445W, 500Вт, 550W, 600, 625, 630, 650. Вт в наличии на складе, отгрузка от 2 шт для строительства крышных солнечных электростанций, солнечных панелей, с дополнительным оборудованием, и системами накопления электроэнергии, совместимых с автономными, гибридными, сетевыми инверторами **Huawei, Sungrow, Solis, Fronius, SMA, Growatt, Deye, SOFAR Solar, Delta, SolarEdge**, для СЭС, солнечных станций, электростанций