

RLC-810WA

Cámara de vigilancia 4K WiFi 6, mayor velocidad y estabilidad

- 4K 8MP Ultra HD
- WiFi de doble banda 2,4/5 GHz
- IP67 resistente al clima
- Detección de personas/vehículos/animales



Specifications

Vídeo & Audio	
Sensor de Imagen	Sensor CMOS de 1/2,7"
Resolución de Vídeo	3840 x 2160 (8 megapíxeles) a 20 fps
Formato de Vídeo	H.265
Campo de Visión	Horizontal: 88,8°; Vertical:45,2°
Visión nocturna con infrarrojos	Hasta 30 metros (100 pies); LED: 2 piezas/2w/850nm (conmutación automática con filtro de corte IR)
Visión Nocturna en Color	Luces: 1 pieza/4,3w/6500k
Audio	Audio bidireccional
Detección y alertas	

Alarma Inteligente	Detección de movimiento; detección de personas; detección de vehículos; detección de animales
Grabación	Grabación activada por movimiento (por defecto); grabación programada, grabación 24/7
Alimentación	
Alimentación CC	CC 12,0V 1A, <12W
WiFi	
WiFi Estándar	IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n
Frecuencia de Funcionamiento	2,4GHz/5GHz
Seguridad WiFi	WPA/WPA2/WPA3
Características de Software	
Sistema	Botón de reinicio
OS Compatibles	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolos y estándares	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Máx. Acceso de Usuario	Máx. 20 usuarios (1 admin y 19 usuarios); máx. 12 transmisiones simultáneas (2 principales y 10 secundarias)
Funciona con	Google Assistant
Almacenamiento	
Almacenamiento Local	Ranura para tarjetas microSD (máx. 256 GB)
Entorno de Funcionamiento	
Temperatura de Funcionamiento	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%
Resistente a la intemperie	IP67
Tamaño & Peso	
Tamaño	Φ67 x 187mm

Peso (Batería Incluida)	486g
Garantía	
Garantía Limitada	Garantía limitada de 2 años. Para obtener asistencia, visite https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Cubierta metálica de aluminio
2. Luces
3. LED IR
4. Lente de alta resolución
5. Sensor de luz diurna
6. Antena
7. Soporte
8. Altavoz incorporado
9. Micrófono integrado



1 ranura para tarjeta microSD.