



## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката) (name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under

UA.T.060.0490-24

Термін дії з 17.12.2024 до 16.12.2025 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ФОП «ЛЕБЕДЬ РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ», вул. Шевченка Т., буд. 17,  
м. Львів, 79039, код ПНН 3198019218, що діє за дорученням № б/н від  
02.11.2024 р., «Cedrus Spolka Akcyjna», Przemyslowa 1, 95-060 Brzeziny,  
Польща

Продукція  
Production

Колонки газові ТМ Piegaz (категорія приладів П2Н3+) (моделі  
та технічні характеристики згідно додатку)

8419

(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(UKTZEDcode, DK-016)

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному  
паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 26:2006:  
6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6.1; 6.1.6.2.2; 6.1.7.1; 6.1.8; 6.1.9; 6.2.1; 6.2.3;  
6.2.5; 6.2.7.1; 7.2.2.1; 7.2.3; 7.4.1; 7.6.1; 7.7.1.1; 7.8.1; 7.8.2.1.1; 7.8.7.1;  
7.8.8.1

Виробник продукції  
Manufacturer of product

«Cedrus Spolka Akcyjna», Przemyslowa 1, 95-060 Brzeziny, Польща

Додаткова інформація  
Additional information

Перевірено типовий зразок: Колонка газові ТМ Piegaz: артикул  
20488, модель HEFAJSTOS white. Ідентифікація типу продукції за  
маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І  
СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509,  
м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219,  
тел. (057) 744-08-68, intsas.com.ua

На підставі  
On the grounds of

Звіту № 066-3775/12-24 від 17.12.2024 р., виданого ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ  
СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", Україна, 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А,  
кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219



Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) або за тел. +38 057 744-08-68  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) or tel. +38 057 744-08-68



# ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності  
ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №  
UA.T.060.0490-24

Термін дії з 17.12.2024 р. до 16.12.2025 р.  
Term of validity is from

Колонки газові TM Piegaz, тип газу – G 20, G 30, G 31, категорія приладу - П2Н3+:

| №  | Назва (модель)   | Категорія | Потужність | Максимальні витрати газу |
|----|--|-----------|------------|--------------------------|
| 1  | Колонка газова димохідна Piegaz Afrodyta black marble 10 л       | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 2  | Колонка газова димохідна Piegaz Afrodyta blue glitter 10 л       | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 3  | Колонка газова димохідна Piegaz Afrodyta gray marble 10 л        | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 4  | Колонка газова димохідна Piegaz Afrodyta grey concrete 10 л      | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 5  | Колонка газова димохідна Piegaz Afrodyta grey geometry 10 л      | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 6  | Колонка газова димохідна Piegaz Afrodyta opux marble 10 л        | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 7  | Колонка газова димохідна Piegaz Hefajstos white 10 л             | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 8  | Колонка газова димохідна Piegaz Hermes black 10 л                | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 9  | Колонка газова димохідна Piegaz Hermes silver 10 л               | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 10 | Колонка газова димохідна Piegaz Hermes white 10 л                | П2Н3+     | Σ – 20 кВт | 1,2                      |
| 11 | Колонка газова турбо Piegaz Hermes Turbo white 12 л +парамет     | П2Н3+     | Σ – 24 кВт | 1,2                      |
| 12 | Колонка газова турбо Piegaz JSB24-G4-A Turbo Grey 12 л +парамет  | П2Н3+     | Σ – 24 кВт | 1,2                      |
| 13 | Колонка газова турбо Piegaz JSB24-G4-B Turbo Grey 12 л +парамет  | П2Н3+     | Σ – 24 кВт | 1,2                      |
| 14 | Колонка газова турбо Piegaz JSB24-W4-A Turbo White 12 л +парамет | П2Н3+     | Σ – 24 кВт | 1,2                      |
| 15 | Колонка газова турбо Piegaz JSB24-W4-B Turbo White 12 л +парамет | П2Н3+     | Σ – 28 кВт | 1,2                      |

ВСЬОГО: 15 позицій



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(ім'я, по батькові, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) або за тел. +38 057 744-08-68  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) or tel. +38 057 744-08-68



## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката).(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under

UA.T.060.0489-24

Термін дії з 17.12.2024 до 16.12.2025 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ФОП «ЛЕБЕДЬ РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ», вул. Шевченка Т., буд. 17,  
м. Львів, 79039, код ПНН 3198019218, що діє за дорученням № б/н від  
01.11.2024 р., «Innovita S.R.L.», Via Pascolo, 4 - 23842 Bosisio Parini (LC) –  
Italy, Італія

Продукція  
Production

Котли газові ТМ Innovita (категорія приладів, моделі та  
технічні характеристики згідно додатку)

8403

(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(UKTZEDcode, DK-016)

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному  
паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 297:2005:  
2.1.3; 2.2.3.2; 3.2.1; 3.2.3; 3.4.1.1; 3.4.1.2; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.3.1; 3.5.3.3;  
3.5.5.2.1; 3.5.5.2.2; 3.5.7.2.1; 3.5.8.3; 3.6.1; 3.6.2; 3.7.1; 3.7.2; 5.1.1;  
ДСТУ prEN 483:2003 п.п. 5.6.3.2; 6.2.1; 6.2.3; 6.4.1.1; 6.4.1.2; 6.4.1.3;  
6.4.2; 6.5.1; 6.5.3.1; 6.5.3.3; 6.5.5.2.1; 6.5.5.2.2; 6.5.7.2.1; 6.5.8.2; 6.6.1.2;  
6.6.2; 6.7.1; 6.7.2; 8,1; ДСТУ EN 625:2002 п. 5.2.1.1

Виробник продукції  
Manufacturer of product

«Innovita S.R.L.», Via Pascolo, 4 - 23842 Bosisio Parini (LC) – Italy,  
Італія

Додаткова інформація  
Additional information

Перевірено типові зразки: Котел газовий парпетний Innovita Perla  
PRO 24 RSI з трубою, серійний номер 30006782. Котел  
конденсаційний газовий Innovita KALDAIA 24/30, серійний номер  
30001849. Ідентифікація типу продукції за маркуванням та  
технічним описом.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І  
СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509,  
м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219,  
тел. (057) 744-08-68, intsas.com.ua

На підставі  
On the grounds of

Звіту № 066-3774/12-24 від 17.12.2024 р. виданого ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ  
СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", Україна, 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А,  
кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) або за тел. +38 057 744-08-68.  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) or tel. +38 057 744-08-68



## ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №  
UA.T.060.0489-24

Термін дії з 17.12.2024 р. до 16.12.2025 р.

Term of validity is from

### Котли газові ТМ Innovita:

| № | Назва (модель)   | Потужність | Категорія приладу | Тиск подачі газу                           |
|---|--|------------|-------------------|--|
| 1 | Котел газовий парпетний Innovita Perla PRO 24 RSI з трубою           | Σ – 24 кВт | П2Н3+             | G20 2,0 кПа, G 30/G 31 2,8-3,0 кПа/3,7 кПа |
| 2 | Котел газовий димохідний Innovita KALDAIA ECO 24 NG                  | Σ – 24 кВт | П2Н3Р             | G20 2,0 кПа, G 31 3,7 кПа                  |
| 3 | Котел парпетний газовий Innovita PERLA PRO 28 RSI INNOVITA EXPORT NG | Σ – 28 кВт | П2Н3+             | G20 2,0 кПа, G 30/G 31 2,8-3,0 кПа/3,7 кПа |
| 4 | Котел парпетний газовий Innovita PERLA PRO 32 RSI INNOVITA EXPORT NG | Σ – 32 кВт | П2Н3+             | G20 2,0 кПа, G 30/G 31 2,8-3,0 кПа/3,7 кПа |
| 5 | Котел конденсаційний газовий Innovita KALDAIA 24/30 NG               | Σ – 24 кВт | П2Н3Р             | G20 2,0 кПа, G 31 3,7 кПа                  |
| 6 | Котел конденсаційний газовий Innovita KALDAIA 28/35 NG               | Σ – 28 кВт | П2Н3Р             | G20 2,0 кПа, G 31 3,7 кПа                  |
| 7 | Котел конденсаційний газовий Innovita KALDAIA 32/35 NG               | Σ – 32 кВт | П2Н3Р             | G20 2,0 кПа, G 31 3,7 кПа                  |

ВСЬОГО: 7 позицій

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) або за тел. +38 057 744-08-68  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) or tel. +38 057 744-08-68