



ТОВ «ОЛІВЕР ФАРМ»  
Адреса: Україна, м. Київ,  
03083 вул. Пирогівський шлях, 34, оф. 210

# Паспорт Якості

Найменування: Мінерал Залізо Гліцинат, фарм

Партія

2025050301

Дата виробництва  
Гарантійний термін зберігання

УТОЧНЮЙТЕ  
У МЕНЕДЖЕРА

| №  | Показники                         | Норматив                                               | Випробування |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Зовнішній вигляд                  | Темно-коричневий<br>або<br>сірувато-зелений<br>порошок | Відповідає   |
| 2  | Fe2+, %                           | ≥ 20,0                                                 | 20,66        |
| 3  | Fe3+, %                           | ≤ 2,0                                                  | Відповідає   |
| 4  | Втрати при висушуванні,%          | ≤ 7,0                                                  | 4,97         |
| 5  | pH                                | 6,0 - 8,0                                              | 8,2          |
| 6  | Розмір часток 60 mesh,%           | 90,0                                                   | Відповідає   |
| 7  | Свинець, ppm                      | ≤ 3,0                                                  | Відповідає   |
| 8  | Миш'як, ppm                       | ≤ 1,0                                                  | Відповідає   |
| 9  | Кадмій (Cd), ppm                  | ≤ 1,0                                                  | Відповідає   |
| 10 | Ртуть, ppm                        | ≤ 0,1                                                  | Відповідає   |
| 11 | Загальний вміст бактерій, cfu / g | ≤ 1000                                                 | Відповідає   |
| 12 | Грибки і дріжджі, cfu / g         | ≤ 100                                                  | Відповідає   |
| 13 | E.coli                            | Відсутні                                               | Відповідає   |
| 14 | Salmonella в 25 г                 | Відсутня                                               | Відповідає   |

Висновок: Сертифікат якості відповідає оригінальному сертифікату виробника

