



Поломоечная машина с ручным управлением с дисковыми щетками, производительность до 1600 м²/ч. Для экономически эффективной основной уборки, поддерживающей уборки и полировки поверхностей площадью до 800 м².

1 Простота применения

- Наглядная панель управления с простой символикой повышает производительность труда
- Легкость управления благодаря всего одной кнопки запуска

2 Компактность и высокая маневренность

- Простота в обращении
- Отличная колесная база облегчает развороты

3 Параллельные роликовые щетки

- Высокая эффективность очистки благодаря большой силе прижима щетки к полу
- Подходит для очистки неровных поверхностей и щелей

Технические характеристики и комплектация



BR 40/25 C ECO Ep

■ Очень низкий уровень шума


Технические характеристики

Номер для заказа	1.515-108.0	
EAN	4039784707764	
Рабочая ширина щеток	мм	400
Ширина всасывающей балки	мм	770
Потребляемая мощность	Вт	1880
Объем баков для чистой / грязной воды	л	25 / 25
Давление прижима щетки	g/cm ²	240
Частота вращения щетки	об/мин	1000
Макс. производительность по площади	м ² /h	1600
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230
Вес	кг	55
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	800 x 575 x 830

Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система "бак в баке"	■
Питание от сети	■
Всасывающая балка, прямая	■
■ Включено в комплект поставки	

Аксессуары для BR 40/25 C ECO Ep 1.515-108.0



	Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Описание		
Роликовые щетки для машин BR								
Цилиндрическая щетка, средней жесткости, 400 мм	1	4.762-458.0	средняя	400 мм		1 шт.	Роликовые щетки, средней твердости, красные. Длина: 400 мм. С износостойким механизмом. Для нормального использования. Щетина: Полипропилен, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.	■
Цилиндрическая щетка, мягкая, 400 мм, белая	2	4.762-250.0	очень мягкая	400 мм		1 шт.	Роликовые щетки (очень мягкие, белые) с износостойким звездо-подобным механизмом, длина 400 мм. Подходят для очистки чувствительных покрытий и полировки.	□
Цилиндрическая щетка, жесткая, 400 мм, зеленая	3	4.762-252.0	жесткая	400 мм		1 шт.	Роликовые щетки (жесткие зеленые) с износостойким звездо-подобным механизмом, длина 400 мм. Для сильно загрязненных полов и основной очистки. Подходят только для нечувствительных напольных покрытий.	□
Цилиндрическая щетка, очень жесткая, 400 мм, черная	4	4.762-481.0	очень жесткая	400 мм		1 шт.	Для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Цвет: черный.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для BR 40/25 C ECO Ep 1.515-108.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Описание	
Всасывающая балка в сборе							
Прямая всасывающая балка	1	4.777-400.0	770 мм		1 шт.	Прямая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука	■
Всасывающая балка, прямая, 770 мм	2	4.777-300.0	770 мм		1 шт.	Прямая, без роликов заднего хода, из мягкого натурального каучука.	■
Уплотнительные полосы для всасывающих балок							
Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 790 мм	3	6.273-253.0	790 мм		2 teilig	Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 790 мм, стандартные, с прорезями, из натурального каучука, синие, 2 шт.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары