

## ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОБЛОКУ, ПРАЛЬНИХ ін.



т 096-74-888-60 (Kyivstar)

т 099-325-74-99 (Vodafone)



pankonin@ukr.net



сайт: <https://uspih.com.ua/>

м. Київ-02093, вул. Бориспільська 27а, кім.36

*Досвід роботи у Вашому регіоні, понад 12 років! Приймаємо участь у **Prozorro** !  
Наші підрозділи є переможцями більше ніж у 700 закупівлях з 2020 року, рекомендовані до включення в реєстр «Кращих постачальників товарів та послуг» та участі у Національній програмі «ВИБІР СПОЖИВАЧА 2020-2024 років» !*

### Промислове обладнання за ЦІНОЮ ВИРОБНИКА!



#### Плити електричні промислові (ДхШхВ, мм):

ПЕ-2ч	Плита електрична 2-х комфорна без духовки 525x700x850 мм Потужність, кВт: 6	<b>18980,00</b>
ПЕ-2Шч	Плита електрична 2-х комфорна з духовкою 525x700x850 мм Потужність, кВт:8.52	<b>27110,00</b>
ПЕ-3ч	Плита електрична 3-х комфорна без духовки 525x700x850 мм Потужність, кВт: 9	<b>27270,00</b>
ПЕ-3Шч	Плита електрична 3-х комфорна з духовкою 1000x600x850 мм Потужність, кВт:11.8	<b>35970,00</b>
ПЕ-4ч	Плита електрична 4-х комфорна без духовки 945x700x850 мм Потужність, кВт:10.5	<b>32950,00</b>
ПЕ-4Шч	Плита електрична 4-х комфорна з духовкою 945x700x850 мм Потужність, кВт:15.8	<b>44830,00</b>
ПЕ-6ч	Плита електрична 6-х комфорна без духовки 1370x700x850 мм Потужність, кВт:15.5	<b>48640,00</b>
ПЕ-6Шч	Плита електрична 6-х комфорна з духовкою 1370x700x850 мм Потужність, кВт:19.3	<b>62160,00</b>
КЕ-0,12	<b>Комфорка до плити чугунна /сталевна 295x417 мм</b>	<b>за запитом</b>
РКЕ-0,12	<b>Ремкомплект для електрокомфорки чугунної КЕ-0,12</b>	<b>за запитом</b>
	Плита побутова Веко електрична склокерамічна, духовка 60л, конвекція, 50x60x85 см, білий. <i>Є газові плити!</i>	<b>15200,00</b>
	Однокамерна жарочна шафа ШЖЕ-1ч, 830x700x1040 мм. Призначена для для випічки найрізноманітніших хлібобулочних виробів, смаження м'яса, риби, а також для запікання овочів. Потужність, кВт: 4, напруга, В: 220. Внутрішні розміри жарочної шафи, мм: 540x570x290; деко, шт: 2.	<b>16280,00</b>
	Двокамерна жарочна шафа ШЖЕ-2ч, 830x700x1490 мм; Діапазон робочих температур, °С: +50...+280; формат ємностей: GN 2/1; Час розігріву, хв: 20; Внутрішній розмір духовки, мм: 540x580x285; Розмір дек, мм: 530x545x30; Напруга, В: 380; Потужність: : 7.6кВт	<b>28060,00</b>
	Трьохкамерна жарочна шафа ШЖЕ-3, 830x700x1490 мм. Потужність 11.4 кВт; Діапазон робочих температур, °С: +50...+280; Напруга, В: 380;	<b>37760,00</b>
	Шафа пекарська подова однокамерна FOV- 20D FROSTY . Призначена для випічки широкого асортименту кондитерських і хлібобулочних виробів.одна камера 860x620x220 мм, місткість - два дека 600x400 мм; два термостати, t°=+35/+400°С, цифровий термометр, цифровий таймер, фасад - нержавіюча сталь. Потужність/напр: 6,60 кВт/380В. Розміри (Д*Ш*В): 1220мм x 820мм x 575мм	<b>22700,00</b>
	Шафа пекарська подова двокамерна FOV- 40D FROSTY . Призначена для випічки широкого асортименту кондитерських і хлібобулочних виробів.одна камера 860x620x220 мм, місткість - 4 дека 600x400 мм або 2 деко 800x600 мм; чотири термостати, t°=+35/+400°С, цифровий термометр, цифровий таймер, фасад - нержавіюча сталь. Потужність/напр: 6,60 кВт/380В. Розміри (Д*Ш*В): 1220мм x 820мм x 575мм. 4 поворотні колеса, 2 передні з гальмами. <i>Є на три камери!</i>	<b>45400,00</b>
	Шафа пекарська однокамерна ШПЕ-1 (Україна) 1290x900x1310 мм	<b>29690,00</b>
	Шафа пекарська двокамерна ШПЕ-2 (Україна) 1290x900x1310 мм	<b>51798,00</b>
	Шафа пекарська трьохкамерна ШПЕ-3 (Україна) 1290x900x1650 мм	<b>73860,00</b>
	Шафа розстійна PR13TS (GoodFood) на 13 рівнів, під лист 600x400 мм ручне управління, зволоження, деко в комплект не входять. Вологість усередині шафи може досягати 80-85%, а температура залишається на рівні +35...+40 С. Температурний режим 0 ... + 60 С. Функція конвекції. Не потребує підключення до водопроводу. Деко в комплект не входять. Вентилятор в верхній частині камери. Двері подвійні зі склом. Шафа встановлена на 4 коліщатах. Потужність 2,6 кВт. Напруга 220 В. Габарити 490x730x1590 мм. Вага 40 кг. Пакувальні розміри 590x800x1640 мм. Вага в упаковці 48 кг.	<b>15500,00</b>

	<b>Шафа розстійна ШР-6-GN 1/1 (Україна),</b> під противні GN 1/1, 53x32,5 см нержавіюча сталь, на 6 дек, 680x450x875 мм, температура, С: +30...+90, потужність, кВт: 1,2, живлення, В: 220 <b>Є у різних розмірах!</b>	<b>15260,00</b>
	<b>Сковорода промислова електрична СЕ-0,25 (Н), 830x700x850 мм; об'єм чаші: 38 л.</b> Призначається для смаження в киплячій олії, тушіння, припускання, глазурування різних продуктів: смаження, тушкування та пасерування м'яса, риби, овочів і напівфабрикатів. Потужність, кВт: 6, напруга, В: 380. Підлогова установка. <b>Чаша: нержавіюча сталь / чаша чавунна.</b>	<b>44400 / 46545</b>
	<b>Сковорода промислова електрична СЕМ-0,2-01,</b> об'єм чаші: 38 л; габарити, мм: 920x650(750)x850. Потужність, кВт: 4,6. Напруга, В: 380. Чаша: чугунна.	<b>39200,00</b>
	<b>Сковорода промислова електрична СЕМ-0,5-01,</b> об'єм чаші: 74 л; габарити, мм: 1330x750x850. Потужність, кВт: 8,8, напруга, В: 380. Чаша: чугунна.	<b>59600,00</b>
	<b>Поверхня для смаження гладка електрична EGE-550F FROSTY,</b> Корпус виготовлений із харчової нержавіючої сталі. Тип поверхні: гладка. Матеріал поверхні: сталь. Розміри поверхні: 550x350 мм. Кількість зон нагріву: 1. Терморегулятор 0–300°C. Тип підключення: електро. Постається без вилки. Потужність: 3 кВт. Напруга: 220 В / 50 Гц. Габаритні розміри: 550x470x230 мм.	<b>4670,00</b>
	<b>Стіл тепловий-Д на 2 дверей нержавіюча сталь, 1100x600x850 мм.</b> Температурний режим +2...+8С. Об'єм камери = 180 л, напруга, кВт: 3. Діапазон регулювання температури, °С: +30...+85; напруга, В: 220. Тип нагріву: динамічний. Об'єм, л: 255. <b>Виготовляємо у ІНШИХ ГАБАРИТАХ!!</b>	<b>20650,00</b>
	<b>Котел електричний прямокутний харчоварильний КЕ-60 з пароводяним нагріванням,</b> об'єм 60 літрів. Призначений для приготування перших та других страв, а також напоїв, таких як компот, кисіль та інші. Потужність: 9 кВт; живлення від мережі 380 В, габарити (ДxШxВ): 600x700x850 мм. <b>Є інші об'єми, л: 100; 160; 250; 400</b>	<b>59500,00</b>
	<b>Котел електричний харчоварильний КПЕ-60 з пароводяним нагріванням,</b> об'єм 60 літрів, масляний. Призначений для приготування перших та других страв, а також напоїв, таких як компот, кисіль та інші. Потужність: 10,5 кВт; живлення від мережі 380 В, габарити: 900x700 мм. <b>Є інші об'єми, л: 100; 160; 250; 400 (без міксерів, або з міксером)</b>	<b>69290,00</b>
	<b>Котел електричний харчоварильний КПЕ-100 (КХЕ-100),</b> об'єм 100 літрів. Призначений для приготування перших та других страв, а також напоїв, таких як компот, кисіль та інші. Два тєни. Потужність: 18 кВт; живлення від мережі 380 В, габарити: 800x1050x1100 мм	<b>71900,00</b>
	<b>Котел електричний харчоварильний КХЕ-150,</b> об'єм 150 літрів. Два тєни. Потужність: 18 кВт; живлення від мережі 380 В, габарити: 800x1050x1100 мм. <b>Є інші об'єми і види котлів!</b>	<b>111000,00</b>
	<b>Плита індукційна 2-х комфорна, 2,8 кВт настільна, 710x445x110 мм (є 3,5 кВт !)</b> Плита індукційна 2-х комфорна, 2,8 кВт підлогова, 400x800x850 мм (є 3,5 кВт !) Плита індукційна 4-х комфорна, 2,8 кВт підлогова, 800x800x850 мм (є 3,5 кВт !) Плита індукційна 6-ти комфорна, 2,8 кВт підлогова, 1177x800x850 мм (є 3,5 кВт !)	<b>від 15400,00</b>
	<b>М'ясорубка професійна FROSTY JR12 (бренд Італія), продуктивність: 120 кг/год, корпус: нержавіюча сталь, 210x410x420 мм (220В), потужність, кВт: 0,80.</b> У комплекті дві решітки 6 мм, 8 мм, два ножі, товчач та насадка для ковбас. Потужний двигун із охолоджуючим вентилятором та захистом від перевантажень.	<b>9948,00</b>
	<b>М'ясорубка професійна FROSTY ТК-12 (бренд Італія), продуктивність: 150 кг/год;</b> Всі елементи мясорубки виготовлені з нержавіючої сталі; Розміри (Д*Ш*В): 255мм x 400мм x 412мм (220В), потужність, кВт: 0,75. У комплекті омплект: ніж -2 шт., дві решітки Ø70 мм, отвори Ø 6,0/8,0 мм штовхач, пластикові насадки для ковбаси Ø19,17,12мм; Потужний двигун із охолоджуючим вентилятором та захистом від перевантажень. Є реверс;	<b>14570,00</b>
	<b>Електром'ясорубка професійна МІМ-300 (Україна). Потужність: 300 кг/год, 1,5кВт.</b> 440x600x395 мм (380В).	<b>32500,00</b>
	<b>Електром'ясорубка професійна МІМ-300 (Україна). Потужність: 300 кг/год, 1,5кВт.</b> 440x600x395 мм (220В).	<b>33500,00</b>
	<b>Колода для розрубання м'яса, 500x500x800 мм, столешня - поліетилен, 100 мм, каркас - нержавіюча сталь</b>	<b>18560,00</b>

	<b>Пила стрічкова електрична для кісток та м'яса SE1300S GoodFood</b> призначена для розпилу блочної м'ясної, рибної продукції, м'яса птиці, а також оброблення великих шматків, у тому числі заморожених з кістками, не роздроблюючи їх, а також для оброблення рибних напівфабрикатів. Довжина полотна: 1300 мм. швидкість полотна 15 м/с, робоча поверхня 440x320 мм, корпус неіржавна сталь, потужність: 750 Вт. Напряга 220 В. Габаритні розміри 500×400×740 мм.	<b>19740,00</b>
	<b>Вакуматор камерний VM300TE/A FROSTY.</b> Розмір камери: 300x405x50+55h мм. Довжина зварювального шва: 260x8 мм. Вакуумний насос: 10 м3/х. Час циклу: 10-20 сек. В комплекті запас розхідників. Матеріал: корпус: нержавіюча сталь. Розміри (Д*Ш*В): 370мм x 510мм x 370мм. Тех. дані: 0,40 кВт/ 220В	<b>40700,00</b>
	<b>Сушарка промислова для харчових продуктів (дегідратор) GoodFood WS8PRO</b> призначена для сушіння овочів, фруктів, риби, трав, м'яса, в'яленого м'яса та інших продуктів в промислово-комерційних цілях. Потужність 1 кВт. Таймер 24 години. Температура регульована 35–75 °С. Розмір полиць 310x310 мм, кількість полиць 8 шт. Напряга 220В. Габаритні розміри 460×340×320мм.	<b>5660,00</b>
	<b>Ваги товарні, платформові (Україна)</b> , індикатор на стійці, максимальна вага зважування 150 кг, мінімальна 20 грам, ціна поділу 20 грам. Індикатор з міцного первинного пластику, платформа з нержавіючої сталі 40x50 см, світлодіодний дисплей СВ, температурний режим від -10 до +45°С. <i>Пройшли метрологічної повірки та сертифікації! Є різні навантаження!</i>	<b>4250,00</b>
	<b>Ваги фасувальні (Україна)</b> , Розмір платформи 335x230 мм, нержав. сталь. Дисплей світлодіодний. Найбільша границя зважування <b>15 кг</b> , Найменша границя зважування 100 гр. Живлення, В: 220. <i>Пройшли метрологічної повірки та сертифікації! Є різні навантаження!</i>	<b>3100,00</b>
	<b>Ваги фасувальні вологозахиснені (Україна)</b> , ступінь захисту IP65, платформа нержавіюча сталь 260x200 мм. Дисплей РК (висота символів 25 мм). Найбільша границя зважування 6/15 кг, Найменша границя зважування 0,04 грама. Ступінь захисту IP65. <i>Пройшли метрологічної повірки та сертифікації! Є різні навантаження!</i>	<b>10550,00</b>
	<b>Знищувач комах CHLJ-20B FROSTY</b> (бренд Італія), лампи ультрафіолетові, максимальна споживана потужність 2400 В, площа 40м2, напряга: 220В, габарити: 400x110x300 мм. <i>Є інші!</i>	<b>2350,00</b>
	<b>Подрібнювач відходів HURAKAN HKN-FWD370A.</b> Габарити: 235x235x405 мм. Швидкість обертання ножа: 4200 об/хв. Потужність: 0,37 кВт, 220 В. Вага: 4,3 кг. Загартована нержавіюча сталь ножа. Великий відсік для подрібнення відходів. Безпечна пневматична кнопка включення. Кріплення скобою. <i>Є інші моделі!</i>	<b>5410,00</b>
	<b>Стерилізатор ножів HURAKAN HKN-UVA10 настінний.</b> Габарити: 420x210x590 мм.. Стерилізатор на 10 ножів. Корпус із нержавіючої сталі. Метод обробки: ультрафіолет. В робочому режимі, можливий нагрів температури до + 60°С. Підключення: 0,06 кВт, 220 В.	<b>9000,00</b>
	<b>Картопелестка ЕМОК-150 (Україна);</b> Продуктивність до 150 кг/год; Ступінь очищення продукту не менше 90%; Кількість завантаження продукту за один раз 7 кг. Споживана потужність, кВт: 0,55; Підключення: 380 - <b>Є на 220В!!</b>	<b>47390,00</b>
	<b>Картопелестка ЕМОК-300 (Україна);</b> Продуктивність, не менше 300 кг/г; Ступінь очищення продукту не менше 90%; Кількість завантаження продукту за один раз 10 кг; Габарити 480x570x910 мм; кВт: 0,55; Підключення: 380;	<b>49631,00</b>
	<b>Картопелестка FROSTY HLP -15</b> (бренд ІТАЛІЯ), 400x540x1110 мм (завантаження 15 кг). Продуктивність, кг/ч: 165. Матеріал корпусу: нержавіюча сталь. Потужність, кВт: 0,75. Напряга, В: 220. <i>Є інші моделі, об'єми!</i>	<b>46300,00</b>
	<b>Картопелестка HURAKAN HKN-PPF10M (завантаження 10 кг).</b> Бункер на 10 кг. Продуктивність:150 кг / год. Підходить для чищення овочів і фруктів круглої або довгастої форми (імбир, картопля, морква) і видалення з них шкірки. Габарити: 410x685x960 мм. Підключення: 0,55 кВт, 220 В.	<b>31500,00</b>
	<b>Подрібнювач професійний Кутер HR- 6 FROSTY</b> (бренд Італія): призначений для подрібнення різноманітних харчових продуктів. Причому не лише м'яса, риби, овочів, а й сипучих, а також перемішування інгредієнтів у рідкому стані, призначених для приготування супів-пюре, соусів, кремів. <b>Потужність : 1,80 кВт/ 220В.</b> Габарити (ДхШхВ), мм: 480x320x400. Обсяг чаші: 6 літрів (Ø 253x155h). Обсяг заповнення: 3,5 літрів. Регульована швидкість: 700-2200 об/хв.	<b>18460,00</b>

	<b>Овочерізка професійна HLC-300 з дисками, потужність кг/год: 300, Габарити (ДхШхВ), мм: 565x295x565. Потужність, кВт: 0,55. В: 220. Комплектується: 2 слайсери – 2 мм і 4 мм, 3 терки – 3 мм, 4 мм і 7 мм. Обороти диску 270(об/хв). Універсальна: сирі і варені овочі, слайси, шинкування, натирання. Широка горловина для накладання продуктів!</b>	<b>26750,00</b>
	<b>Овочерізка професійна FROSTY HLC-300 (бренд Італія) з дисками, потужність кг/год: 300, Габарити (ДхШхВ), мм: 580x220x500. Потужність, кВт: 0,55. В: 220. Комплектується: 2 слайсери – 2 мм і 4 мм, 3 терки – 3 мм, 4 мм і 7 мм. Універсальна: сирі і варені овочі, слайси, шинкування, натирання.</b>	<b>32800,00</b>
	<b>ОВОЧЕРІЗКА FIMAR TV2500+disks з комплектом дисків (бренд Італія), 5 дисків в комплекті: слайсер δ = 2 мм, слайсер =10 мм, кубики 10x10 мм, соломка 10 мм, тертка діаметр 4 мм. Швидкість обертів ножів: 255 об/хв. Розміри (Д*Ш*В): 220мм x 610мм x 520мм. Підключення: 0,37 кВт/ 220В. корпус: нержавіюча сталь.</b>	<b>53040,00</b>
	<b>Марміт супниця FROSTY SB-6000, Об'єм, л: 10 (біля 30 порцій!). Рабоча температура, °С: 35-80, потужність: 0,40 к Вт. Габаритні розміри, мм: : 340x340x360. Матеріал вставної ємності: нержавіюча сталь, корпус: емальована сталь.</b>	<b>3340,00</b>
	<b>Пароварка HURAKAN HKN-DS1 призначена для приготування овочів, м'яса, мантів, пнясе і багатьох інших страв на пару. Пароварка є універсальним апаратом для будь-яких парових страв. Кількість корзин: 5 шт. Діаметр корзин: 540 мм. Висота одного яруса: 100 мм. Підключення до водопроводу через пом'якшувач води. Вилка в комплект не входить. Габарити: 650x660x750(1590) мм. Підключення: 12 кВт, 380 В.</b>	<b>18200,00</b>
	<b>Піч мікрохвильова ARDESTO. Об'єм: 20 л. Тип мікрохвильової печі: звичайна. Потужність, Вт: 700. Керування: механічне. Кількість рівнів потужності: 6. Габарити 452x345x262 мм. Напруга: 220В <b>(Є інші моделі!)</b></b>	<b>3250,00</b>
	<b>Пароконвектомат Unox XV393 (Італія). Вместимість: 5 рівнів, GN 1/1 і 600x400 мм. Температурний режим: 30 - 260°C Габарити (ДхШхВ): 750x773x772 мм. Підключення: 7,1 кВт, 380 В Тип управління: механічний <b>Є інші моделі!!</b></b>	<b>118500,00</b>
	<b>Пароконвектомат Unox XV593 ChefLux (Італія). Вместимість: 7 рівнів, GN 1/1 і 600x400 мм. Температура +30...+260°C. Ручне впорскування пари, механічна система управління. Відстань між листами 67 мм. Габарити (ДхШхВ): 1060x960x1100 мм. Підключення до каналізації. Підключення: 10,5 кВт, 380 В. Тип управління: механічна <b>Є інші моделі!!</b></b>	<b>158700,00</b>
	<b>ПІЧ КОНВЕКЦІЙНА ARACH AD46M ECO(Італія) з ручним зволоженням. Підходить для випікання хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, а також для запікання овочів, м'яса, риби ін. Місткість: 4 рівні. Тип направляючих: GN1/1 - 600x400 мм (2 деко у комплекті), відстань між рівнями 75 мм. Панель керування: механічна. Інжекторне парозволоження. Тип вентиляторів: крильчатка. Діапазон температур: 30°C - 260°C. Габарити, мм: 750x645x553. Підключення: 3,3 кВт, 220 В. <b>Є інші моделі!!</b></b>	<b>56500,00</b>
<b>Гастроємкості з нержавіючої сталі, противені. Витримують температуру в діапазоні від -40 до +300 °С. Товщина металу не менше, мм: 0,8. <a href="#">Запитуйте у розмірах (літражах)!</a></b>		
	<b>Гастроємкість без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 6,5см, 8,5л, нерж. сталь</b>	<b>480,00</b>
	<b>Гастроємкість без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 10 см, 16 л, нержавіюча сталь</b>	<b>584,00</b>
	<b>Гастроємкість без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 20 см, 28 л, нержавіюча сталь</b>	<b>940,00</b>
	<b>Кришка стандартна GN 1/1, 53x32,5 см нержавіюча сталь</b>	<b>310,00</b>
	<b>Гастроємкість без ручок GN 1/2, Зовнішні розміри, мм: 325x265x65, нержавіюча сталь</b>	<b>320,00</b>

	Кришка стандартна GN 1/2, 32,5x26,5 см нержавіюча сталь	185,00
<b>ПРОТИВЕНІ нержавіюча сталь (розмір і виготовлення під замовлення!)</b>		
	Противень, ДхШхВ: 530x540x50 мм, нержавіюча сталь марки 201. Товщина металу використовується від 0,8мм	860,00
	Противень, ДхШхВ: 530x540x60 мм, нержавіюча сталь марки 201. Товщина металу використовується від 0,8мм	890,00
	Противень для запікання, ДхШхВ: 400x400x50 мм, нержавіюча сталь марки 201. Товщина металу використовується 0,8мм	690,00
	Противень, ДхШхВ: 530x540x50 мм, нержавіюча сталь марки 304. Товщина металу використовується від 0,8мм	1720,00
	Противень, ДхШхВ: 530x540x60 мм, нержавіюча сталь марки 304. Товщина металу використовується від 0,8мм.	1790,00
<b>Водонагрівальне, електромеханічне обладнання ін.</b>		
	Кип'ятильник безперервної дії електричний КНЕ-25, Ø245x400 мм. Потужність, кВт: 3. Підключення, В: 220/380. Продуктивність, л / год: 25. Облицювання - нержавіюча сталь.	15520,00
	Кип'ятильник безперервної дії електричний КНЕ-50, Ø245x400 мм. Потужність, кВт: 6. Підключення, В: 380. Продуктивність, л / год: 50. Облицювання - нержавіюча сталь.	15950,00
	Кип'ятильник безперервної дії електричний КНЕ-100, Ø245x400 мм. Потужність, кВт: 10. Підключення, В: 380. Продуктивність, л / год: 50. Облицювання - нержавіюча сталь.	18670,00
	Кип'ятильник на 10 л (термопот) FROSTY WBF-10 (бренд Італія), температурний режим, С: +30...+110, потужність, кВт: 1,5, індикатор, кран, вмонтований термостат, режим постійного кипіння, дві ручки. Є можливість заміни тену! <i>Є різні моделі і літражі!</i>	3000,00
	Електричний чайник Ardesto EKL, 1,7 л. 360° обертання на підставці. Автоматичне вимкнення за відсутності води. Автоматичне вимкнення після закипання води. Потужність: 1850-2200 Вт. <i>Є різні моделі і літражі!</i>	1199,00
	Водонагрівач електричний ARDESTO NEU NTS 80 круглий, Об'єм: 80 л, механічне керування, С, (Італія), білий. Потужність нагрівача: 1500 Вт. Максимальна температура нагріву води: 75 С°. Максимальний робочий тиск: 0,8 бар. Потужність нагрівача: 1500 Вт. Напруга: 230 В / 50 А. Розміри приладу: 450x480x758 мм. Гарантія: 3 роки на бак, 2 роки на електроніку. <i>Є різні моделі і літражі!</i>	6300,00
	Фільтр пом'якшувач для води 8 л DVA FROSTY (Італія). Фільтр (пом'якшувач) для води, обсяг 8 л, робочий тиск 1-8 бар, натрієва сіль. Крани 3/4 дюйма. Наповнений смолою, повністю готовий до роботи. Продуктивність, л / год: 840/2590 Температура води, ° С: +8 ... + 25. <i>Є інші літражі!</i>	4330,00
	Душуючий пристрій ERA MINI 112 FROSTY (бренд Італія). Вбудовується в ванну мийну. Діаметр отвору для монтажу: Ø 27 мм. Шланг гнучкий в нержавіючій оплетці з термо PVC захистом в пружині: L=40см. Підключення: G1/2 - G1/2. Швидкість потоку: 12 л/хв при 3,5 Бар. Круглі ручки. Матеріал: корпус: хромована латунь стійка: хромована нержавіюча сталь. <i>Є інші моделі!</i>	8280,00
	Слайсер FROSTY HBS-195JS (бренд Італія) для нарізання сирів, хлібу, овочів та інших продуктів шматочками необхідної товщини, товщина нарізки, мм: від 0,2-12, діаметр ножа 195 мм; вентильований двигун. Розміри(ДхШхВ), мм: 360x400x320, потужність, кВт: 0,12.	13440,00
	Хліборізка професійна CG-37 FROSTY (бренд Італія), товщина нарізки, мм: 10, потужність 450 бух/год, Розміри(ДхШхВ), мм: 650x610x750, потужність, кВт: 0,25. Інші моделі!	25260,00

	<b>Міксер професійний ручний занурювальний FIMAR MX-25 (Італія), швидкість: 13000 об/хв,</b> використовується для подріблення, перетирання в пюре і змішування продуктів у закладах громадського харчування, надійний сталевий, довжина штанги 30 см, потужність: 0,25 кВт/ 220В, габарити: (Д*Ш*В): 135мм x 100мм x 600мм	<b>10440,00</b>
	<b>Міксер професійний занурювальний FIMAR MX-42 (Італія), швидкість: 1100 об/хв, Розміри (Д*Ш*В): 155мм x 120мм x 790мм,</b> використовується для подріблення, перетирання в пюре і змішування продуктів у закладах громадського харчування, надійний сталевий довжина штанги 400 мм, оброблювальний об'єм: 15-20 літрів. Напруга, В: 220, потужність: 0,4 кВт. Варіатор швидкості. <i>Найпопулярніша модель!</i>	<b>15020,00</b>
	<b>Міксер професійний ручний занурювальний FIMAR MX-40 з вінчиком (Італія) , швидкість: 11000 об/хв, 155x120x790 мм,</b> використовується для подріблення, перетирання в пюре і змішування продуктів у закладах громадського харчування, надійний сталевий довжина штанги 400 мм, оброблювальний об'єм: до 20 літрів. Напруга, В: 220, потужність: 0,4 кВт. <i>Найпопулярніша модель!</i>	<b>20480,00</b>
	<b>Міксер професійний ручний занурювальний BL265 GREY GoodFood (Китай) ,</b> насадка з лезом 3000–13000 об./хв, насадка з вінчиком 400–1700 об./хв. Матеріал корпус: протиударний пластик. Матеріал насадки-штанги з лезом: нерж. сталь. Довжина насадки-штанги 265 мм. Потужність номінальна: 280 Вт. Потужність номінальна: 0,28 кВт, пікова: 0,746 кВт. Напруга 220В. Насадка-вінчик: додатково можна придбати.	<b>7980,00</b>
	<b>Кухонна машина (комбайн) Ardesto KMCH-K1500SS .</b> Потужний кухонний комбайн в суцільнометалевому корпусі, з металевим деталями приводу та оптимальним набором функцій та насадок: 1) вінчик, гак, насадка для замішування тіста; 2) насадка для порібнення м'яса; 2) блендер з чашою 1,5 л; 3) насадка для ковбасок та кеббаб; 4) насадка для печива та пасти; 5) насадки для шинковки трьох видів. Чаша з нержавіючої сталі на 6 л. Потужність, Вт: 1500. Кількість швидкостей: 6.	<b>9680,00</b>
	<b>Блендер GoodFood BL3900 PROF1. Ємність чаші: 3,9 л.</b> Матеріал чаші - ударостійкий пластик. Ніж з довговічними сталевими лезами. Швидкість обертання: 23000-26000 об/хв., 280x245x520 мм, призначений для подрібнення їжі, готування емульсій, пюре, збивання напоїв, мусів, продуктів у закладах громадського харчування. Напруга, В: 220, потужність: 2,2 кВт. <i>Є інші моделі!!</i>	<b>5670,00</b>
	<b>Міксер для молочних коктейлей Goodfood MFD11.</b> Матеріал стакану: нерж. сталь, матеріал корпусу: алюміній. Об'єм стакану: 1 л. Швидкість обертання: 8000-16 000 об/хв. Габарити: 232x200x497 мм. Підключення: 0,3 кВт, 220 В. <i>Є інші моделі!!</i>	<b>4620,00</b>
	<b>Фритюрниця одинарна SKEF-1- 4 FROSTY, 4 л.</b> Габарити корпусу - 217x400x320 мм, габарити корзини - 200x220x100 мм, режим температури + 60-200 °С. Потужність, кВт: 2, напруга, В: 220. <i>Є інші моделі!!</i>	<b>5020,00</b>
	<b>Млинниця електрична GoodFood SM10R однопостова діаметром 400 мм.</b> Робоча поверхня із чавуну з антипригарним покриттям. Терморегулятор 50–300°С. Потужність ТЕНу 3 кВт. Напруга: 220 В / 50 Гц. Габарити 450x525x240 мм. <i>Є інші моделі!!</i>	<b>7140,00</b>
	<b>Гриль контактний EGS-18 FROSTY, розмір верхньої і нижньої поверхні 215x215 мм,</b> робочі поверхні з чавуну, покритого емаллю, тип робочих поверхонь: рифлені. Температурний режим: 50–300°С. Один регулятор потужності. Потужність 1,8 кВт. Напруга 220 В / 50 Гц. <i>Є інші моделі!!</i>	<b>5910,00</b>
	<b>Тістоміс спіральний FSV-10L FROSTY, об'єм: 10 л.</b> Фіксована діжа, максимальне завантаження тіста: 5 кг. Розміри (ДxШxВ), мм: 340x550x530 мм. Напруга, В: 220, 0,75 кВт. Ємність: нержавіюча сталь. <i>(Є різні об'єми!)</i>	<b>24720,00</b>
	<b>Тістоміс горизонтальний GoodFood SM15, разове завантаження :15 кг.</b> Діжа та спіраль тістомісу з нерж.сталі. Розмір діжі 380x310x380h. Діжа повертається на 90 градусів для вивантаження тесту. Разове завантаження тіста 15 кг, час одного замішування 10–15 хв. Одна швидкість обертання. Функція реверс. Напруга 220 В. Потужність 1,5 кВт. Габарити: 660x400x840 мм. <i>Є інші моделі!</i>	<b>21000,00</b>

	<b>Тістоміс FROSTY HS 20 (Італія), об'єм: 20 л.</b> Фіксована діжа. Розміри (ДхШхВ), мм: 390х730х900. Потужність, кВт: 1,5. Напряга, В: 220. Ємність: нержавіюча сталь. <i>Є інші моделі!</i>	<b>35400,00</b>
	<b>Міксер планетарний FROSTY B10-B (бренд Італія), 10 л, підйомна голова, потужність, кВт: 0,37, розміри (ДхШхВ), мм: 3390х490х695 мм, Кількість швидкостей: 2. <i>Є інші об'єми і моделі!</i></b>	<b>22500,00</b>
	<b>Тістоміс SM30T2V GoodFood, (220В). Об'єм діжі 35 л.</b> Призначений для замішування дріжджового тіста: піца, булочки, пиріжки, хліб. Діжа незнімна 400х234мм, непідйомний робочий механізм. Разове завантаження тіста 2–22 кг, час одного замішування 12-18 хв. Дві швидкості обертання. Швидкість обертання чаші 17/20 об/хв. Швидкість обертання спіралі 112/198 об/хв. Напряга 220В. Потужність 1,5 кВт. Габарити 750х435х900 мм. <i>Є інші літражі!</i>	<b>34400,00</b>
	<b>Тістоміс спіральний FROSTY HTD20B (бренд Італія), двошвидкісний з підйомною головою, знімна дежа, нержавіюча сталь - 20 л, тах. завантаження тіста - 12 кг., таймер швидкість обертів 11/16 (103/156) об / хв., корпус: сталь-емаль, колеса; Потужність: 1,50 кВт/ 380В; Розміри (Д*Ш*В): 400мм х 750мм х 730мм</b>	<b>51600,00</b>
<b>ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ</b>		
	<b>Шафа холодильна професійна FTD400 FROSTY, об'єм: 336 л , глухі двері - 1 шт; Розміри (Д*Ш*В): 600мм х 639мм х 1875мм, температурний режим: °С: 0...+8. Полиці: - 4 решітчаті полиці з ПВХ покриттям 495х410 мм - 1 решітчаста полиця з ПВХ покриттям 495х210 мм. Матеріал: - корпус: фарбов. - всередині: білий пластик. Потужність: 0,24 кВт/ 220 В</b> € <i>інші моделі!</i>	<b>35160,00</b>
	<b>Шафа морозильна FBD400SS FROSTY, об'єм: 326 л , глухі двері, Розміри (Д*Ш*В): 600мм х 639мм х 1875мм. Температурний режим: від -18°С до -23°С; Потужність: 0,432 кВт/ 220В</b> Статичне охолодження. Ручне розморожування.	<b>44900,00</b>
	<b>Холодильна шафа FROSTY SNACK400TN, глухі двері - 1 шт, об'єм: 425 л, (Д*Ш*В): 680х710х2010 мм, температурний режим: °С: -2...+8, Потужність, кВт: 0,24; Підключення, В: 200</b>	<b>52500,00</b>
	<b>Холодильна шафа FROSTY GN 650TN, глухі двері - 1 шт, об'єм: 650 л, (Д*Ш*В): 740х830х2010 мм, температурний режим, °С: -2...+8, Потужність, кВт: 0,42; три полиці GN-2/1, вентиляване охолодження автоматичне розморожування внутрішнє освітлення, замок дверей; всередині і зовні - нержавіюча сталь</b>	<b>61600,00</b>
	<b>Холодильна шафа VD70M (Україна), глухі двері - 1 шт, об'єм загальний: 563 л, (Д*Ш*В): 700х890х2070 мм, температурний режим, °С: +1...+10. ДИНАМІКА! 5 полиць +замок+електронний блок управління+ автоматична відтайка.</b> <i>Є різні об'єми: 115-1284 літри!</i>	<b>66240,00</b>
	<b>Холодильна шафа середньотемпературна SD70M (Україна), глухі двері - 1 шт, об'єм загальний: 563 л, (Д*Ш*В): 700х890х2070 мм, температурний режим, °С: -5...+5. Електронний блок управління+ автоматична відтайка +5 полиць. ДИНАМІКА!</b> € <i>разні об'єми: 115-1284 літри!</i>	<b>82030,00</b>
	<b>Шафа кухонна холодильна двохдверна середньотемпературна VD140M, двос дверей, глухі двері, Обсяг: 1284 л , температурний режим: від +1...+10°С. Розміри (Д*Ш*В): 1412 х 892 х 2075 мм, Споживання електроенергії (при 25°С) 4,8 кВт/24 час.</b>	<b>116800,00</b>
	<b>Шафа кухонна морозильна ND70M 563 л, Розміри (Д*Ш*В): 700мм х 890мм х 2075мм. Потужність: 0,38 кВт, 230В. Розроблений і виготовлений відповідно до міжнародних стандартів якості. Призначений для зберігання продуктів при температурі --12°С до -22°С . Має 5 решітчатих полиць.</b>	<b>84800,00</b>

	<b>Шафа кухонна морозильна двоходверна ND140M</b> , двос дверей, глухі двері, <b>Обсяг: 1284 л</b> , температурний режим: від -18°C до -22°C. Розміри (Д*Ш*В): 1480мм x 830мм x 2010мм, потужність: 0,503 кВт. Вага: 139 кг. <i>Є інші моделі!</i>	<b>152700,00</b>
	<b>Шафа кухонна середньотемпературна GF-GN650TN-NC 650 л</b> , Розміри (Д*Ш*В): 765x855x2070мм, має 5 полиць. Потужність: 0,215 кВт, 220В. Розроблений і виготовлений відповідно до міжнародних стандартів якості. Призначений для зберігання продуктів при температурі -2°C до +8°C. Вага 109 кг.	<b>49980,00</b>
	<b>Морозильна скриня промислова середньотемпературна з глухою кришкою, об'єм: 245 л</b> , температурний режим, °С: -5 до +5, кошиків, шт: 1 металеві; Електронний контролер, замок. Габарити: 806x740x910 мм. <i>Є іншого об'єму: 300л, 400л, 500л, 600,800 л! Є інші моделі: пряме скло, гнуте скло. Додаткові кошики.</i>	<b>28656,00</b>
	<b>Морозильна камера ARDESTO</b> . Загальний об'єм: 93 л (корисний об'єм - 83 л) А+, ST, білий. Загальна кількість полиць: 3. Продуктивність заморожування протягом 24 годин, кілограмів: 6. Управління: механічне. Клас енергоефективності: А+. Розміри приладу, (ВхГхШ): 84.5 x 57.4 x 55.3 см <i>Маємо інші моделі!</i>	<b>8130,00</b>
	<b>Морозильна скриня ARDESTO, об'єм: 142 л</b> . Час автономного збереження холоду в морозильній камері: 15 год. Продуктивність заморожування : 6,5 кг / 24 год. Система охолодження: статика. Управління: електронне. Комплектація: навісна корзина. LED дисплей. Функція швидкого заморожування. Розміри приладу (ВхГхШ): 60x55x63,2 см. <i>Маємо інші моделі!</i>	<b>7490,00</b>
	<b>Холодильник побутовий ARDESTO</b> . Загальний об'єм: 315 л. Тип: двокамерний. Морозильне відділення: знизу. Клас енергоспоживання: А+. Система охолодження: Total No Frost. Тип компресора: звичайний. Тип управління: механічне. Матеріал полиць: загартоване скло. Габарити, ДхШхВ, см: 60x65x184. <i>Маємо інші моделі!</i>	<b>19650,00</b>
	<b>Вітрина холодильна GoodFood RTW120L нержавіюча сталь, горизонтальна</b> . Призначена для демонстрації кондитерських виробів. Об'єм камери 120 л. Корпус – пластик. Подвійний склопакет, переднє скло вигнуте, розсувні двері. Колір чорний. У комплекті 2 полиці регульовані по висоті, як нижній рівень служить незнімна полиця. Верхнє світлодіодне (LED) підсвічування, хромовані полиці, цифрова панель керування. Динамічне охолодження (циркуляція холодного повітря). Автоматичне відтаювання. Заводські параметри налаштування термодатчика: від +2 до +6 С градусів – це верхня та нижня межа температури відключення компресора. Автоматичне розморожування кожні 6 годин. Холодогент R600a або R290. Потужність: 0,215 кВт. Напруга: 220В/50Гц. Габаритні розміри: 702x568x686 мм. <b>Є ІНШІ ГАБАРИТИ і моделі!!</b>	<b>29400,00</b>
	<b>Стіл холодильний на 2 дверей, нержавіюча сталь, 1400x600x850 мм</b> . Температурний режим +2...+8С. Об'єм камери = 220л, max спроможна потужність = 0,55 кВт. Комплектується одним рівнем полиць, компресор Lunite Hermetique (Франція), блок управління Dixell (Італія), динамічне охолодження, автоматичне відтаювання. Товщина теплоізоляції 50мм. В столах 600 серії можливе використання гастроємностей GN 2/3. Петлі з доводчиком. <b>Є ІНШІ ГАБАРИТИ!!</b>	<b>35900,00</b>
<b>ПОСУДОМИЙНЕ, ПРАЛЬНО-СУШИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ</b>		
	<b>Посудомийна машина купольна EMP.1000-SDF із цифровим дисплеєм керування</b> . Продуктивність 70-60 кошиків на годину (до 1000 тарілок). Повністю автоматична робота при 60°C. Ополіскування при температурі 80-85°C. Габаритні розміри (ДхШхВ): 696x765x1485 мм. Вага 120.00 кг. Виробник: Турція	<b>106000,00</b>
	<b>Посудомийна машина професійна EMP.500-F (бренд Італія) фронтальна загрузка</b> . Продуктивність: до 60 кошиків за годину (400-600 тарілок за годину). Комплектація: касета для тарілок; касета для склянок та універсальний кошик; дозатор миючого та ополіскувального засобів. Варіанти програм: 90/120/180 сек. Один кошик 14-16 тарілок. Мах діаметр тарілок: 320 mm. Тех. дані: 5,55 кВт/ 220В. Розміри (Д*Ш*В): 590x700x820 мм.	<b>79300,00</b>
	<b>Посудомийна машина побутова окремостояча Whirlpool (Європа) фронтальна загрузка</b> . Місткість комплектів посуду: 14. Тип сушки: Конденсаційна. Клас енергоспоживання: А+++. Дисплей: LED. 1,9 кВт/ 220В. Розміри (Д*Ш*В): 60x59x85см. <i>Маємо інші моделі!</i>	<b>19500,00</b>

	<b>Прасувальний каток IRONNETTE 85 HOLEK (Чехія)</b> , Габаритні розміри 940 X 400 X 1050мм. Довжина валу 850 мм. Потужність 3,3 кВт; Напруга електромережі 220 В Частота струму 50 Гц. П'ять температурних режимів; Три режими пропарювання; Режим подачі білизни - нижній; Продуктивність 10 кг / год; Вид обігріву - електричний. Діаметр валка 180мм <i>Масмо інші моделі!</i>	<b>108300,00</b>
	<b>Пральна машина промислова AWG 914 S/D1 Whirlpool (Італія)</b> , завантаження, кг: 9, кількість програм: 14, тип управління: сенсорний дисплей, тип завантаження: фронтальний, швидкість віджиму: 1400 об/хв, потужність: 1,85 кВт, підключення: 220 В . <b>Масмо інші моделі!</b>	<b>77200,00</b>
	<b>СУШИЛЬНА МАШИНА промислова Whirlpool AWZ8CD S/D (Італія)</b> . Завантаження білизни, кг: 8, тип управління: сенсорний дисплей, тип завантаження: фронтальний, потужність: 2,7 кВт, підключення: Мережа 230 В / 50 Гц. <i>Масмо інші моделі!</i>	<b>61500,00</b>
	<b>Пральна машина Whirlpool вертикальна побутова, 7кг.</b> Максимальне завантаження білизни: 7 кг. Тип двигуна: Інверторний. Кількість програм: 16. Клас енергоспоживання: А+++. Максимальна швидкість віджимання, об/хв: 1200. Габарити (ШxГxВ), см: 43,5 x 59.5 x 85. <i>Масмо інші моделі!</i>	<b>17830,00</b>
	<b>Сушильна машина Веко побутова, Завантаження (кг): 8.</b> Тип сушки: Тепловий насос (Heat-Pump). Клас енергоефективності: А++. Кількість програм: 15. Об'єм барабану (л): 92,5. Потужність (Вт): 900.	<b>23280,00</b>
	<b>Прасувальна машина Whirlpool ADN 486 (Європа)</b> . Ширина валу 125 см, діаметр 25 см. Прасувальний тиск 214-322 кг/м2. Допустима залишкова вологість білизни 20%. Функція охолодження. Швидкість подачі 1-6 м/хв. Регульований стіл подачі. Продуктивність, кг/год: 30. Кількість режимів нагрівання: 6. Потужність: 5,8 кВт. Напруга, В: 380. <i>Масмо інші моделі!</i>	<b>350512,00</b>
	<b>Електросушарка для рук 811SAT.</b> Надійна сушарка для рук з фотоелементом. Корпус виготовлений із високоякісної пластмаси ABS. Розрахована на середнє навантаження. Потік повітря, куб.м./год: 260. Розміри, мм: 250x220x250 (h)	<b>2760,00</b>
	<b>Електросушарка для рук ZG-828.</b> Час сушіння рук 8 сек. Корпус виготовлений з міцного ABS-пластика. Енергозберігаюча технологія. Потужність 1650 - 1850 Вт. Довжина кабелю - 1.4 м. Розміри, мм: 330x220x687h. Використовується в місцях з: Високим трафіком.	<b>15500,00</b>
<b>Столи виробничі без полиці з нержавіючої сталі</b> <b>(основний матеріал – харчова нержавіюча сталь, сталь марки AISI 304, 201, товщиною металу 0,8 мм; каркас 30x30x1 мм, з регулюванням висоти діапазон 25 мм, столешня посилена ДСП для зниження шуму і вібрації!)</b> <b>Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:</b>		
 	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 600x500x850 мм	<b>3020,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 600x600x850 мм	<b>3410,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 800x600x850 мм	<b>3980,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1000x600x850 мм	<b>4860,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1000x800x850 мм	<b>5423,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1100x600x850 мм	<b>5090,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1200x600x850 мм	<b>4685,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1300x600x850 мм	<b>4990,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1400x600x850 мм	<b>5110,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1500x600x850 мм	<b>5175,00</b>
	Стіл виробничий з пристінним бортом, без полиці 1600x600x850 мм	<b>5680,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1600x600x850 мм	<b>5460,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1700x600x850 мм	<b>5810,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1800x600x850 мм	<b>6090,00</b>
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1900x600x850 мм	<b>6760,00</b>

	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 2000x600x850 мм	7320,00
Столи виробничі з н/сталі з двома полицями і бортом (нерж. сталь) ширина 500-800 мм, з надбудовами з полиць <b>АБО</b> <b>ЗА ВАШИМ РОЗМІРОМ! ДхШхВ, мм:</b>		
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 600x500x850мм	3580,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 600x600x850мм	3720,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 700x500x850мм	3910,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 700x700x850мм	4370,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 800x500x850мм	4180,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 900x500x850 мм	4730,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 1100x500x850 мм	5860,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 1200x600x850 мм	5980,00
	Стіл виробничий н/сталь п/бортом і 2 полицями 1200x500x850 мм	6396,00
	Стіл виробничий н/сталь п/бортом і 2 полицями 1300x600x850 мм	6170,00
	Стіл виробничий н/сталь п/бортом і 2 полицями 1500x500x850 мм	6980,00
		Стіл виробничий нерж/сталь з надбудовою, з двома нижніми полицями і п/ бортом 1500x600x1550 мм з двома додатковими полицями-надбудовами над столешнею (пристінні) надбудова двосекційна полиця, загальною висотою Н=700 мм, шириною 300 мм
Столи виробничі з нержавіючої сталі, стелажі, підтоварник ін. Робоча поверхня столів виробничих виконана з сертифікованої нержавіючої сталі. <b>Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:</b>		
		
	Стіл виробничий н/сталь без полиці з мийкою 1100x600x850 мм, мийка(зліва?)чаша 460x450x300мм	5840,00
	Стіл виробничий н/сталь без полиці з мийкою 1200x600x850 мм, мийка(зліва?)460x450x300мм	6110,00
	Стіл виробничий н/сталь без полиці з мийкою 1400x500x850 мм, мийка(зліва?), гл чаші 300мм	6130,00
	Стіл виробничий нерж/сталь з п/бортом з полицею, з мийкою 1800x600x850 мм (мийка 500x450х глиб 300 справа)	8646,00
	Стіл-мийка виробничий з 1-секційною мийкою (чаша 500x450 мм, гл 300 мм), 1000x600x850 (столешня зправа, довжина - решта розміру), без полиці з бортом	5702,00
	Стіл-мийка виробничий з 1-секційною мийкою (чаша 500x450 мм, гл 300 мм) 1200x600x850 мм (столешня зправа, довжина - решта розміру), без полиці з бортом	5980,00
	Стіл-мийка виробничий з 1-секційною мийкою (чаша 500x450 мм, гл 300 мм), 1500x800x850 мм (столешня зліва, довжина - решта розміру) з нержавіючої сталі, без полиці з бортом і отвором під кран	9300,00
	Стіл виробничий н/сталь з полицею з мийкою 1100x600x850 мм, мийка(зліва?), 460x450x300мм	7120,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт, столешня ясень, 1200x600x850 мм	11420,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт, столешня вологостійка фанера, 1700x600x850 мм	5720,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт з полицею, столешня вологостійка фанера, 1700x600x850 мм	7105,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт без полиці, столешня ясень, 1700x600x850 мм	15153,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт з полицею, столешня ясень, 1700x600x850 мм	16635,00
	Стіл виробничий н/сталь для збирання відходів з п/бортом, 1200x600x850 мм, отвір справа (стільність 304, 0,8 мм)	4673,00
	Стіл виробничий для збирання відходів з п/бортом, 1500x600x850 мм, отвір справа (стільність 304, 0,8 мм)	7820,00
	Стіл-тумба нержавіючий з 2-ма <b>распашними</b> дверима (1 полиця посередині) н/сталь з п/бортом, 1100x600x850 мм <i>Або розмір під замовлення (дверцята можуть бути</i>	10612,00
	Стіл- тумба нержавіючий з распашними дверцятами н/сталь з п/бортом, дно+ 1 полиця посередині, зашивка з усіх сторін 600x600x850 мм	8810,00
	Стіл- тумба нержавіючий з распашними дверцятами н/сталь з п/бортом, 1200x600x850 мм, (1 полиця посередині) (стільність 304, 0,8 мм)	13100,00
	Стіл-тумба нержавіючий з полицею пристінний із <b>розсувними</b> дверима, 1000x700x850 мм, (стільність 304, 0,8 мм), Висота борту, мм: 40 мм (стандарт)	16200,00

	Стіл-тумба нержавіючий з мийкою, шухлядами та полицкою, 1000x600x850 мм, (стілниця 304, 0,8 мм), Висота борту, мм: 40 мм (стандарт)	17860,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом з <b>полицею-решіткою</b> 1000x500x850 мм <i>Або розмір під замовлення!</i>	4580,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом з <b>полицею-решіткою</b> 1600x500x850 мм	7780,00
	Вішало пересувне (комплект 10 гаків) 1000x670x1800мм	за запитом
	Вішало пересувне (комплект 10 гаків) 1100x670x1800мм	
	Стелаж кондитерський шпилька пересувний н/сталь 1 - секційний, на колесах (двоє фіксуються), 375x550x1800 мм під противень GN 1/1 400x600 на 16 рівнів, (товщина труби 20x20 мм)	69820,00
	Стелаж кондитерський шпилька пересувний н/сталь, на колесах, 450x620x1800 мм під противень 400x600 на 18 рівнів, (товщина труби 20x20 мм)	8080,00
	Візок сервірувальний на три полиці 600x400x1000 мм нержавіюча сталь, з поворотними колесами (Розміри під замовлення)	6398,00
	Візок сервірувальний на три полиці 900x700x1000 мм нержавіюча сталь, з поворотними колесами	9150,00
	Бак для збору відходів на колесах, 50 л нержавіюча сталь товщ металу 0,5 мм/0,8 мм	4700/ 8100
	Підставка під пароконвектомат н/сталь 750x770x850 мм, з 5-ма рівнями направляючих під гастроексті GN1/1. Або за Вашими розмірами!	5100,00
	Стіл-підставка для овочерізки нерж/сталь посилена конструкція, без борту і без полиці 1000x600x висота 700 мм	5548,00
	Підтоварник н/сталь 400x400x500мм	2200,00
	Підтоварник н/сталь 1000x700x280 мм	3120,00
<b>Столи виробничі без полиці нержавіюча сталь, ширина 700 мм.</b> <b>Виготовлення за Вашими розмірами!!</b>		
Основний матеріал – харчова нержавіюча сталь, сталь марки AISI 201, 304, з товщиною металу 0,8 мм; зварний каркас виготовлений із труби 30x30 мм; відстань від рівня підлоги до обв'язку або полиці - 200мм; стільниця з нержавіючої сталі (висота стільниці - 40мм); борт пристінний 400 мм або напівборт 200 мм, наповнення стільниці: ДСП, покриті вологостійкою фарбою; 4 або 6 ніг в залежності від довжини; гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою ДхШхВ, мм:		
 	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 600x700x850 мм	3500,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1000x700x850 мм	4455,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1100x700x850 мм	4780,00
	Стіл виробничий <b>острівний</b> (без борту) без полиці 1200x600x850 мм	4250,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1200x700x850 мм	4960,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1300x700x850 мм	5320,00
	Стіл виробничий з полицею та пристінним бортом 1400x500x850 мм	4990,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1400x700x850 мм	5550,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1500x700x850 мм	5760,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1600x700x850 мм	5990,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1700x700x850 мм	6270,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1800x700x850 мм	6490,00
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1900x700x850 мм	7304,00
<b>Столи виробничі з полицею (нерж. сталь) ДхШхВ, мм:</b>		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 600x600x850 мм	4000,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 800x600x850 мм	4470,00

	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1000x600x850 мм	4850,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1100x500x850 мм	4578,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1100x600x850 мм	5300,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 900x400x850 мм	4090,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1200x600x850 мм	5780,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1200x700x850 мм	5945,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1300x600x850 мм	6010,00
	Стіл виробничий з полицею та пристінним бортом 1400x500x850 мм	4990,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1400x600x850 мм	6292,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1500x600x850 мм	6490,00
	Стіл виробничий з бортом і полицею 1500x800x850 мм	7980,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1600x600x850 мм	6919,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1700x600x850 мм	7220,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1800x600x850 мм	7630,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1900x600x850 мм	8490,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 2000x600x850 мм	9100,00

Стіл виробничий (нерж. сталь) з **поліетиленовою** вставкою 40 мм для обробки м'яса, ДхШхВ, мм:

	Стіл виробничий з полицею 1500x750x850 мм, з бортом, з вбудованною <b>панеллю з поліетилену 10 мм для нарізки м'яса</b> (шириною 1000x750x40 мм). <b>Виготовимо за Вашими розмірами!</b>	21625,80
--	---	----------

Столи виробничі з полицею (нерж. сталь) ширина 700 мм; ДхШхВ, мм:

	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1000x700x850 мм	5590,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1100x700x850 мм	5820,00
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1200x700x850 мм	6020,00
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1300x700x850 мм	6470,00
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1400x700x850 мм	6870,00
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1500x700x850 мм	7220,00
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1600x700x850 мм	7560,00
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1700x700x850 мм	7850,00
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1800x700x850 мм	8450,00
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1900x700x850 мм	9260,00

Мийки виробничі (нерж. сталь) глибина 300-500 мм. **Виготовлення за Вашими розмірами!!**

(основний матеріал – харчова нержавіюча сталь, сталь марки AISI 201, 304. тощиною металу 0,8 мм, ванна безшовна) ДхШхВ, мм:

				
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 600x600x850мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)	4700,00			
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 600x600x850мм, гл.400 мм (гл.30-50 см)	4890,00			
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці з бортом 800x600x850мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)	5960,00			
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 1000x600x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)	6890,00			
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 700x700x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)	5940,00			
<b>Ванна мийна для каструл з бортом 800x600x850мм, гл. чаші 450 мм</b>	6870,00			
<b>Ванна мийна для каструл з бортом 1400x600x850мм, ванна 1300x450x500мм</b>	8910,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 800x500x850 мм, гл. чаші 300 мм (гл.40-50 см)	4696,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 800x600x850 мм, (розмір чаші: 325x450x глибина 300 мм)	5580,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1200x600x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)	6650,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1200x700x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)	7780,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1400x600x850 мм, гл. чаші <b>400 мм</b>	7450,00			
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 600x500x850мм, гл.чаші 300 мм	4650,00			
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 600x600x850мм, <b>гл.чаші 450 мм</b>	6170,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1200x600x850 мм (ванна 1300x450х гл. 500мм)	7950,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1200x600x850 мм, <b>гл. чаші 350 мм</b>	6830,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 2200x800x850 мм, <b>гл. чаші 350 мм</b>	15340,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1400x600x850 мм (ванна 1300x450х гл. 500мм)	9010,00			
Мийка виробнича 3-х секційна з бортом без полиці 1800x600x850мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)	9820,00			
Мийка виробнича 3-х секційна з бортом без полиці 1800x600x850 мм, <b>глибина чаші 350 мм</b>	9890,00			
Мийка виробнича 3-х секційна з бортом без полиці 1800x700x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)	10580,00			
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1800x700x850 мм, <b>гл. чаші 400 мм</b>	10860,00			

<b>Мийка виробнича 3-х секційна з бортом без полиці 1900x600x850мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)</b>		<b>10835,00</b>
<b>Стелажі-сушки для посуду. Виготовлення за Вашими розмірами!! (Матеріал виготовлення: харчова нержавіюча сталь AISI 304), ДхШхВ, мм:</b>		
		
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл (70) +2 п.стак (64) 600x325x1800 мм	<b>5760,00</b>
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл (70шт) +2 п.стак (64шт) 700x325x1800мм	за запитом
	Стелаж-сушка для чашок і стаканів на 4 полиці (180 шт) 1000x325x1650 мм	за запитом
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл (104) +2 п.стак (96) 1000x325x1800 мм	за запитом
	Стелаж-сушка для посуду 4 полиці тарілки 1200x325x1800мм з нерж піддоном	<b>8935,00</b>
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці тарілки +2 п.стакани 1200x325x1600мм	<b>8050,00</b>
	Стелаж для сушки посуду 4 полиці (2 тарілки, 2 стакани), з 8-ма нержав. піддонами 1200x325x1650 мм	<b>14470,00</b>
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1200x325x1800мм	<b>9950,00</b>
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1200x600x1800мм	<b>14840,00</b>
	Стелаж для сушки посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1400x320x1650 мм, 1 піддон н/с	за запитом
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1800x325x1800мм	<b>12250,00</b>
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1800x600x1800мм	<b>19600,00</b>
<b>Полиці-сушки для посуду. Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:</b>		
	Полиця-сушка для посуду 1пол.стакани + 1 пол. тарілки 600x325x510 мм	<b>2800,00</b>
	Полиця-сушка для посуду 1пол.стакани + 1 пол. тарілки 1200x325x510 мм	<b>4890,00</b>
	Полиця-сушка для посуду 1пол.стакани + 1 пол. тарілки 800x325x610 мм	<b>4700,00</b>
	Полиця-сушка для посуду 1пол.стакани + 1 пол. тарілки 1300x325x610 мм	<b>5230,00</b>
<b>Полиці навісні 2х, 3х рівневі нержав/сталь гл. 300 мм (за розмірами замовника довж.: 600-1900 мм) ДхШхВ, мм:</b>		
		
	Полиця навісна 1-но рівнева 600x300x250 мм	<b>950,00</b>
	Полиця навісна 1-но рівнева 1200x300x250 мм	<b>1350,00</b>
	Полиця навісна 2-х рівнева 1000x300x350 мм	<b>2510,00</b>
	Полиця навісна 3-х рівнева 1200x300x550 мм	<b>3320,00</b>
	Полиця навісна 3-х рівнева 1400x300x690 мм	<b>4250,00</b>
<b>РУКОМІЙНИК навісний (Виконання у любых розмірах!) ДхШхВ, мм:</b>		
	Рукомийник навісний нерж.сталь, 400x300x300мм	<b>3038,00</b>
<b>Полиці закриті з розпашними (розсувними) дверима, гл. 300 мм (за розмірами замовника довж.: 600...1900мм) ДхШхВ, мм:</b>		
		
	Шафа для хліба навісна закрыта з розсувними дверима (одна полиця посередині) 1000x300x600 мм (нерж дно+полиця)	<b>9430,00</b>
	Шафа закрыта з розсувними дверима 1000x300x600 мм	<b>4090,00</b>
	Шафа закрыта з розпашними дверима 1000x300x600 мм	<b>3608,00</b>
<b>Шафи металеві. Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:</b>		



	Шафа для посуду нержавіючої сталі, 1600x700x1800 мм на 5 полиць, розсувні двері	31380,00
	Шафа для посуду нерж.сталь на 4 полиці, 700x600x1800 мм, розпашні двері	17520,00
	Шафа з нерж. сталі на 3 полиці+полиця дно (з нержав/ сталі), ДхШхВ: 600x500x1500 мм, розпашні двері	15930,00
	Шафа для посуду нерж.сталь на 4 полиці, 1000x400x1800 мм, розпашні двері	18300,00
	Шафа для посуду нерж.сталь на 4 полиці, 1000x500x1800 мм, розпашні двері	18630,00
	Шафа для хлібу (4 полиці), полиці з вологостійкої фанери 700x600x1800 мм	17160,00

**Стелажі виробничі на 4, 3 або 5 полиць. Виготовлення за Вашими розмірами!!**  
 (Основний матеріал – харчова нержавіюча сталь, сталь марки AISI 201, 304, товщиною металу 0,8 мм) ДхШхВ, мм:



	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1000x400x1800 мм	6290,00
	Стелаж виробничий нерж/сталь на 4 полиці 1000x700x1900 мм	7350,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 900x800x1800 мм	7660,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1100x400x1800 мм	6640,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1200x400x1650 мм	5890,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1200x400x1800 мм	7070,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1300x400x1800 мм	7430,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1400x400x1800 мм	7780,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1500x400x1800 мм	8100,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1500x500x2000 мм	8200,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1600x400x1800 мм	8530,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1700x400x1800 мм	8880,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1800x400x1800 мм	9680,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1900x400x1800 мм	9990,00
Стелаж виробничий н/сталь на 5 полиці 1000x400x1800 мм	6740,00	

**Стелажі виробничі ширина полиць 500 мм (нерж.сталь) Або Ваші розміри! ДхШхВ, мм:**

	Стелаж виробничий на 4 полиці 1000x500x1800 мм	6950,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1100x500x1800 мм	7420,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1200x500x1800 мм	8210,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1300x500x1800 мм	8350,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1400x500x1800 мм	8810,00
	Стелаж виробничий нержавіюча сталь, 4 полиці 1200x400x1650 мм	5890,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1500x500x1800 мм	9110,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1600x500x1800 мм	9740,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1700x500x1800 мм	10130,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1800x500x1800 мм	10910,00
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1900x500x1800 мм	11680,00
	Стелаж для продуктів посиленій трубним каркасом по периметру +2 поперечини на 4 полиці, вварна гайка 2000x500x1700 мм	15630,00

	Стелаж виробничий 4 полиці 1200x500x1800мм Г-ПРОФІЛЬ	8183,00
	Стелаж виробничий 4 полиці 800x400x1800мм П-профіль	за запитом розміри і ціна
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1000x400x1800мм П-профіль	
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1500x600x1800мм П-профіль	

**ЗОНТИ ВИТЯЖНІ: ПРИСТІННІ або ОСТРІВНІ.**  
**Виготовлення за Вашими розмірами!!**  
 (Матеріал виготовлення: основний матеріал – харчова нержавіюча сталь; у комплекті поставляються швидко зйомні для очищення і легко встановлюювальні фільтри, за замовленням: підсвітка). (Діаметр приєднання може бути іншим). ДхШхВ, мм:


	Зонт витяжний пристінний 900x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм	7230,00
	Зонт витяжний пристінний 1000x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм	7560,00
	Зонт витяжний пристінний 1100x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм	7970,00
	Зонт витяжний пристінний 1200x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	8520,00

	<b>Зонт витяжний пристінний 1300x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>9350,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 1400x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>9910,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 1500x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>10220,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 1600x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>10430,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 900x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>7230,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 1000x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм</b>	<b>8050,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 1100x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм</b>	<b>8620,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 1200x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>9300,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 1300x1000x400 мм, діам.приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>9870,00</b>
	<b>Зонт витяжний пристінний 1400x1000x400 мм, діам.приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>10100,00</b>
<b>Зонт витяжний пристінний 1500x1000x400 мм, діам.приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>10530,00</b>	
<b>Зонт витяжний пристінний 1600x1000x400 мм, діам.приєднувального фланцу 250мм</b>	<b>10980,00</b>	

**Зонти витяжні острівні нержавіюча сталь. Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:**

	<b>Зонт витяжний острівний 900x1000x h350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром</b>	<b>9840,00</b>
	<b>Зонт витяжний острівний 1000x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром</b>	<b>10240,00</b>
	<b>Зонт витяжний острівний 1100x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром</b>	<b>10870,00</b>
	<b>Зонт витяжний острівний 1200x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром</b>	<b>12090,00</b>
	<b>Зонт витяжний острівний 1300x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром</b>	<b>12720,00</b>
	<b>Зонт витяжний острівний 1400x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром</b>	<b>13560,00</b>
	<b>Зонт витяжний острівний 1500x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром</b>	<b>14352,00</b>
	<b>Зонт витяжний острівний 1600x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром</b>	<b>15250,00</b>

**ЛІНІЇ РОЗДАЧІ (Виготовлення за вимогами і розмірами замовника! Лінія прикрашена українським орнаментом)**



**Марміт перших страв на 2 комфорки, Габарити, мм:**

	<b>ЕПС2 1120*700*(1025)*850 без надбудови</b>	<b>29665</b>
	<b>МЕПС2 1120*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею</b>	<b>33285</b>
	<b>МЕПС2 1120*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом</b>	<b>35143</b>
	<b>МЕПС2 1120*700*(1025)*1450 2Р з 2-ма полицями</b>	<b>34715</b>
	<b>МЕПС2 1120*700*(1025)*1450 2РС з 2-ма полицями і склом</b>	<b>36728</b>

**Марміт перших страв на 3 комфорки, Габарити, мм:**

	<b>МЕПС3 1500*700*(1025)*850 без надбудови</b>	<b>37218</b>
	<b>МЕПС3 1500*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею</b>	<b>41349</b>
	<b>МЕПС3 1500*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом</b>	<b>43354</b>
	<b>МЕПС3 1500*700*(1025)*1450 2Р з 2-ма полицями</b>	<b>42890</b>
	<b>МЕПС3 1500*700*(1025)*1450 2РС з 2-ма полицями і склом</b>	<b>44904</b>

**Марміт других страв на 3 гастроємності GN1/1, Габарити, мм:**

	<b>МЕДС3 1120*700*(1025)*850 без надбудови</b>	<b>29960</b>
	<b>МЕДС3 1120*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею</b>	<b>33216</b>
	<b>МЕДС3 1120*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом</b>	<b>35073</b>
	<b>МЕДС3 1120*700*(1025)*1450 2Р з 2-ма полицями</b>	<b>34646</b>
	<b>МЕДС3 1120*700*(1025)*1450 2РС з 2-ма полицями і склом</b>	<b>36503</b>

**Марміт других страв на 4 гастроємності GN1/1, Габарити, мм:**

	<b>МЕДС4 1500*700*(1025)*850 без надбудови</b>	<b>34716</b>
	<b>МЕДС4 1500*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею</b>	<b>40446</b>
	<b>МЕДС4 1500*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом</b>	<b>43014</b>

	МЕДС4 1500*700*(1025)*1450 2P з 2-ма полицями	41837
	МЕДС4 1500*700*(1025)*1450 2PC з 2-ма полицями і склом	43870
<b>Марміт других страв на 5 гастроємності GN1/1, Габарити, мм:</b>		
	МЕДС5 1820*700*(1025)*850 без надбудови	39672
	МЕДС5 1820*700*(1025)*1260 1P з 1-ю полицю	44268
	МЕДС5 1820*700*(1025)*1260 1PC з 1-ю полицю і склом	45779
	МЕДС5 1820*700*(1025)*1450 2P з 2-ма полицями	46077
	МЕДС5 1820*700*(1025)*1450 2PC з 2-ма полицями і склом	47589
<b>Нейтральний елемент, Габарити, мм:</b>		
	HE ЛР 1120*700(1025)*850	12733
	HE ЛР 1120*700(1025)*850 П	13744
	HE ЛР 1120*700(1025)*1260 1P	16558
	HE ЛР 1120*700(1025)*1260 1PC	17953
	HE ЛР 1120*700(1025)*1260 П 1P	17000
	HE ЛР 1120*700(1025)*1260 П 1PC	18350
	HE ЛР 1120*700(1025)*1450 2P	17347
	HE ЛР 1120*700(1025)*1450 2PC	18660
	HE ЛР 1120*700(1025)*1450 П 2P	19200
	HE ЛР 1500*700(1025)*850	15009
	HE ЛР 1500*700(1025)*1260 1P	19158
	Нейтральний елемент кутовий зовнішній 990(1425)х700(1015)х850	11466
	Нейтральний елемент кутовий внутрішній 1440х700х850 П	11714
	Нейтральний елемент кутовий внутрішній 1440х700х850	9999
	Касовий елемент зовнішній 1000х700(1025)х850	9212
<b>ПРИЛАВОК ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ</b>		
	СП ЛР 700*685*1450 (гастр. для хліба) без гастроємностей	10919,00
	Марміт гарячих страв пересувний 650*880*850 на 2 GN1/1	за запитом
<b>ПРИЛАВОК ОХОЛОДЖУЮЧИЙ на 3 GN1/1</b>		
	ПО 2P 1120x700 (1025)x1450	59625
	ПО 2PC 1120x700 (1025)x1450	61483
	ПО 1P 1120x700 (1025)x1260	58196
	ПО 1PC 1120x700 (1025)x1260	60053
<b>ВІТРИНА ХОЛОДИЛЬНА -КУБ</b>		
	ВХЕ -2 /1120 ЗП перфор, бік полікарбонат+ розпашні двері до повара та форточні дверцята полікарбон, внизу фальш панель одна половина, друга відкрита	82404,00
	ВХЕ -2 /1500 ЗП перфор, бік полікарбонат+ розпашні двері до повара та форточні дверцята полікарбон, внизу фальш панель одна половина, друга відкрита	92390,00
<b>Металеві шафи господарського призначення з високоякісної листової сталі</b>		
	Шафа господарська одинарна ШМХ-500/1. Габарити, мм: Ширина 500, Глибина 500. Висота 1800. Дверцята шафи посилені ребром жорсткості та обладнані циліндричним замком. Матеріал: високоякісна листова сталь. <i>Є інші моделі!</i>	5720,00
	Шафа господарська на два відділення ШМХ-400/2. Габарити, мм: Ширина 800, Глибина 500. Висота 1800. Дверцята шафи посилені ребром жорсткості та обладнані циліндричним замком. Матеріал: високоякісна листова сталь. <i>Є інші моделі!</i>	7250,00
	Картотека для трудових книжок КС-6. Габарити, мм: Ширина 570, Глибина 602. Висота 1335. Кількість відділень (шт.): 6. Шість ящиків вміщують до 400 трудових книжок, вони зручні для зберігання паперів формату А5 і А6. Вміщують до 340 особистих справ і 500 паспортів. Матеріал: високоякісна листова сталь. <i>Є інші моделі!</i>	16980,00
	Вогнестійкі шафи сейфи двохстінні ШСН - 6/20. Габарити, мм: Ширина 600, Глибина 520. Висота 1970. Кількість полиць (шт.): 4. Вогнестійкість Клас-30Б, 1 двері, замок MAUER. Конструкція двохстінна зі сталі товщиною 1,2 мм. Простір між зовнішнім і внутрішнім корпусами заповнено теплоізоляційним наповнювачем який забезпечує захист від вогню вміст канцелярського шафи. Двері подвійні, загальна товщина дверей 60мм. <i>Є інші моделі!</i>	34580,00
	Шафа ячeyкова для зберігання речей з замками ШО-300/2-8. Габарити, мм: Ширина 600, Глибина 500. Висота 1800. Кількість ячeyок (шт.): 8. Конструкція складається з восьми камер, дверцята яких закриваються замком. <i>Є інші моделі (різна кількість ячeyок)!</i>	8053,00



**Шафа архівна канцелярська ШМР-18.** Габарити, мм: Ширина 900, Глибина 390. Висота 1800. Кількість полиць (шт.): 4. Призначена для зберігання великих обсягів документації, службової та ділової інформації, матеріальних цінностей. З замком. Матеріал: високоякісна листовая сталь. *Є інші моделі!*

**8340,00**

Запрошуємо на наш сайт, де Ви знайдете більше інформації про обладнання і технічний опис виробів:

сайт: <https://uspih.com.ua/>

Наші менеджери з радістю проконсультують, телефонуйте: т 096-74-888-60 (Kyivstar), т 099-325-74-99 (Vodafone)

