

WD 4 V-20/5/22

Висока сила всмоктування та енергоефективність: господарський пилосос із 20 л пластиковим баком, 5 м кабелем і всмоктувальним шлангом завдовжки 2,2 м. 3 функцією видування.



Made in Europe

Артикул

1.628-209.0

Технічні дані

		4066529027870
Номинальна споживана потужність	Вт	1100
Потужність всмоктування*	Вт	240
Розрідження	мбар	макс. 240
Витрата повітря	л/с	макс. 55
Ємність контейнера	л	20
Матеріал контейнера для сміття.		Пластик
Кольоровий елемент		Моторна частина жовтий / Контейнер жовтий / Відбійник апарату жовтий
Довжина кабелю	м	5
Номін. діаметр аксесуарів	мм	35
Параметри електромережі	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Рівень звукового тиску	дБ(А)	73
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	6,84
Вага (з упаковкою)	кг	10,125
Розміри (Д×Ш×В)	мм	384 × 365 × 526

Міні-мийка

Довжина всмоктувального шлангу	м	2,2
Тип всмоктувального шлангу		з вигнутою рукояткою
Матеріал всмоктувального шлангу		Пластик
Знімна ручка		■
Кількість всмоктувальних трубок	шт.	2
Довжина всмоктувальних трубок	м	0,5
Номинальний діаметр всмоктувальних трубок	мм	35
Матеріал всмоктувальних трубок		Пластик
Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття		зі вставками
Щілинна насадка		■
Флісовий фільтр-мішок	шт.	1
Плоский складчастий фільтр	шт.	1
Поверотний вимикач (вкл/викл)		■
Функція видуву		■
Закріплення рукоятки у верхній частині апарату		■
Зберігання шланга на корпусі пристрою		■
Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату		■
Простір для зберігання дрібних предметів		■
Тримач для кабелю живлення		■
Можливість "паркування"		■
Зберігання аксесуарів на пристрої		■
Ударостійкий бампер по периметру.		■
Коліщата без гальма	шт.	4




Унікальна запатентована технологія знімного фільтра

- Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
- Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.



Зберігання шланга на корпусі пристрою

- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.



Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів

- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.

АКСЕСУАРИ WD 4 V-20/5/22

1.628-209.0



	Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ			
Фільтри			
Плоский складчастий фільтр для WD 4/5/6	1 2.863-005.0	Плоский складчастий фільтр встановлюється в касету для швидкої і простої заміни без контакту з брудом. Дозволяє чергувати операції вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.	■
Плоский складчастий фільтр Renovation, для WD 4-6	2 2.863-354.0	Спеціальний плоский складчастий фільтр, що забезпечує тривале збереження високої сили всмоктування під час збирання дрібного пилу під час ремонту та роботи з електроінструментами. Підходять до господарських пилососів Kärcher.	□
Filter bag Renovation WD 4-6	3 2.863-355.0		□
Флісовий фільтр-мішок для WD 4/5/6	4 2.863-006.0	Виключно міцний на розрив фільтр-мішок, з високою ефективністю фільтрації. Значно продовжує час роботи в порівнянні з паперовими фільтр-мішками.	□
Комплект приладдя			
Набір для прибирання в автомобілі	5 2.863-304.0	Від місця для ніг і сидінь до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля.	□
Комплект насадок для дому	6 2.863-356.0	До комплекту входить зручна насадка з перемикачем для сухого прибирання підлоги, а також спеціальна насадка для догляду за м'якими меблями. Сумісний з усіма господарськими та побутовими мийними пилососами Kärcher.	□
Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	7 2.863-221.0	Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, оббивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden.	□
Комплект для роботи з електроінструментами	8 2.863-112.0	Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі.	□
Насадки			
Подовжена щілинна насадка для WD	9 2.863-306.0	Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатофункціональними пилососами Kärcher.	□
Насадка для автомобіля в упаковці	10 2.863-316.0	Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очищати текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку.	□
Upholstery nozzle WD/SE	11 2.863-398.0		□
Насадка для підлоги до господарських пилососів	12 2.863-000.0	Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі.	□
Інше приладдя			
Насадка пилососів	13 2.863-234.0	Новий аксесуар для наших багатофункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій.	□
Подовжувальний шланг (3,5 м)	14 2.863-305.0	Подовжувач шланга довжиною 3,5 м підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD з каталогу Home & Garden і забезпечує збільшення радіусу дії для мобільності використання.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ WD 4 V-20/5/22**1.628-209.0**

		Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ				
Інше приладдя				
Подовжувальна трубка для WD	15	2.863-308.0	Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососа. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях.	<input type="checkbox"/>

 Доступні аксесуари Чистячі засоби