Трехфазный инвертор 20 кВт, kW, сетевой, зеленый тариф, 380 В, V, вольт, 2 MPPT, Solar, для солнечные электростанции мощностью 20кВт, 30кВт, 50кВт, 2 MPPT, 2 трекера, удаленный мониторинг, 380 В, вольт, переменного тока, 3 фазы, трехфазный, для крышных солнечных электростанций, солнечных панелей, фотомодулей, фотоэлементов, использования для собственных нужд, под зеленый тариф, продажу электроэнергии, для частного дома, промышленности, производства, размещения солнечных панелей, солнечных батарей, солнечных батарей, в качестве крышной электростанции, или в поле, кровли, земле, предприятии,

Сетевой инвертор солнечный 20 кВт, kW, 380 В, V, аналог Deye, Solis, Huawei, Хуавей, Altek, SUNGROW, Growatt, Fronius, Axioma, SOLPLANET, Stromherz, Fronius, Victron Energy

Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Подключение инвертора со стороны AC 220 В	
Тип инвертора	Сетевой
Количество фаз	3ф (3L/N/PE): 220/380, 230/400
Номинальная мощность	20 кВт
Максимальная мощность	22 кВт
Номинальный выходной ток	29 А
Максимальный выходной ток	31.9 А
Коэффициент выходной мощности	0.8 leading - 0.8 lagging
Частота сети	50 / 60 Гц
Коэффициент гармоник (THD)	<3%
Постоянный ток инжекции (мА)	<0.5%
Эффективность	98.6 %
Защита	От короткого замыкания и перегрузки п скачков напряжения, от обратной поляр температуре
Подключение инвертора со стороны фотоэлектрических модулей (со стороны DC)	
Максимальная входная мощность	26 кВт
Максимальное входное напряжение	1000 В
Напруга старта	250 В
Номинальное напряжение	600 В
Диапазон работы MPPT	200~850 В
Максимальный входной ток	32 А + 32 А
Количество MPPT / Количество входов на MPPT	2 / 2
Включение модулей	MC-4
Общие параметры	
Топология	Безтрансформаторна
Собственное потребление	<1 Вт
Степень защиты и материал корпуса	IP 65
Охлаждение и уровень шума	Smart cooling, < 40 дБ
Температура эксплуатации и влажность	-25..+65 С, влажность 5%~95%
Интерфейс коммуникации	RS485/RS232/Wifi/LAN
Размеры и вес	362×577×215 мм / 23 кг
Стандарты подключения к сети	EN50549-1,VDE 0126-1-1
Стандарты электромагнитной безопасности	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/

УСЭ-ЭЛЕКТРО выполняет следующие работы — установка солнечных электростанций, как резервного источника питания, на продажу по зеленому тарифу, в наличии оборудования и материалы для строительства солнечной станции, комплект оборудования инвертор ИБП, светящиеся панели, с выполнением работ, для генерации и накопиние энергии, проект и установка крышных, солнечных, гибридных, сетевых, автономных, станций, электростанций,

в наличии комплектующие, металлоконструкции вместе с креплением, комплекты фотоэлементов различной мощности, солнечные панели 435, 455, 490, 510, 535 W

Электростанция солнечная крышная гибридная, сетевая, 20 кВт с монтажом, пусконалаживающими работами – просчитаем и выполним установку и пусконаладку,



Сетевые инверторы вместе солнечными батареями используются в: агроподприемства, логистические центры, складские комплексы, промышленные предприятия, производственные цеха, торговые сети, супермаркеты, коммунальные предприятия, образовательные заведения, школы, лицеи, медицинские учреждения, больницы военные части, офисные центры, гостиницы, частные клиники, бизнес-парки, сельскохозяйственные кооперативы, автосалоны, заправочные станции, спортивные комплексы, объекты критической инфраструктуры

Промышленность: промышленные предприятия, производственные цеха, металлургические заводы, машиностроительные компании, пищевые комбинаты

Логистика и торговля:логистические центры, складские комплексы, торговые сети, супермаркеты, дистрибуционные хабы, автосалоны, заправочные станции

Сельское хозяйство: агро-предприятия, агрохолдинги, сельскохозяйственные кооперативы, элеваторы, животноводческие фермы

Экономичная инфраструктура: медицинские учреждения, коммунальные предприятия, образовательные учреждения, школы, университеты, детские сады, дома культуры

Оборона и безопасность: военные части, объекты территориальной обороны, критические инфраструктур

В наличии сетевые инверторы 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100 кВт, Deye, Solis, Huawei, Altek, SUNGROW, SUN2000-10KTL-M1, Huawei SUN2000-12KTL-M2, Huawei SUN2000-15KTL-M5, Huawei SUN2000-20KTL-M5, Huawei SUN2000-30KTL-M3,

DEYE SUN-6K-SG03LP1, DEYE SUN-6K-SG05LP1, DEYE SUN-10K-SG06P3, DEYE SUN-12K-SG04LP3, DEYE SUN-15K-G06P3, DEYE SUN-20K-G04, DEYE SUN-30K-G04,

Solis S5-GR3P10K, Solis S5-GR3P15K, Solis S5-GR3P17K, Solis S5-GR3P20K, Solis 100K-5G-PRO,Fronius 3-10kW, SolarEdge 5kW, SolarEdge 10kW, SolarEdge 20kW,

PROSOLAX X3-PRO 15kW, PROSOLAX X3-30K-TL