

Інвертор 100 кВт для СЕС, мережевий, 100kW, 100кВт, для промислових сонячних станцій, комерційної СЕС, під зелений тариф, продаж для зеленого тарифу, інвертор для сонячних електростанцій, 100 kW, 100000W Вт, 380 V, В, Вольт, Volt, 8 МРРТ контролер, інвертор з чистим синусом під зелений тариф 2025, для приватних господарств, підприємств, будинку, Мережеві, сонячні інвертори Huawei, Deye, Sungrow, Growatt, Solis, SMA, Fimer, Solplanet, від 10кВт, 20kW, 30, 50, 100, 250, 500 kW, кВт і більше для виробництва, генерації, продажу, сонячної енергії, будівництва мережевих СЕС домашніх, а також для бізнесу, промислових, на виробництво, склад, офіс, завод, готель, приватний будинок, котедж, потужністю від 10, 20, 100 кВт, 250–500 кВт, 500 кВт-1 МВт,



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Чи беремо участь в тендерах: ТАК!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Вхід постійного струму	
Максимальна вхідна напруга:	1100 В
Номинальна напруга:	600 В
Пускова напруга:	195 В
Діапазон напруги МРРТ:	180-1000 В
Макс. вхідний струм:	10*26 В
Макс. струм короткого замикання:	10*40 В
Кількість МРРТ/макс. кількість входів на МРРТ:	10/20
Вихідний змінний струм	
Номинальна вихідна потужність:	100 кВт
Макс. повна потужність:	121 кВА
Макс. Вихідна потужність:	121 кВт
Номинальна напруга мережі:	3/N/PE, 220 В/380 В, 230 В/400 В
Номинальна частота мережі:	50 Гц/60 Гц
Номинальний вихідний струм мережі:	167,1 А / 158,8 А
Макс. вихідний струм:	183,8 А
Коефіцієнт потужності:	> 0.99 (від -0,8 до +0,8)
ТНДі:	<3%
Максимальний ККД:	98.7%
Європейський ККД:	98.3%
Захист	
Захист від зворотної полярності постійного струму:	Так
Захист від короткого замикання:	Так
Захист від підвищеного струму:	Так
Захист від перенапруг:	Тип II постійного струму / тип II змінного струму

	(тип I змінного струму опціонально)
Моніторинг мережі:	Так
Захист від острівкування:	Так
Моніторинг стрінгів:	Так
Вимір ВАХ:	Так
Функція анти-PID:	Опціонально
Вбудований модуль AFCI (захист від утворення дуги):	Так
Вбудований роз'єднувач постійного струму:	Так
Вбудований роз'єднувач змінного струму	опціонально
Топологія:	безтрансформаторний
Підключення постійного струму:	роз'єм MC4
Підключення змінного струму:	OT-термінал (макс. 185 мм)
Екран:	ПК-дисплей
Зв'язок:	RS485, Опціонально: Wi-Fi, GPRS, PLC
Власне споживання (ніч):	<2 Вт.
Діапазон робочих температур довкілля:	-25~+60°C
Відносна вологість:	0-100%
Захист IP:	IP66
Тип охолодження:	Вентилятор з інтелектуальним регулюванням обертів
Максимальна висота установки:	4000 м
Стандарт безпеки / EMC:	ЕС / EN 62109-1 / -2, IEC / EN 61000-6-2 / -4
Стандарт мережного підключення:	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA
Розміри (Ш * В * Г)	1065*567*344.5 мм
Вага:	84 кг

УСЕ-ЕЛЕКТРО виконує наступні роботи - встановлення сонячних електростанцій, як резервного джерела живлення, на продаж по зеленому тарифу, в наявності обладнання та матеріали для будівництва сонячної станції, комплект обладнання інвертор ДБЖ, сонячні панелі, з виконанням робіт, для

генерації та накопичування енергії, проект та встановлення дахових, сонячних, гібридних, мережевих, автономних, станцій, електростанцій, в наявності комплектуючі, металоконструкції разом з кріпленням, комплекти фотоелементів різної потужності, сонячні панелі 435, 455, 490, 510, 535 W Електростанція сонячна дахова гібридна, мережева, 100 кВт з монтажем, пусконаладжувальними роботами - прорахуємо та виконаємо установку та пусконаладку,



Мережеві інвертори разом сонячними батареями використовуються в : агропідприємства, логістичні центри, складські комплекси, промислові підприємства, виробничі цехи, торговельні мережі, супермаркети, комунальні підприємства, освітні заклади, школи, ліцеї, медичні установи, лікарні військові частини, офісні центри, готелі, приватні клініки, бізнес-парки,

сільськогосподарські кооперативи, автосалони, заправні станції, спортивні комплекси, об'єкти критичної інфраструктури

Промисловість: промислові підприємства, виробничі цехи, металургійні заводи, машинобудівні компанії, харчові комбінати

Логістика та торгівля: логістичні центри, складські комплекси, торговельні мережі, супермаркети, дистрибуційні хаби, автосалони, заправні станції

Сільське господарство: агропідприємства, агрохолдинги, сільськогосподарські кооперативи, елеватори, тваринницькі ферми

Соціальна інфраструктура: медичні установи, комунальні підприємства, освітні заклади, школи, університети, дитячі садки, будинки культури

Оборона та безпека: військові частини, об'єкти територіальної оборони, критичні інфраструктур

В наявності мережеві інвертори 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100 кВт, Deye, Solis, Huawei, Altek, SUNGROW, SUN2000-10KTL-M1, Huawei SUN2000-12KTL-M2, Huawei SUN2000-15KTL-M5, Huawei SUN2000-20KTL-M5, Huawei SUN2000-30KTL-M3, DEYE SUN-6K-SG03LP1, DEYE SUN-6K-SG05LP1, DEYE SUN-10K-SG06P3, DEYE SUN-12K-SG04LP3, DEYE SUN-15K-G06P3, DEYE SUN-20K-G04, DEYE SUN-30K-G04, Solis S5-GR3P10K, Solis S5-GR3P15K, Solis S5-GR3P17K, Solis S5-GR3P20K, Solis 100K-5G-PRO, Fronius 3-10kW, SolarEdge 5kW, SolarEdge 10kW, SolarEdge 20kW, PROSOLAX X3-PRO 15kW, PROSOLAX X3-30K-TL