

**Бесперебойное питание, источник, UPS 6000 VA, 6кВА, 5400 Вт, ватт, W, под наружные аккумуляторы, наружный батарейный шкаф, акб, бесперебойного, резервного, гарантированного, питания, ИБП, ИБП NetPRO 5,4кВт, 5400Вт под внешние аккумуляторы и LCD экраном, онлайн, on-line, online, сохраняет работоспособность при перепаде или исчезновении напряжения, и используется для питания лазерных принтеров, телефонной или селекторной станции, Wi-Fi роутеров, передатчиков сигналов, систем Умный Дом, контроллеров или электрооборудования управления твердотопливных котлов, электрических бойлеров, теплого пола, пола, насосных станций, насосов, стиральных и уличных или сенсорных фонарей, видеокамер, электрических замков, ролетов. однофазный бесперебойник, 1: 1 фаз, для резервирования, бесперебойник для дома 5,4 кВт, для офисной и бытовой техники, дбж для вай фай, ноутбуков, компьютеров, дбж для роутера, холодильника, котла, электрических ролетов и ворот, для дома, офиса, завода, медицинского учреждения, оборудования, МРТ, КТ, промышленного оборудования, конвейера, станка, машины, печи, дизельгенератора, бензогенератора, с функцией стабилизатора, стабилизации напряжения, Источник бесперебойного питания для дома с аккумулятором, медицинской техники, промышленного оборудования, которое не выдерживает резких перепадов напряжения и в случае отключения электроэнергии, такое оборудование может выйти из строя**

Где купить бесперебойники, цена актуальна в грн, источники бесперебойного питания 5,4 кВт, 5400Вт, или нужно купить UPS 6000 VA - обращайтесь по контактам в шапке сайта, пишите в Viber, Telegram и мы подберем вам варианты бесперебойного питания для резервирования!

**Местонахождение склада:** г. Киев  
**Доставка по Украине:** Новая почта, наложенный платеж!  
**Доставка по Киеву:** Новая почта или самовывоз  
**Текущие акции и скидки:** Да!

**Узнай свою скидку и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29**



use.com.ua



**Технические характеристики:**

<b>Номинальная мощность:</b>	6000VA (5400Вт)
<b>Коэффициент мощности:</b>	0,9
<b>Тип индикации:</b>	дисплей
<b>Входное напряжение:</b>	140 ~ 290 V AC
<b>Частота:</b>	40 -70 Hz
<b>Выходное напряжение:</b>	220V: 220V AC $\pm$ 5%
<b>Выходная частота:</b>	47-53 Hz или 57 -63 Hz
<b>Выходное напряжение при работе от батареи:</b>	220V AC $\pm$ 1%
<b>Частота при работе от батареи:</b>	50 $\pm$ 0.2 Hz

<b>Время переключения от батареи:</b>	DC to AC 0 мс
<b>Время переключения в сети транзит:</b>	AC to AC 4 мс
<b>Напряжение батарей для подключения ИБП:</b>	192 В
<b>Ток заряда:</b>	5А (Максимальный)
<b>Рекомендуемая емкость аккумуляторов:</b>	33-65 А
<b>Время заряда батареи:</b>	8 часов (90% емкости)
<b>Защита от короткого замыкания:</b>	есть
<b>Аварийное отключение (защита от перегрузки):</b>	есть
<b>Защита от полного разряда батареи:</b>	есть
<b>Интерфейсы:</b>	RS-232, SNMP, USB
<b>Защита линий связи:</b>	есть
<b>Звуковая индикация:</b>	есть
<b>Кабель для подключения внешних батарей:</b>	есть
<b>Количество подключения наружной батареи:</b>	16 шт
<b>Тип предохранителя:</b>	термический
<b>Количество розеток Schuko:</b>	2 шт
<b>Рабочая температура:</b>	0 – 45 С, влажность не более 90% без конденсата
<b>Размер устройства (Д*Ш*В), мм:</b>	595*390*578
<b>Вес:</b>	18 кг

Источник бесперебойного питания 192В, 6000VA, 5400Вт, 5,4 кВт, под внешний аккумулятор, онлайн ибп применяется для резервного питания и защиты чувствительного оборудования от перебоев сети. Используется в серверных, дата-центрах, офисах, медицинских учреждениях, промышленных предприятиях, телекоммуникационных узлах, системах видеонаблюдения и безопасности. Подходит для обеспечения стабильного питания котлов отопления, насосов, торговых терминалов, банкоматов, лабораторного и медицинского оборудования. Благодаря поддержке внешних аккумуляторов позволяет значительно увеличить автономное время работы, что делает его идеальным решением для бизнеса, производственных объектов, складов, частных домов и других объектов, где важна бесперебойная работа техники.

### **Основные**

Производитель	Ritar
Количество входных розеток	2 шт
Индикация	Цифровая
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232, USB
Дополнительный аккумулятор	Нет
Цвет корпуса	Черный
Гарантийный срок	12 мес
Состояние	Новое
Материал корпуса	Металл

### **Технические характеристики**

Тип ИБП	Smart ONline
Ток заряда	5 А
Частота тока	70 Гц
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида
Выходная мощность	5400 Вт

Информация для заказа

- **Цена:** 25 200 €