

Безперебійне живлення, ДБЖ, блок, резервного, безперебійного, гарантованого живлення, NetPRO11RM KL 2,7кВт, 2700Вт, 3000VA, 1:1 фазу, rack mount, в стійку, однофазне, 220 В, вольт, під зовнішні акумулятор, для резервування живлення, з функцією стабілізатора напруги, з вмонтованим зарядним пристроєм, подвійного перетворення, з вмонтованим АВР, On-line, онлайн, виконання в стійку, гарантоване живлення будинку, офісу, виробництва, стабільної роботи конвеєра, верстата, машини, печі, дизельгенератора, бензогенератора електричних ролетів та воріт, томографа, магнітно-резонансний томограф, комп'ютерний томограф, лінійний прискорювач, хірургічний лазер, апарати штучної вентиляції легень, системи електрохірургії, обладнання для гемодіалізу, дефібрилятор високої потужності, рентгенівський апарат, ангиографічна система, ультразвукові апарати, прес для штампування, промисловий вентилятор, компресор, зварювальний апарат, токарний верстат, фрезерний верстат, шліфувальний верстат, електродіалізатор, екструдер, насос для рідини, конвеєрна система, генератор, свердлильний верстат, випробувальний стенд, автоматичний пакувальний апарат

ТОВ "УСЕ-ЕЛЕКТРО" - Системи безперебійного живлення від 1 кВт до 600 кВт в наявності та під замовлення, розрахунок проектів, встановлення та налаштування, приймаємо участь в тендерах!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: безкоштовна

Поточні акції та знижки: ТАК!

Чи беремо участь в тендерах: ТАК!

Номінальна потужність, кВА:	3 кВА
Номінальна потужність, кВт	2,7 кВт
Кількість фаз вхід:вихід	1:1 Фаз
Частота, Гц	40-70 Hz
Номінальна вхідна напруга, V, В, Вольт	200V / 208V / 220V / 230V / 240V
Номінальний вхідний струм, Ампер	14.4 A
Номінальний вихідний струм, Ампер	8 A, Ампер
Вихідна напруга ДБЖ, V, В, Вольт	200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V
Термін експлуатації:	Без обмеження
Серія:	NetPRO11RM KL
Виробник:	NetPRO,
Тип ДБЖ	Джерело безперебійного живлення, ДБЖ, UPS, ИБП, On-line, On - line, он-лайн, подвійного перетворення, з холодним стартом, з LCD дисплеєм, відображення повного журналу подій, з USB, RS232, SNMP, з системою охолодження та захисту, для монтажу встановлення, встановлюється в 19-ти дюймову шафу, на ніжки, на підставку, в стойку, стійку, синусоїдальний, з регульованим плавним пуском, однофазний, з зовнішніми акумуляторами та вмонтованим зарядним пристроєм
Робоча температура, ° C:	0 ... +40

Додаткові комплектуючі до ДБЖ, UPS NetPRO RM 11, по замовленню

Найменування додаткової опції до ДБЖ	Ціна, грн.
Блок акумуляторних батарей для NetPRO11RM 3KL 7Ач (8x12В/7Аг, ємність 96В*7Аг)	9 430,00 грн.
Блок акумуляторних батарей для NetPRO11RM 3KL 9Ач (8x12В/9Аг, ємність 96В*9Аг)	10 960,00 грн.
SNMP-карта для 1-ф ДБЖ (безкоштовне ПО, статичний IP, default 192.168.0.100, Windows, Linux / UNIX)	6 370,00 грн.
Зовнішній зарядний пристрій 24А, 192-240В для ДБЖ NetPRO11 / RM / NetPRO31	19 960,00 грн.
Сухі контакти для NetPRO11RM KL	1 240,00 грн.
Полка розсувна універсальна для монтажу ДБЖ / батареї в стійку, шафу 19 "	970,00 грн.

Сучасний **On-line** ДБЖ **NetPRO** серії **RM** призначені для роботи в сфері ІТ та промисловості, й інших об'єктах, де потрібен монтаж в 19" стійку. Повністю цифрова обробка сигналів (DSP), високий коефіцієнт потужності, інтелектуальна система підзарядки та контролю АКБ, а також наявність потужного безкоштовного ПО для моніторингу та управління - роблять цю серію ідеальним вибором для захисту серверів та промислових комп'ютерів.

Галузі застосування:

- Телекомунікаційне, мережеве, комп'ютерне устаткування
- Побутова, офісна, комерційна електротехніка, прилади, устаткування
- Промислова та будівельна електротехніка й електроінструмент, КВП та А, станки, електричні машини
- Медичне, діагностичне лабораторне, ультразвукове, реанімаційне устаткування, прилади
- Сільське господарство, деревообробна, харчова промисловість, логістика та рітейл

Система відображення інформації та оповіщення:

- Дисплей - LED + LCD
- Розряд батареї - Сигнал кожні 2 хвилини

- Низький рівень заряду батареї - Сигнал кожні 6 секунд
- Перевантаження - Постійний звуковий сигнал
- Помилка - Постійний звуковий сигнал
- Ненормальна напруга на вході - Сигнал кожні 2 хвилини
- Попередження - Сигнал кожні 6 секунд

Інтерфейси:

- RS232 - Стандартний кабель RS232
- USB - B-тип USB порт
- Опції:
- Інтерфейс "сухі контакти" - Db9 порт, або сухі контакти типу Phoenix
- SNMP карта - встановлюється в intelligent slot

Шукаєте безперебійний блок живлення для газового, двердопаливного котла, UPS для квартири, або ж необхідно купити безперебійник для циркуляційного насосу, щоб забезпечити автономну роботу домашньої чи офісної техніки у разі знеструмлення - все є в наявності на Українському Складі Електрообладнання. Купити безперебійник 2.7 кВт, 2700 Вт, 220 V, типу є аналогом ДБЖ типу mustek, logicpower, powercom, ritar, sven, vinga, kemot, avansa, gresso, APC, APC Smart UPS, APC SYMMETRA, INVT, Vinur, VINUR, Powersol, EnerSol, Eaton, BladeUPS, Borri, BORRI, Cover, NetPRO, ABB, PowerValue, Victron Energy, PowerWalker, Power Walker, KSTAR, Schneider Electric, Galaxy, VS, VM, VL, Easy UPS, Hightech, Alteko для котлів, будинку, квартири - не є проблемою. Блоки безперебійного живлення 12V, 220V, 380 V, однофазні та трифазні, безперебійник з акумулятором, онлайн від якісних виробників. Телефонуйте і ми підберемо найкращий варіант!

Основні

Виробник	INVT Power
Тип монтажу	В стійку/підлоговий
Індикація	Цифрова
Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв	SCSI II, USB, RS232
Додатковий акумулятор	Так
Колір корпусу	Чорний
Гарантійний термін	24 міс
Стан	Новий

Технічні характеристики

Тип ДБЖ	З подвійним перетворенням (On-line)
Тип акумулятора	Свинцево-кислотні (SLA)
Струм заряду	8 А
Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
Вихідна потужність	2700 Вт

Захист

Автоматичне регулювання напруги	Так
Захист від перевантаження	Так
Захист від короткого замикання	Так
Захист від переполюсовки	Так
Захист від перегріву	Так
Наявність холодного старту	Так

Користувальницькі характеристики

Захист від переполюсування	Так
Захист від перегрівання	Так

Інформація для замовлення

- **Ціна:** 19 000 €