



Поломоечная машина ручного управления с приводом от сети и с дисковыми щетками, производительность до 1600 м<sup>2</sup>/ч. Для экономически эффективной основной уборки, поддерживающей уборки и полировки поверхностей площадью до 800 м<sup>2</sup>.



## 1 Простота применения

- Наглядная панель управления с простой символикой повышает производительность труда
- Легкость управления благодаря всего одной кнопки запуска

## 2 Компактность и высокая маневренность

- Простота в обращении
- Отличная колесная база облегчает развороты

## 3 С дисковой головкой

- Для гладких полов или деликатных поверхностей
- Дисковая щетка средней жесткости красного цвета в комплекте для решения всех обычных задач уборки

# Технические характеристики и комплектация



## BD 40/25 C ECO Ep

- Питание от сети
- Не подверженная коррозии рама
- Очень низкий уровень шума

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.515-159.0	
EAN	4039784707795	
Рабочая ширина щеток	мм	400
Ширина всасывающей балки	мм	770
Потребляемая мощность	Вт	1580
Объем баков для чистой / грязной воды	л	25 / 25
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup>	35
Частота вращения щетки	об/мин	200
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /h	1600
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230
Вес	кг	61
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	800 x 575 x 830

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Система "бак в баке"	■
Питание от сети	■
Всасывающая балка, прямая	■
■ Включено в комплект поставки	

# Аксессуары для BD 40/25 C ECO Ep 1.515-159.0



1

		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин BD</b>								
Дисковая щетка средней жесткости, 385 мм, красная	1	6.907-151.0	средняя	385 мм		1 шт.	Средняя. Для очистки всех распространенных поверхностей. 385 мм, красная.	■

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары

# Аксессуары для BD 40/25 C ECO Ep 1.515-159.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>							
Прямая всасывающая балка	1	4.777-400.0	770 мм		1 шт.	Прямая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука	■
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>							
Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 790 мм	2	6.273-253.0	790 мм		2 teilig	Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 790 мм, стандартные, с прорезями, из натурального каучука, синие, 2 шт.	□

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары

# Аксессуары для BD 40/25 C ECO Ep 1.515-159.0



		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Описание	
<b>Приводной диск для падов</b>								
Приводной диск для падов, 355 мм	1	6.907-150.0		355 мм		1 шт.	Для очистки падами. С быстросъемной муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары