



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного санітарного лікаря України

П.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.02. 2012р.

№ 05.03.02-03/ 7522

Масло, віск згідно з додатком (на 1-му аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3405200000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Деревообробна галузь

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BORMA-WACHS" di Bortoluzzi Franco, Італія, Jesolo (VE), Via A. Meucci 11/A 30016

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Європроект Україна", Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, тел.: (044) 594-19-43, код ЄДРПОУ: 36406748

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт від 02.04.2009 № 2 та додатки до нього

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони (мг/м.куб) не більше: бензолу - 15/5, толуолу - 50.0, ксилолу - 60.0, етиленгліколю - 5.0 згідно із ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

ДР хімічних речовин, які виділяються в атмосферне повітря (мг/м куб) не більше: бензолу - 0.08, толуолу - 0.6, ксилолу - 0.2, етиленгліколю - 0.3, спиртів: пропілового - 0.3, ізопропілового - 0.6, запаху не більше 2 балів згідно з СанПіН 6027 А-91 «Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Масло, віск згідно з додатком (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.12.2016 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", СанПіН 6027 А-91 «Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования»

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044)
425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.7/78 від 01.02.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник керівника установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голови експертної комісії)




В.І. Кононенко

Перелік масел, воску
виробництва "BORMA-WACHS" di Bortoluzzi Franco, Італія

№№ п/п	Код УКТЗЕД	Група	Найменування продукції
1.	3405200000	Масло	RESTORING OIL
2.	3405200000	-//-/-	HAND FINISHNG OIL
3.	3405200000	-//-/-	OLIO PARQUET
4.	3405200000	-//-/-	HARTMOEBELOEL
5.	3405200000	-//-/-	HARD WAX OIL
6.	3405200000	-//-/-	DECKING OIL
7.	3405200000	-//-/-	TEAK OIL SEALER
8.	3405200000	-//-/-	TEAK OIL
9.	3405200000	-//-/-	TUNG OIL
10.	3405200000	-//-/-	Oil Goldsize
11.	3405200000	-//-/-	Water Based Goldsize
12.	3405200000	Віск	ANTI KWACHS
13.	3405200000	-//-/-	HOLZ - WACHS
14.	3405200000	-//-/-	HOLZWACHS LASUR
15.	3405200000	-//-/-	METALWACHS
16.	3405200000	-//-/-	PARWACHS
17.	3405200000	-//-/-	PURE BEES WAX
18.	3405200000	-//-/-	Soft Wax
19.	3405200000	-//-/-	GIUDAIC BITUMEN
20.	3405200000	-//-/-	BITUMEN LIQUID
21.	3405200000	-//-/-	1200 HARD WAX
22.	3405200000	-//-/-	White Liming Wax
23.	3405200000		Universal Neutral Wax

В.о. Керівника експертного підрозділу
(комісії)



В.І.Кононенко
(прізвище, ім'я, по батькові)