



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.09.2009р.

№ 05.03.02-03/55237

Воски, клей, лак, маркети, масло, відбілювач, пігмент, зв'язуюче, змивка, засіб по догляду за меблями, шпатлівка згідно з додатком №1 (на 1 аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: згідно з додатком № 1 (на 1 аркуші)

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

деревообробна промисловість

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

фірма "BORMA - WACHS" , Італія, Bortoluzzi Franco Via A. Meucci, 11/A 30016 Jesolo VE, Italia

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Європроект Україна", Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, код ЄДРПОУ: 36406748

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № 2 від 02.04.2009р.з "Industrial Coatings Company" Ltd (США) та додатки до нього

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГДК токсичних елементів, які виділяються у повітря робочої зони (мг/дм. куб.) не більше: етилацетату - 200.0; бутилацетату - 200.0; ксилолу - 50.0; толуолу - 50.0; бензолу - 15.0/5; гексану - 300.0, етилбензолу - 50.0, ацетону - 200.0; формальдегіду - 0,5; стиролу - 30/10; етиленгліколю - 5.0; хлористого водню - 5.0; спиртів: етилового - 1000.0; пропілового - 10.0; ізопропілового - 10,0, бутилового - 10.0.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Воски, клей, лак, маркети, масло, відбілювач, пігмент, зв'язуюче, змивка, засіб по догляду за меблями, шпатлівка згідно з додатком №1 (на 1 аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 01.12.2011 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.



контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: ГОСТ 12.1.005-88**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної  
станції МОЗ України в особливо складних  
випадках при Головному державному  
санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044)  
425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.8/578 від 02.09.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.керівника установи, закладу державної  
санітарно-епідеміологічної служби (голова  
експертної комісії)



В.М. Світа

Перелік продукції ТОВ «Європроект Україна»  
фірми "BORMA - WACHS" (США)

№ п/п	Група продукції	Код УКТЗЕД	Назва продукції
1.	Воск	3405200000	ANTIKWACHS
2	-//-/-	3405200000	HOLZ - WACHS
3.	-//-/-	3405200000	HOLZWACHS LASUR
4.	-//-/-	3405200000	METALWACHS
5.	-//-/-	3405200000	PARWACHS
6.	-//-/-	3405200000	PURE BEES WAX
7.	-//-/-	3405200000	Soft Wax
8.	-//-/-	3405200000	White Liming Wax
9.	Клей	3208209000	Special Finishes
10.	Лак	3208209000	Colour Touch-up
11.	-//-/-	3208209000	HOLZSPRAY
12.	Маркер	9608200000	HOLZMARKER
13.	-//-/-	9608200000	PROFIX
14.	-//-/-	9608200000	PROFIX Graining Pen
15	Масло	3405200000	RESTORING OIL
16	-//-/-	3405200000	HAND FINISHNG OIL
17	-//-/-	3405200000	Parkettoil N 10-30
18	-//-/-	3405200000	TEAK OIL SEALER
19	Відбілювач	3211000000	SBIANCANTE PER LEGNO
20	Пігменти	3212903800	PIGMENT SP WHYTE 105
21	-//-/-	3212903800	PIGMENT SP BLACK 250
22	-//-/-	3212903800	PIGMENT YELLOW OXIDE 308
23	-//-/-	3212903800	PASTA SP ARANCIO ORGANICO 435
24	-//-/-	3212903800	PIGMENT TRANSPARENT RED OXIDE 592
25	-//-/-	3212903800	PIGMENT SP DARK RED 519
26	-//-/-	3212903800	PIGMENT SP RED OXIDE 510
27	Зв`язуюче	3211000000	Holzmasselosung
28	Змивка	3211000000	RADIKAL ABBEIZER
29	Засіб по догляду за мебелю	3211000000	WOOD CLEANING FLUID
30	Шпатлівка	3214109000	ECOSTUCCO
31	-//-/-	3214109000	HOLZMASSE
32	-//-/-	3214109000	K2 MDF

В.о. керівника експертного підрозділу  
(комісії)



В.М. Світа  
(прізвище, ім'я, по батькові)