

MEDIZINTECHNIK
seit 1890

KaWe





Гарантія KaWe – висока якість

Як під час операції, так і надання першої допомоги в екстрених ситуаціях, рахунок йде на секунди. Кожен жест має бути відточений і усвідомлений. І анестезіолог та лікар швидкої медичної допомоги потребують інструментів, на які можна покластися і які створені для подібних застосувань. Сучасна технологія, висока якість роблять ларингоскопи KaWe ідеальними партнерами в таких ситуаціях. У всьому світі KaWe пропонує широкий асортимент ларингоскопів, світлодіодні, фіброоптичні, традиційні або одноразові моделі. Наш асортимент доповнений зарядним пристроєм KaWe MedCharge 4000 для рукояток 2,5 або 3,5 В, використання якого можливе у всьому світі. Поряд із високою якістю ларингоскопи приваблюють ціною, надійністю та оптимальною безпекою!

Ларингоскопи C

Надійна якість KaWe.
Щоденне застосування у всьому світі.

Протягом багатьох років традиційні/стандартні ларингоскопи є одними з найвідоміших в асортименті KaWe. Ці високоякісні інструменти довели у щоденній практиці свою надійність та довговічність. Наші стандартні ручки можуть використовуватися з усіма традиційними мечами (Macintosh, Miller, Foregger, Polio). Як і варіантах F.O. – безпроблемна заміна клинків та легкість керування Вам гарантовані. Наші ларингоскопи стандартного світла доступні з

Клинком KaWe Flarlight C. Ми розширили наш асортимент одноразовими металевими клинками, які ми пропонуємо як Macintosh або Miller з LED-лампами. Всі типи клинків виготовлені з нержавіючої сталі, сумісні із системами стандарту DIN ISO 7376, а багаторазові клинки підлягають стерилізації згідно з інструкцією із застосування.



Традиційні рукоятки:

- всі рукоятки сумісні відповідно до систем стандарту DIN ISO 7376
- легка за вагою конструкція, за відсутністю внутрішньої гільзи
- всі KaWe стандартні ручки (маленькі та середні) мають подвійну функцію
 - з батареями = батарейна рукоятка
 - з акумулятором = акумуляторна рукоятка для заряджання в зарядному пристрої

REF Артикульний номер

Рукоятки C

ДЕТАЛЬНОЕ ЗАБРАЖЕННЯ



рукоятка C

- 1 тримач клинка
- 2 пружинний контактний штир (з боку клинка)
- 3 контактна шайба
- 4 пружинний контактний штир
- 5 батареєчна / акумуляторна рукоятка з хромовані латуні
- 6 батарейки
- 7 акумулятор
- 8 металевий ковпачок
- 9 заглушка



REF Артикульний номер

Рукоятки C

стандартне світло 2,5 В



2,5 В

2,5 В C

1 2,5 В
 Ø
 [X]

Батарейні/аккумуляторні рукоятки

батарейна/аккумуляторна рукоятка AA, маленька
 19 мм
 аккумулятор (не входить в об'єм постачання)
 батарейки (Mignon AA)

REF 03.11000.711

2 2,5 В
 Ø
 [X]

батарейна/аккумуляторна рукоятка C, середня
 28 мм
 аккумулятор (не входить в об'єм постачання)
 батарейки (Baby C)

REF 03.11000.721

2,5 В

2,5 В C

3 2,5 В
 Ø
 [X]

Батарейні рукоятки

батарейна рукоятка C, велика
 32 мм
 батарейки (Baby C)

REF 03.11000.731

4 2,5 В
 Ø
 [X]

Есопоту - батарейна рукоятка C, середня
 30 мм, синя
 батарейки (Baby C)

REF 03.11001.721

5 2,5 В
 Ø
 [X]

одноразова батарейна рукоятка C, середня
 з пластику, упак. одиниця = 10 шт. 30
 мм
 батарейки (Baby C)

REF 03.11002.721

REF Артикульний номер

Клинки C

для рукояток C

	1 (»34)	Macintosh C 3 нержавіючої сталі розміри	0, 1, 2, 3, 4, 5
	2 (»35)	Miller C 3 нержавіючої сталі розміри	00, 0, 1, 2, 3, 4
	3 (»36)	Foregger C 3 нержавіючої сталі розміри	0, 1, 2, 3, 4
	4 (»37)	KaWe FLAPLIGHT C 3 нержавіючої сталі розміри	2, 3, 4
	5 (»37)	Polio Macintosh C 3 нержавіючої сталі розміри	3, 4
	6 (»38)	Economy Macintosh C 3 нержавіючої сталі розміри	0, 1, 2, 3, 4, 5
	7 (»39)	Economy Miller C 3 нержавіючої сталі розміри	00, 0, 1, 2, 3, 4

2,5 В	джерела світла для традиційних клинків	
	VL	вакуумна лампа, упак. одиниця = 6 шт., для розмірів клинка: 00 - 1 REF 12.75126.003
	VL	вакуумна лампа, упак. одиниця = 6 шт., для розмірів клинка: 2 - 5 REF 12.75127.003

Одноразовые клинки из металла

	8 (»40)	Macintosh C одноразовий клинок 3 нержавіючої сталі, нестерильні LED лампа розміри	 0, 1, 2, 3, 4
	9 (»41)	Miller C одноразовий клинок 3 нержавіючої сталі, нестерильні LED лампа розміри	 00, 0, 1, 2, 3, 4

REF Артикульний номер

Macintosh C

ТРАДИЦІЙНИЙ клинок



- з нержавіючої сталі, матова поверхня запобігає відображенню
- Вакуумна лампа
- освітленість >1500 або >3500 люкс/2,5 В (залежно від лампи та розміру клинка)
- обробка в автоклаві при температурі до 134 ° C - приблизно до 4.000 циклів
- сумісний із системами стандарту DIN ISO 7376



	розмір	a x b (мм)
REF 03.12010.602	0	79 x 13
REF 03.12010.612	1	93 x 20
REF 03.12010.622	2	112 x 20
REF 03.12010.632	3	130 x 23
REF 03.12010.642	4	155 x 25
REF 03.12010.652	5	175 x 23


REF Артикульний номер

Miller C

ТРАДИЦІЙНИЙ клинок



- з нержавіючої сталі, матова поверхня запобігає відображенню
- Вакуумна лампа
- освітленість >1500 або >3500 люкс / 2,5 В (залежно від лампи та розміру клинка)
- обробка в автоклаві при температурі до 134 ° C - приблизно до 4.000 циклів
- сумісний із системами стандарту DIN ISO 7376



	розмір	a x b (мм)
REF 03.12020.592	00	65 x 12
REF 03.12020.602	0	77 x 11
REF 03.12020.612	1	102 x 11
REF 03.12020.622	2	153 x 13
REF 03.12020.632	3	195 x 13
REF 03.12020.642	4	205 x 16


REF Артикульний номер

Foregger C

ТРАДИЦІЙНИЙ клинок



- з нержавіючої сталі, матова поверхня запобігає відображенню
- Вакуумна лампа
- освітленість >1500 або >3500 люкс / 2,5 В (залежно від лампи та розміру клинка)
- обробка в автоклаві при температурі до 134 ° C - приблизно до 4.000 циклів
- сумісний із системами стандарту DIN ISO 7376



розмір	a x b (мм)
REF 03.12030.602	0 77 x 12
REF 03.12030.612	1 92 x 14
REF 03.12030.622	2 112 x 15
REF 03.12030.632	3 132 x 16
REF 03.12030.642	4 157 x 20

REF Артикульний номер

KaWe FLAPLIGHT C

ТРАДИЦІЙНИЙ клинок Macintosh



Рухомий і до 60° згинається наконечник клинка полегшує підняття надгортаника і дає можливість кращого огляду при анатомічно складній інтубації. Гарний огляд та несильний тиск на рукоятку зменшує ризик травмування гортані та зубів. Заміна лампи проводиться легко і самостійно.



	розмір	a x b (мм)
REF 03.12050.622	2	100 x 21
REF 03.12050.632	3	130 x 25
REF 03.12050.642	4	155 x 27

Polio Macintosh C

ТРАДИЦІЙНИЙ клинок



Поліпшене, полегшене застосування у гладких пацієнтів. Для отримання додаткових відомостей див. Macintosh C.



	розмір	a x b (мм)
REF 03.12060.632	3	130 x 25
REF 03.12060.642	4	150 x 25


REF Артикульний номер

Economy Macintosh C

ТРАДИЦІЙНИЙ клинок



- з нержавіючої сталі, матова поверхня, міцне термопластикове кріплення, тривалість експлуатації
- ідентична суцільнометалевим
- Вакуумна лампа
- освітленість
- >1500 або
- >3500 люкс / 2,5 В
- (залежно від лампи та розміру клинка)
- відповідає екологічним вимогам, рентабельний та доступний за ціною
- обробка в автоклаві при температурі до 134 ° C - приблизно до 4.000 циклів
- сумісний із системами стандарту DIN ISO 7376



розмір	a x b (мм)
REF 03.12011.602	0 80 x 18
REF 03.12011.612	1 92 x 20
REF 03.12011.622	2 100 x 25
REF 03.12011.632	3 130 x 25
REF 03.12011.642	4 155 x 27
REF 03.12011.652	5 175 x 27


REF Артикульний номер

Economy Miller C

ТРАДИЦІЙНИЙ клинок



- з нержавіючої сталі, матова поверхня, міцне термопластичне кріплення, тривалість експлуатації
- ідентична суцільнометалевим
- Вакуумна лампа
- освітленість
- >1500 або
- >3500 люкс / 2,5 В
- (залежно від лампи та розміру клинка)
- відповідає екологічним вимогам, рентабельний та доступний за ціною
- обробка в автоклаві при температурі до 134 ° C - приблизно до 4.000 циклів
- сумісний із системами стандарту DIN ISO 7376



	розмір	a x b (мм)
REF 03.12021.592	00	67 x 12
REF 03.12021.602	0	79 x 12
REF 03.12021.612	1	105 x 12
REF03.12021.622	2	160 x 15
REF 03.12021.632	3	200 x 14
REF 03.12021.642	4	210 x 18

REF Артикульний номер

Одноразові клинки з металу



Macintosh C

- з нержавіючої сталі, матова поверхня, міцне термопластикове кріплення, тривалість експлуатації ідентична суцільнометалевим
- Вакуумна лампа
- освітленість >1500 або >3500 люкс / 2,5 В (залежно від лампи та розміру клинка)
- відповідає екологічним вимогам, рентабельний та доступний за ціною
- обробка в автоклаві при температурі до 134 ° C - приблизно до 4.000 циклів
- сумісний із системами стандарту DIN ISO 7376



	розмір	a x b (мм)
REF 03.14010.602	0	82 x 15
REF 03.14010.612	1	94 x 21
REF 03.14010.622	2	103 x 21
REF 03.14010.632	3	134 x 22
REF 03.14010.642	4	156 x 24

упак. одиниця = 10 шт.

REF Артикульний номер

Одноразові клинки з металу



Miller C

для рукояток C



- з нержавіючої сталі, матова поверхня запобігає відображенню
- Призначені для надання невідкладної мед. допомоги
- Світлосильна LED-лампа з білим гомогенним світлом
- Інтенсивність світла на кінчику клинка: > Прибл. 6.000 люкс/2,5 В
- високий рівень захисту, що запобігає перехресній інфекції
- безпечний механізм блокування замка за допомогою двох фіксуючих кульок
- невелика вага клинка
- сумісні із системами стандарту DIN ISO 7376
- неможливе використання з акумуляторною батареєю 2,5 В
- одноразові, не підлягають стерилізації
- упаковані у практичній упаковці Tyvek



	розмір	a x b (мм)
REF 03.14020.592	00	68 x 14
REF 03.14020.602	0	81 x 14
REF 03.14020.612	1	108 x 14
REF 03.14020.622	2	160 x 16
REF 03.14020.632	3	200 x 18
REF 03.14020.642	4	213 x 20

упак. одиниця = 10 шт.

REF Артикульний номер

Ларингоскопичний набір C

для дорослих

1 рукоятка, 3 клинка

рукоятка	клинки
	Economy Macintosh C
С середня 	розмір 2  3  4 



2,5 В

поставка в

REF 03.51022.002

батарейна рукоятка серії
Economy
REF 03.11001.721

розмір **2**: REF 03.12011.622
розмір **3**: REF 03.12011.632
розмір **4**: REF 03.12011.642



джерело світла: для розміру 2 - 5 REF 12.75127.003

1 рукоятка, 3 клинка

рукоятка	клинки
	Macintosh C
С середня 	розмір 2  3  4 



2,5 В

поставка в

REF 03.51020.011

батарейна/аккумуляторна рукоятка REF
03.11000.721

розмір **2**: REF 03.12010.622
розмір **3**: REF 03.12010.632
розмір **4**: REF 03.12010.642



джерело світла: для розміру 2 - 5 REF 12.75127.003

REF Артикульний номер

Ларингоскопичний набір C

для дорослих та дітей



1 рукоятка, 7 клинків

рукоятка	клинки		Джерело світла
	Macintosh C	Miller C	
C середня ⚡	розмір	розмір	для клинків наступних розмірів 00 - 1 REF 12.75126.003
	2	0	
	3	1	для клинків наступних розмірів 2 - 5 REF 12.75127.003
4	2		
		3	

батарейна/аккумуляторна рукоятка REF 03.11000.721	розмір 2 : REF 03.12010.622 розмір 3 : REF 03.12010.632 розмір 4 : REF 03.12010.642	розмір 0 : REF 03.12020.602 розмір 1 : REF 03.12020.612 розмір 2 : REF 03.12020.622 розмір 3 : REF 03.12020.632	джерело світла		
---	--	--	----------------	--	--

джерело світла для розміру 00 - 1 REF 12.75126.003, для розміру 2 - 5 REF 12.75127.003 упак. одиниця = 6 шт.

Заряджається у поєднанні з аккумулятором в зарядному пристрої KaWe MedCharge 4000

кейс окремо REF 03.90004.261

REF Артикульний номер

Ларингоскопічний набір C

неонатологія

1 рукоятка, 3 клинка

рукоятка	клинки
	Miller C
AA маленька	розмір 00 0 1

батарейна/аккумуляторна рукоятка REF 03.11000.711	розмір 00 : REF 03.12020.592 розмір 0 : REF 03.12020.602 розмір 1 : REF 03.12020.612		
--	---	--	--

джерело світла: для розміру 00 - 1 REF 12.75126.003

Педіатрія

1 рукоятка, 3 клинка

рукоятка	клинки
	Miller C, Macintosh C
C середня	розмір 0 1 2

2,5 В		пост	REF 03.51720.011
батарейна/аккумуляторна рукоятка REF 03.11000.721	розмір 0 : REF 03.12020.602 розмір 1 : REF 03.12010.612 розмір 2 : REF 03.12010.622		

джерело світла: для розміру 00 - 1 REF 12.75126.003, для розміру 2 - 5 REF 12.75127.003

REF Артикульний номер