

Солнечный инвертор 5 кВт, 48 В, гибридный, hybrid, 5000W, 5 kW, однофазный, 1 фаза, низковольтный, для резервного питания, для бесперебойной работы, блок стабильного электропитания, под солнечные панели, под фотомодули, для домашней солнечной станции 5, 7, 10 кВт*ч, совместимый с аккумуляторами 12V, 24V, 48V, 1 МРРТ, для крыши дома, для дачи, офиса, магазина, ресторана, обеспечивает питание бытовых приборов – холодильник, котел, кофеварка, компьютер, принтер, фен, освещение, система охраны, видеонаблюдения,



Местонахождение склада: г. Киев,

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможна наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Текущие акции и скидки: ДА! **Участвуем ли мы в тендерах:** ДА

Узнайте свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-2

Характеристики

номинальная мощность	5000Вт
Работа в параллели	возможна до 9 устройств
Входное напряжение	230В AC
Входная частота	50 Гц
Выходное напряжение (при работе от батареи)	230В + - 5%
Импульсная мощность	10000ВА
Пиковая эффективность	93%
Время трансформации	10мс/20мс
Форма сигнала	Чистая синусоида
Рабочее напряжение батареи	48В DC
Тип контроллера заряда от солнечной батареи	PWM
Максимальное напряжение скрытого контура	90В
Максимальная мощность солнечного массива	2400Вт
Энергопотребление в спящем режиме	5 Вт
Максимальный ток заряда от СП	50А
Максимальный ток заряда от сети	60А
Максимальный общий ток заряда	110А
Габариты	155*295*455 мм
Вес	9,8 кг



Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 5 кВт, 48 В, Riello, Panasonic, GoodWe, Enphase, Delta, Growatt, Afore, ABB, FoxESS, Axioma, Haitech, Felicity Solar, LuxPower, Mustang, Hitachi, APsystems, Solis, Afore, Canian Solar, Fronius, BYD, APsystems, SolarEdge, Tesla Powerwall, Jinko, Deye, Sofar Solar, PowMr, MPP Solar, Ingeteam, Huawei, Omron, FoxESS, Sungrow