

Безшумна система резервного живлення, тихий комплект живлення для квартири 6 кВтгод, літій-залізо-фосфатний, літєвий акумулятор, включає гібридний інвертор 6000 Вт, швидкий заряд, 5120 Вт на годину, 48 V 100Ah, ампер годин, батарея 48V 100 агод, Ah, 5120 Wh, Втгод, 6 кВт, kW, 6000W, аг, резервне живлення для квартири, офісу, будинку, кав'ярні, стоматології, серверної, з автоматичним перемиканням на акумулятори у разі відключення світла або різких перепадів напруги, в комплекті з залізофосфатним акумулятором LiFePo4 5 кВт*год,



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики інвертора



Модель	Deye SUN-6K-SG03LP1
Тип	Гібридний інвертор
Номинальна потужність	6000 Вт
Пікова потужність	6600 Вт
Кількість фаз	1
Кількість MPPT	2
ККД	97%
Напруга АКБ	48 В
Макс. струм заряду	120 А
Типи АКБ	GEL / AGM / LiFePO ₄ / Li-ion
Робота з генератором	Так
Інтерфейси	RS232, USB, RS485, Wi-Fi, CAN
Клас захисту	IP65
Габарити	330 × 580 × 232 мм
Вага	20 кг

Характеристики акумулятора



Тип акумулятора	Літій-залізо-фосфатний (LiFePO ₄)
Номінальна напруга	51,2 В (сумісний із системами 48 В)
Номінальна ємність	100 А·год
Запасна енергія	5,12 кВт·год
Максимальний струм заряду/розряду	100 А
Кількість циклів (термін служби)	понад 6000 циклів при DOD 80%
Робочий діапазон температур	від -10 °С до +50 °С
Клас захисту	IP30
Вага	близько 48 кг
Установка	Настінний або підлоговий монтаж