



Орган з оцінки відповідності  
Conformity Assessment Body



10156  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

# СЕРТИФІКАТ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.425

Цей сертифікат підтверджує, що продукція

**Лаки, фарби, ґрунтовки, покриття захисні**  
в асортименті згідно з додатком (ами)

відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблені у відповідності до міжнародного стандарту ISO 14024:1999, IDT (ДСТУ ISO 14024:2002)

**ОДЕРЖУВАЧ СЕРТИФІКАТУ:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕМАКО»**

Код ЄДРПОУ 40100940

Місцезнаходження юридичної особи: 79495, Україна, м. Львів, м. Винники, вул. Виробнича, 1

**ВИРОБНИК:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕМАКО»**

Код ЄДРПРУ 40100940

Адреса виробничих потужностей: 79495, Україна, м. Львів, м. Винники, вул. Виробнича, 1

Дата первинної сертифікації:

15-04-2016

Дата видачі сертифікату:

15-04-2019

Термін дії сертифікату:

згідно додатку (-ів)

\* Термін дії сертифікату автоматично пролонгується на термін дії додатку (-ів). Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної у відповідному додатку.

Президент ВГО «Жива планета»



Світлана Берзіна

Директор ООВ «Центр екологічної  
сертифікації та маркування»

Світлана Перминова

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»\*  
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9Б-261  
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua



GEN  
Member

\* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм I типу згідно ISO 14024 (GENICES) <http://www.globalecolabelling.net/>





Орган з оцінки відповідності  
Conformity Assessment Body



10156  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

## Додаток № 1

# ДО СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.425

| № п/п                                                                                                               | Найменування продукції                                                                                | Позначення та назва нормативного документа на виготовлення |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | ТМ «BAYRIS», ТМ «GARD», ТМ «MTC CONCRETE», ТМ «SHTOCK», ТМ «FBC», ТМ «WECO», ТМ «ArtEco», ТМ «Ultra9» |                                                            |
| Відповідає вимогам СОУ OEM 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу |                                                                                                       |                                                            |
| 1.                                                                                                                  | Лак панельний «AQUALACK» глянцеви                                                                     | ДСТУ EN 13300:2012                                         |
| 2.                                                                                                                  | Лак панельний «AQUALACK» напівматовий                                                                 |                                                            |
| 3.                                                                                                                  | Лак напівматовий «AQUALACK PROM-DECOR»                                                                | ДСТУ EN 1062-1:2012                                        |
| 4.                                                                                                                  | Лак для каменю «AQUASTONE»                                                                            |                                                            |
| 5.                                                                                                                  | Лак фасадний «AQUAPROTECT»                                                                            |                                                            |
| 6.                                                                                                                  | Акриловий гідроізолюючий засіб «DELFIN»                                                               | ДСТУ Б В.2.7-233:2010                                      |
| 7.                                                                                                                  | Фарба «Acril Eco»\ «Interior Eco»\ «Inter Eco»                                                        | ДСТУ EN 13300:2012                                         |
| 8.                                                                                                                  | Фарба «Mattlatex»                                                                                     |                                                            |
| 9.                                                                                                                  | Фарба «Interior Classic»                                                                              |                                                            |
| 10.                                                                                                                 | Фарба «Interior Latex»                                                                                |                                                            |
| 11.                                                                                                                 | Фарба «Interior Lux»                                                                                  |                                                            |
| 12.                                                                                                                 | Фарба «Interior Premium»                                                                              |                                                            |
| 13.                                                                                                                 | Фарба «Kitchen&Bath»                                                                                  |                                                            |
| 14.                                                                                                                 | Фарба «Interior Structure»                                                                            |                                                            |

Дата видачі: 15-04-2019

Термін дії: 14-04-2022

Всього в додатку №1: 14 найм.

Президент ВГО «Жива планета»

Світлана Берзіна

Директор ООВ «Центр екологічної  
сертифікації та маркування»

Світлана Перминова

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»\*  
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9Б-261  
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua



\* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN),  
сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання  
між органами екологічного маркування національних та регіональних програм I типу згідно  
ISO 14024 (GENICES) <http://www.globalecolabelling.net/>





Орган з оцінки відповідності  
Conformity Assessment Body



10156  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

## Додаток № 2

# до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.425

| № п/п                                                                                                               | Найменування продукції                                                                                                         | Позначення та назва нормативного документа на виготовлення |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | ТМ «BAYRIS», ТМ «GARD», ТМ «MTC CONCRETE», ТМ «SHTOCK», ТМ «FBC», ТМ «WECO», ТМ «ArtEco», ТМ «Ultra9»                          |                                                            |
| Відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу |                                                                                                                                |                                                            |
| 1.                                                                                                                  | Фарба «Facade»                                                                                                                 | ДСТУ EN 1062-1:2012                                        |
| 2.                                                                                                                  | Фарба «Садівник»                                                                                                               | ДСТУ EN 927-1:2015                                         |
| 3.                                                                                                                  | Фарба «Для оцинкованих дахів та шиферу»                                                                                        | ДСТУ EN 1062-1:2012                                        |
| 4.                                                                                                                  | Фарба вапняна «Eco Home»                                                                                                       | ДСТУ EN 13300:2012                                         |
| 5.                                                                                                                  | Фарба універсальна ґумова «Multiflexible Paint»                                                                                | ДСТУ EN 1062-1:2012                                        |
| 6.                                                                                                                  | Ґрунтовка глибокого проникнення «Протигрибкова»                                                                                | ДСТУ Б В.2.7-233:2010                                      |
| 7.                                                                                                                  | Ґрунтовка глибокого проникнення\ ґрунтовка глибокого проникнення фасадна                                                       |                                                            |
| 8.                                                                                                                  | Ґрунтовка глибокого проникнення (Concentrat 1:4)                                                                               |                                                            |
| 9.                                                                                                                  | Ґрунтовка «Фарба-грунт»\ Ґрунтовка «Quartz Grund»                                                                              |                                                            |
| 10.                                                                                                                 | Ґрунтовка «Бетон-контакт»                                                                                                      |                                                            |
| 11.                                                                                                                 | Ґрунтовка універсальна                                                                                                         |                                                            |
| 12.                                                                                                                 | Ультрабіозахист для обробки деревини «AQUAGRUND»                                                                               |                                                            |
| 13.                                                                                                                 | Біозахист для обробки конструкційної деревини (Concentrat 1:9)\ Біозахист для обробки конструкційної деревини (Concentrat 1:6) |                                                            |
| 14.                                                                                                                 | Ґрунтовка антисептична «БІОСТОП» для мінеральних поверхонь                                                                     |                                                            |

Дата видачі: 15-04-2019

Термін дії: 14-04-2022

Всього в додатку №2: 14 найм.

Президент ВГО «Жива планета»



Світлана Берзіна

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»

Світлана Перминова

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»\*

02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9Б-261

+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua



GEN  
Member

\* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм I типу згідно ISO 14024 (GENICES) <http://www.globalecolabelling.net/>





Орган з оцінки відповідності  
Conformity Assessment Body



10156  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

## Додаток № 3

# до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.425

| № п/п                                                                                                               | Найменування продукції                                                                                  | Позначення та назва нормативного документа на виготовлення |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | ТМ «BAYRIS», ТМ «GARD», ТМ «MTC CONCRETE», ТМ «SHTOCK», ТМ «FBC», ТМ «WECO», ТМ «ArtEco» та ТМ «Ultra9» |                                                            |
| Відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу |                                                                                                         |                                                            |
| 1.                                                                                                                  | Клей ПВА «Універсальний Super»                                                                          | ДСТУ EN 923:2019<br>(EN 923:2015, IDT)                     |
| 2.                                                                                                                  | Клей ПВА «Водостійкий (D3)»                                                                             |                                                            |
| 3.                                                                                                                  | Декоративна штукатурка «Interior Standard» для внутрішніх робіт                                         | ДСТУ EN 13300:2012                                         |
| 4.                                                                                                                  | Декоративна моделююча маса «Interior Pro» для внутрішніх робіт                                          |                                                            |
| 5.                                                                                                                  | Силіконмодифікована декоративна штукатурка «FACADE» для зовнішніх робіт                                 | ДСТУ EN 1062-1:2012                                        |
| 6.                                                                                                                  | Декоративно-захисний засіб для деревини «AQUA WOOD Impregnat»                                           | ДСТУ EN 927-1:2015                                         |
| 7.                                                                                                                  | Вогнебіозахист                                                                                          | ДСТУ 4479:2005                                             |

Дата видачі: 15-04-2019

Термін дії: 14-04-2022

Всього в додатку №3: 7 найм.  
Разом в 3-ох додатках: 35 найм.

Президент ВГО «Жива планета»



Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»

Світлана Перминова

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»\*  
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9Б-261  
+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

\* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм І типу згідно ISO 14024 (GENICES) <http://www.globalecolabelling.net/>

