


Литиевый аккумулятор для солнечных электростанций, 200Ah, 48V, LiFePO4, не обслуживаемая аккумуляторная батарея, герметичная, глубокая разряда, LiFePO4, максимального срока эксплуатации,

литий железо фосфатный аккумулятор 48 Вольт, 200 Ампер часов, Ah, устанавливается в шкаф, выполнение в стойку на крепление, монтируется в панель, литий железо фосфатный аккумулятор для дома, видеонаблюдения, ветровые электростанции, ИБП, инвертора, источники, сигнализации, UPS, тяговый, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, блока бесперебойного питания, противопожарная сигнализация, инвертора с правильной синусоидой, котла, Телекоммуникационное оборудование, бесперебойника, медицинское оборудование, системы электроснабжения, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры при отключении электричества



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29



Характеристики

Номинальное напряжение	51,2 В
Номинальная емкость	200 А*ч
Запас энергии	10 240 Вт*ч (10,24 кВт*ч)
Рекомендуемый ток заряда	20 А
Рекомендована напруга зарядки	57,6 В
Ток отключения разрядки BMS	300 А ± 10 А (31 мс)
Напряжение отключения разряда BMS	> 32,0 В (2 с) / 2,0 В на осередок
Рекомендуемое отключение при низком напряжении	44 В
Максимальное количество батарей в серии	До 4 шт.
Защита от короткого замыкания	250–500 мкс

Аккумулятор 48V, 200AH типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVТ, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Поддержка кабельных, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкафу, панели, щиты постоянного тока такие как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЭ, ЩПТ, ЩПС, обеспечивающие резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др.

Для инверторов и ИБП, БП, ИБП, UPS - Для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания,

Солнечные и ветряные электростанции: аккумуляторные батареи служат для накопления электрической энергии от солнечных и ветряных электростанций

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ШВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсоса, хирургического и реанимационного электрооборудования, легочного отсоса, реабилитационного оборудования, рентгенаппарата, Сараксу для новорожденных

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 12 Вольт обеспечивает в составе БП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передаточного оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации.

Аккумулятор 48 В, Вольт, V 200 АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, административных зданий, складов, торговых точек на рынке в составе Блоков, источников, питания в качестве замены, альтернатива бензиновому и дизельному генератору, дизель-генераторам, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовую технику, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов, бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализаторы

Электротранспорта: Аккумулятор 48 В, Вольт, V 200 АН используется как тяговый, тяговый аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, моющей и электро уборочной машины, коммунальных электро-пылесоса, оснащение мобильных кофейня, детских поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборщика, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, состава