

Літійовий акумулятор для СЕС, 24 вольт, LiFePO<sub>4</sub>, V, 100Ah, ампер-годин, не обслуговувана акумуляторна батарея, герметична, глибокого розряду, LiFePO<sub>4</sub>, максимального терміну експлуатації,  
літій залізо фосфатний акумулятор 24 Вольт, 100 Ампер годин,  
Ah, встановлюється в шафу, виконання в стійку на кріплення, монтується в панель, літій-залізо-фосфатний акумулятор для дому, ДБЖ, інвертора, джерела, UPS, протипожежна сигналізація, безперебійника, телекомунікаційне обладнання відеоспостереження, вітрові електростанції, котла, блока безперебійного живлення, тяговий, сигналізації, безперебійника, сонячної станції, електростанції, інвертора з правильною синусоїдою, медичне обладнання, системи електропостачання, автономне освітлення від акумулятора, будинку, квартири, у разі відключення електрики



<b>Місцезнаходження складу:</b>	м. Київ
<b>Доставка по Україні:</b>	не врахована в ціні
<b>Доставка по Києву:</b>	Нова пошта, післяплата або самовивіз
<b>Поточні акції та знижки:</b>	ТАК!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29



### Характеристики

Номінальна напруга	25,6 В
Номінальна ємність	100 А·год
Запас енергії	2 560 Вт·год (2,56 кВт·год)
Рекомендований струм заряду	20 А
Напруга відключення розряду BMS	> 16,0 В (2 с) / 2,0 В на осередок
Рекомендоване відключення при низькій напрузі	22 В (2,75 В на комірку)
Максимальна кількість батарей у серії	До 8 шт. (після консультації)
Захист від короткого замикання	250–500 мкс

**Акумулятор 24V, 100AH** типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Vocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

**Підстанції кабельних, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії:** акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму такі, як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристроїв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.

**Для інверторів та ДБЖ, ББЖ, ИБП, UPS** - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, МРРТ, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення,

**Сонячні та вітряні електростанції:** акумуляторні батареї слугують для накопичення електричної енергії від сонячних та вітряних електростанцій

**ДБЖ, UPS медичного обладнання:** акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормашини, електрокардіографу, відсосувача, хірургічного та реанімаційного електроустаткування, легеневого відсосувача, реабілітаційного обладнання, рентгенапарату, інкубатору для новонароджених

**Телекомунікації:** Акумуляторна батарея напругою від 12 Вольт забезпечує у складі ББЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомунікаційного та мережевого, передавального обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації .

**Акумулятор 24 В, Вольт, V 100 АН** забезпечує резервне живлення електрообладнання у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого

електропостачання дому, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків, офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок на ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна, альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний дім, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової, офісної електротехніки, мереж IT, охорони, сигналізації

**Електротранспорту:** Акумулятор 24 В, Вольт, V, 100 АН використовується як тягова, тяговий акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, мийної та електро прибиральної машини, комунальних електро-пилосома, обладнання мобільних кав'кав'ярень, дитячих потягів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттєзбирача, трапу чи тягача для аеропорту, вокзалу, складу