



КАТАЛОГ ТОВАРІВ ДЛЯ ЧИСТКИ ДИМОХОДІВ



2021

SAVENT – це український бренд товарів для чищення вентиляційних труб, димоходів та опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі.
Бренд створено в 2018 році.

ЗМІСТ

1.	ПРО КОМПАНІЮ	3 ст.
2.	ЗАСОБИ ДЛЯ НЕМЕХАНІЧНОГО ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ ТА ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ	4 ст.
3.	РОТОРНИЙ НАБІР «TURBO» ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДУ	6 ст.
4.	КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ НАБОРУ «TURBO»	7 ст.
5.	ЩІТКИ З МЕТАЛЕВИМ ВОРСОМ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ ТА ТЕПЛОБМІННИКІВ	8 ст.
6.	ЩІТКИ З ПЛАСТИКОВИМ ВОРСОМ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ	9 ст.
7.	УНІВЕРСАЛЬНА ЩІТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ДИМОХОДІВ	10 ст.
8.	НАБОРИ ГНУЧКИХ РУЧОК ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ	10 ст.
9.	ГНУЧКІ РУЧКИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ	11 ст.
10.	ГНУЧКИЙ АДАПТЕР	11 ст.
11.	Т-ПОДІБНА РУЧКА	11 ст.

ПРО КОМПАНІЮ

Популярність твердопаливних котлів, печей та камінів в Україні кожного року набирає обертів. Високі ціни на газ, поступова відмова населення від централізованого опалення, бажання власника житла самостійно регулювати температуру в домі, а не залежати від графіку котельні — всі ці моменти спонукають українців активніше використовувати опалювальну техніку на твердому паливі. А щоб камін чи твердопаливний котел якісно і безпечно обігрівали приміщення, необхідно подбати про засоби для чищення димоходів та самих опалювальних приладів.



Відсутність систематичної чистки димоходу може призвести до:

- зменшення тяги і зниження ККД опалювального обладнання;
- корозії чи руйнування димоходу;
- небезпеки отруїтися чадним газом;
- загорання сажі та зростання пожежної небезпеки.

З метою забезпечити ринок якісними товарами для чистки димоходів у 2018 році була створена торгова марка «Savent», яка пропонує широкий асортимент засобів для механічного та хімічного чищення димоходів, опалювальних приладів і вентиляційних труб будь-якої конструкції та конфігурації.

Чому слід обрати саме Savent

-  1. **Якісна продукція.** Використовуємо тільки якісну сировину і перевірені формули. Вся продукція перед серійним виробництвом проходить ряд тестів та випробувань, щоб покупець був задоволений результатом чищення.
-  2. **Постійна наявність всього асортименту.** Власні склади, великі запаси товарів та продумана логістика дозволяють максимально задовольнити Ваші вимоги.
-  3. **Професійність.** Ми підберемо найкращий асортимент товарів для чищення димоходів, який буде користуватися попитом і стабільно приносить дохід Вашій компанії.
-  4. **Стабільний прибуток.** Покупці, які купили якісний товар торгової марки «Savent» у Вас, стануть постійними Вашими клієнтами на довгі роки. Адже строк служби твердопаливних опалювальних приладів обчислюється десятками років і вони потребують чистки та догляду.
-  5. **Доступні ціни.** «Savent» — це вузькоспеціалізований бренд з максимальною лояльністю до клієнта. При формуванні ціни на наші товари ми намагаємося мінімізувати ціну для роздрібних покупців і максимізувати Ваш прибуток як продавця якісного товару.
-  6. **Контроль цін.** Для забезпечення рівних конкурентних умов і відсутності демпінгу на нашу продукцію, ми постійно проводимо моніторинг цін в мережі Інтернет та в роздрібній мережі магазинів, щоб Ви були впевнені в стабільності цін та сумі Вашого прибутку.

Ми впевнені, що наша співпраця покладе початок довгостроковим і взаємовигідним діловим відносинам!

НЕМЕХАНІЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ



Savent

Засоби для чистки
димоходів та труб



Артикул: 95300




Артикул: 104835



Артикул: 104834

Засіб для чистки димоходів Savent призначений для немеханічного видалення сажі і смолянистих відкладень у димоходах і твердопаливних котлах, печах, камінах. Порошок Savent сприяє збільшенню ККД, продовженню терміну служби димоходу і запобігав ймовірності загоряння димоходу. Дія засобу спрямована на розпушення сажі і смол, перетворення їх на попіль, який потім осідає в топці.



Спосіб застосування: через 20 хвилин після розтоплення котла або каміна, додайте в палаючий вогонь 1-2 столові ложки засобу Savent на 7-10 кг палива (рекомендуємо використовувати пластикові ложки). Для сухого палива необхідно менше порошку, а для вологого - більше. Уже після першого використання буде помітний ефект від застосування. Для повного очищення димоходу рекомендується додавати засіб Savent при кожному розпалюванні. Якщо димохід чистий, то постійне застосування засобу при кожному третьому розпалюванні попередить утворення сажі і смолянистих відкладень на стінках димоходу.



ЗАСІБ ECODYM ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДУ, 1 КГ

Засіб Ecodym застосовується як добавка до твердого палива для немеханічного видалення сажі та смолистих відкладень в димоходах та твердопаливних приладах. Каталітична дія засобу направлена на розкладання сажі, смол та інших відкладень, завдяки чому частина осипається вниз димоходу, а інша – вилітає з димом. Це сприяє збільшенню ККД, продовженню терміну служби димоходу, котла чи каміна, економії палива від 10 до 20%, зниженню викидів двоокису сірки та зменшенню затрат на обслуговування.

Засіб призначений для очистки цегляних та металевих димоходів, твердопаливних котлів, пічок, печей-камінів, камінів відкритого та закритого типу.

Застосування: після години горіння палива додайте в опалювальний пристрій засіб Ecodym з розрахунку 2-3 столові ложки на 10 кг палива (рекомендовано користуватися пластиковими ложками). Витрати та дозування засобу можуть бути збільшені чи зменшені залежно від ступеня забруднення димоходу, опалювального приладу чи вологості дров. Так, для сухого палива необхідно менше порошку, а для вологого – більше.



Артикул: 104838

Ефект від застосування буде помітний вже після першого використання. В подальшому, після повного очищення димоходу, вистачить додавання засобу Ecodym при кожній третій загрузці палива.



Артикул: 104836

ПОЛІНО-САЖОТРУС ECODYM ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДУ

Поліно-сажотрус Ecodym для немеханічного видалення сажі та смолянистих відкладень в димоходах та твердопаливних приладах. Каталітична дія засобу направлена на розпушення сажі та смол і перетворення їх на попіл, який осідає в топці. Це сприяє збільшенню ККД, продовженню терміну служби димоходу та котла чи каміна, економії палива і зменшенню ймовірності займання димоходу. Засіб призначений для очистки цегляних та металевих димоходів, твердопаливних котлів, пічок, печей-камінів, камінів відкритого та закритого типу.


Застосування: після години горіння палива дістаньте з картонної коробки поліно-сажотрус та помістіть його в опалювальний прилад. Після того, як поліно загориться, розпочинається процес очистки димоходу та опалювального приладу від сажі та смоли. Гази, що утворюються при горінні, взаємодіють зі смолою та сажею, висушують їх та роблять крихкими. Нашарування сажі та смоли руйнуються, частина осипається вниз димоходу, а інша вилітає з димом. Залежно від типу палива та його вологості ефект від очищення триватиме від двох тижнів до одного місяця.

РОТОРНИЙ НАБІР «TURBO» ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ



Savent

Засоби для чистки
димоходів та труб




Артикул: 96327

Роторний набір для чистки димоходів Savent TURBO призначений для чистення димоходу за допомогою електричної дрилі або шурупверта і підходить як для професійного, так і для домашнього використання. Періодично використовуючи набір Savent TURBO для чистення димоходу, Ви збільшите ефективність опалювального обладнання, а головне - завжди будете спокійні за стан димоходу.

У комплект набору входять: 6 нейлонових ручок, діаметром 12 мм і довжиною 1 метр кожна, щітка з нейлоновим ворсом, діаметром 450 мм, перехідник для дрилі, ключ шестигранний, поліетиленова плівка, інструкція, сумка-чохол для ручок.

Ручки і щетинки щітки виготовлені з нейлону, що робить їх міцними і еластичними. Ручки надійно з'єднуються між собою і щіткою, а завдяки спеціальному адаптеру - з електричним дрилем або шурупвертом.

Завдяки цим властивостям можна легко і швидко почистити димохід будь-якої форми (круглий, овальний, квадратний, прямокутний) і всі важкодоступні місця димоходу без пошкодження його поверхні.



КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ НАБОРУ "TURBO"



Артикул: 96330

ГНУЧКА РУЧКА ДО НАБОРУ SAVENT TURBO

Гнучка ручка до набору Savent TURBO 1 м виготовлена з нейлону, що робить її дуже міцною, еластичною і хімічно стійкою. Ручка має великий ступінь гнучкості, що дозволяє не тільки легко очистити вигнуті та нестандартні димоходи, але і легко керувати процесом чищення димоходу. Нейлонові ручки надійно з'єднуються між собою і зі щіткою, а через спеціальний адаптер – з електричним дрилем або шурупвертом. Завдяки цьому можна без зусиль очистити димохід будь-якої форми.

Гнучкі ручки мають діаметр 12 мм.

ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ДРИЛІ ДО НАБОРУ SAVENT TURBO

Перехідник для дрилі до набору Savent TURBO дозволяє легко поєднати гнучкі нейлонові ручки для чищення димоходу з електричним дрилем або шурупвертом.

Призначений для передачі крутного моменту від електроприводу до гнучких ручок.

За допомогою набору Savent TURBO можна швидко і ефективно видалити сажу і попіл з внутрішніх стінок димоходу та його елементів без їх пошкодження.



Артикул: 96329



Артикул: 96328

ЩІТКА ДО НАБОРУ SAVENT TURBO

Щітка до набору Savent TURBO, 450 мм призначена для чищення димоходів у складі набору TURBO. Має досить жорсткий, міцний нейлоновий ворс і закруглений пластиковий корпус, тому легко проходить будь-які зміщення і повороти. Завдяки цим властивостям можна легко і швидко почистити димохід будь-якої форми і всі важкодоступні місця димоходу без пошкодження його поверхні.

Щітка надійно кріпиться до гнучких нейлонових ручок завдяки механізму швидкого з'єднання.

ЩІТКИ З МЕТАЛЕВИМ ВОРСОМ

ДЛЯ ЧИЩЕННЯ

ДИМОХОДІВ ТА ТЕПЛОБМІННИКІВ




Savent

Засоби для чистки димоходів та труб




ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ



ДОСТУПНІ РОЗМІРИ

100 мм Арт: 96312	130 мм Арт: 96315	160 мм Арт: 96318	220 мм Арт: 96321
110 мм Арт: 96313	140 мм Арт: 96316	180 мм Арт: 96319	250 мм Арт: 96322
120 мм Арт: 96314	150 мм Арт: 96317	200 мм Арт: 96320	300 мм Арт: 96323




ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТЕПЛОБМІННИКІВ



ДОСТУПНІ РОЗМІРИ

30 мм Арт: 96324	40 мм Арт: 96325	50 мм Арт: 96326	60 мм Арт: 104096
70 мм Арт: 104097	80 мм Арт: 104098	90 мм Арт: 104099	




Щітка металева для чистення димоходу Savent легко видаляє сажу та інші відкладення зі стінок димохідних труб та теплообмінників, таким чином відновлюючи необхідну тягу для ефективної роботи котла. Щітка виготовлена з вуглецевої сталі, має високу якість і міцну гнучку конструкцію, що дозволяє ефективно проводити чистку

будь-яких димових каналів. Призначена для чистення цегляних, азбестових та інших димоходів, за винятком димоходів з нержавіючої сталі. Застосування щітки з металу для чистення нержавіючого димоходу може призвести до його пошкодження, тому, для чистення таких типів димоходів, рекомендуємо використовувати пластикову щітку.

Ворс щітки виготовлений з окисованого пружинного дроту, діаметром 0,5 мм, який затиснутий між чотирма оцинкованими прутами, діаметром 4 мм. На одному кінці щітка має різьбу M12, а на іншому - кільце для кріплення тросу або мотузки.

Щітка призначена для чистки як за допомогою гнучких ручок, так і у варіанті з використанням гірї.




Під час роботи твердопаливних котлів, камінів і печей на поверхні стінок камери згоряння і на теплообміннику утворюються сажа, смоли та інші відкладення. Це призводить до зменшення ККД і збільшення витрати палива.

Щітка металева для чистення теплообмінника Savent призначена для видалення будь-яких відкладень зі стінок теплообмінників опалювальних приладів.

Ворс щітки виготовлений з окисованого пружинного дроту, діаметром 0,5 мм, який затиснутий між чотирма оцинкованими прутами, діаметром 4 мм. Щітка має різьбу M12 для кріплення до гнучкої ручки.


ЩІТКИ З ПЛАСТИКОВИМ ВОРСОМ

ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ



ДОСТУПНІ РОЗМІРИ

100 мм Арт: 96300	130 мм Арт: 96303	160 мм Арт: 96306	220 мм Арт: 96309
110 мм Арт: 96301	140 мм Арт: 96304	180 мм Арт: 96307	250 мм Арт: 96310
120 мм Арт: 96302	150 мм Арт: 96305	200 мм Арт: 96308	300 мм Арт: 96311



З пластикової щіткою для чищення димоходу Savent легко очистити димоходи від сажі, смол і інших відкладень. Вона підходить для будь-яких типів димоходів: як цегляних, так і з нержавіючої сталі. Ворс має овальний перетин, що надає щітці додаткову жорсткість і покращує її ефективність при чищенні будь-яких відкладень на стінках димоходів.

Ворс щітки виготовлений із високоякісного пластику, який має овальний перетин, розміром 1,8 * 2,6 мм, який затиснутий між чотирма оцинкованими прутами, діаметром 3,5 мм. На одному кінці щітка має різьбу M12, а на іншому – кільце для кріплення тросу або мотузки.

Щітка призначена для чистки як за допомогою гнучких ручок, так і у варіанті з використанням гири.

Щітки з пластиковим ворсом рекомендовані виробниками димоходів з нержавіючої сталі.



Savent

Засоби для чистки димоходів та труб



УНІВЕРСАЛЬНА ЩІТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ДИМОХОДІВ

Щітка універсальна для чищення димоходу Savent 400 мм, дозволяє очистити димоходи будь-якої форми (круглі, овальні, квадратні, прямокутні) і виготовлені з будь-яких матеріалів (металу, нержавіючої сталі, кераміки і цегли).


Щітка підходить для чистки димоходів діаметром від 50 до 400 мм.

Ворс щітки відрізняється еластичністю і, в той же час, відмінною жорсткістю, що необхідно для ефективного чищення. Завдяки цим властивостям можна легко і швидко почистити димохід будь-якої форми і всі важкодоступні місця димоходу без пошкодження його поверхні.

Щітка підходить як для димоходів опалювальних приладів, так і для вентиляційних каналів.

Щітки з пластиковим ворсом рекомендовані виробниками димоходів з нержавіючої сталі.

Артикул: 90427



НАБОРИ ГНУЧКИХ РУЧОК ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДУ

Пропонуємо два види наборів гнучких ручок, перший набір складається з 6 ручок довжиною 1 метр кожна, а другий - з 6 ручок довжиною 1,4 метра. Призначені для механічного чищення димохідних труб, вентиляційних каналів, каналізації.

Ручки мають діаметр 17 мм і виготовлені з міцного гнучкого пластику. З'єднуються між собою і щіткою за допомогою різьби M12. Можливе використання при мінусовій температурі.

Рекомендується використовувати ручки з коловоротом Savent та універсальною щіткою для чищення димоходу.



Набір ручок 6x1м Артикул: 96295,



Набір ручок 6x1,4м Артикул: 96297





ГНУЧКІ РУЧКИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДИМОХОДІВ

Гнучка ручка для чищення димоходу Savent призначена для механічного чищення димохідних труб, вентиляційних каналів, каналізації.

Ручки мають діаметр 17 мм і виготовлені з міцного гнучкого пластику. З'єднуються між собою і щіткою за допомогою різьби M12. Можливе використання при мінусовій температурі.

Рекомендується використовувати ручки з коловоротом Savent та універсальною щіткою для чищення димоходу.


Завжди в наявності гнучкі ручки довжиною 1 або 1,4 метра.

Ручка довжиною 1м Артикул: 96294, Ручка довжиною 1,4м Артикул: 96296

ГНУЧКИЙ АДАПТЕР

Гнучкий адаптер (пружина) для чищення димоходу Savent використовується разом з гнучкими ручками і щіткою, які мають різьбове з'єднання M12.

Завдяки хорошій гнучкості, за допомогою адаптера можна легко здійснити чистку складних димоходів, які мають коліна і трійники 90 градусів.



Артикул: 96298



Артикул: 104839

РУЧКА Т-ПОДІБНА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТЕПЛООБМІННИКА ТА ДИМОХОДУ

Використовується разом із гнучкими ручками та щіткою, які мають різьбове з'єднання M12. Ручка виготовлена з міцного пластику. Завдяки зручній формі т-подібної ручки можна легко виконувати чищення як теплообмінника, так і димоходу.