Система резервного питания 15 кВт, 48В, комплект питания для квартиры 15 кВт*ч, инвертор+3 аккумулятора, литий-железо-фосфатный, литиевый аккумулятор, батарея 48В 100 а*ч, Ah, Вт*ч, 15 кВт, kW, 15000W, включает в себя гибридный инвертор 15000 Вт, быстрый заряд, 5000 Вт в час, 48V 100Ah, ампер часов, аг, в комплекте с железофосфатным аккумулятором LiFePo4 15 кВт*ч, для дома, квартиры, частного дома, бизнеса, офиса, магазина, кофейнярные, СТО, большого дома, коттеджа, резервное питание, автономное питание, бесперебойное питание, питание при отключениях света, солнечной электростанции, СЭС, трехфазной сети, очень мощных потребителей, электрокотла, теплового насоса, бойлера, индукционной плиты, кондиционеров, компрессоров, насосных станций, мастерской, производства

Местонахождение склада: г. Киев,

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка по Новой почте, возможен наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Узнай свою СНИЖКУ и текущие акции за телефонами и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики аккумулятора

Производитель	Dyness
Тип аккумулятора	$LiFePO_4$
Емкость аккумулятора	100 А*ч
Напруга	51.2 В

Наработка (циклов)	6000 циклов
Ток заряда	75А
Минимальная рабочая температура	-20 °C
Максимальная рабочая температура	+55 °C
Гарантийный срок	120 мес
Стан	Новый
Длина	558 мм
Высота	545 мм
Ширина	150 мм
Вес	54 кг

Характеристики инвертора

Напряжение АКБ	48 В
Мощность	12 кВт
Тип инвертора	Гибридный
Габариты (Ш × В × Г)	330 × 457 × 185 мм
Вес	33,6 кг
Максимальный ток на фазу	240А
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида
Бренд	DEYE
Количество MPPT контроллеров	2
Коэффициент эффективности (КПД)	97,5%
Количество фаз	3
MPPTP	2
Максимальное входное напряжение	1000 В

Диапазон рабочих входных напряжений	240–850 В
Диапазон рабочих частот	50–60 Гц
Диапазон рабочих температур	-20…+50 °C
Встроенный мониторинг и дистанционное управление	Wi-Fi, LCD монитор, RS485, CAN

Мощность позволяет включать в отключенном свете даже мощные электроприборы в качестве электроплиты, утюга, стиральной машины, бойлера, микроволновки, электрочайника, также для газового котла, холодильника, морозильной камеры, интернета, роутера, циркуляционного насоса, освещения, светильников, ламп, зарядки павербанков, гаджетов, Компьютеры и ноутбуки,принтеры, сканеры, маршрутизаторы и сетевое оборудование, кондиционеры, водонагреватели, бойлеры, кофемашина, телевизор, микроволновая печь. стиральная машина, пылесос, кухонная плита, электрический чайник. обогреватель, сушилка для одежды, стоматологические установки, медицинские стерилизаторы, медицинские холодильники, осветительные лампы для процедурных кабинетов, электрокардиографы (ЭКГ), электрохирургические аппараты, УЗИ, операционные лампы, инфузионные насосы, медицинские мониторы