RoofLITE+

МАНСАРДНІ ВІКНА ТА АКСЕСУАРИ

RoofLITE+

ДОСТУПНЕ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МАНСАРДНЕ ВІКНО

Мансардні вікна RoofLite+ це ідеальний вибір для тих, хто шукає якість та відмінну ціну. Вікна мають посилену раму, що надає вікнам більшої міцності, протягом тривалого періоду використання.

Міцна конструкція у поєднанні з енергозберігаючим склопакетом, що має тепловідбивне покриття є найкращим вибором для тих, хто шукає вражаючі параметри та безпроблемну експлуатацію протягом багатьох років.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Вікна підходять для більшості дахів з нахилом від 15° до 90°

НАДІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Деревина сертифікована FSC, поворотні механізми з тефлоновим покриттям

АКСЕСУАРИ

Доступні сонцезахисні аксесуари для повного або часткового затемнення приміщення

КОНКУРЕНТНІ ЦІНИ

Оптимізація всіх процесів, щоб запропонувати вам найдоступніші ціни

СУЧАСНИЙ СКЛОПАКЕТ

Однокамерний та двокамерний склопакети з низькоемісійним покриттям для найкращих параметрів енергоефективності

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

До 2041 року бренд RoofLITE+ планує стати вуглецево нейтральним

ПРОСТОТА

Простий процес монтажу вікна, що не вимагає багато часу та зусиль

НИЖНЯ РУЧКА

Зручна експлуатація та провітрювання завдяки двом положенням ручки

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDX.

RoofLITE+

AVY B900/ AAY B1500

ЗАСТОСУВАННЯ
У громадських і житлових будівлях
В опалювальних, житлових приміщеннях
В діапазоні нахилу даху 15°-90°
Підходить для майже усіх дахів з універсальним коміром

ОСОБЛИВОСТІ
Дерев'яне мансардне вікно з центральною віссю обертання
Вентиляційний клапан (для моделі AVY B900)
Загартоване зовнішнє скло
Елегантна нижня ручка
Два положення пасивного провітрювання за допомогою ручки
Три контури ущільнення
Подвійне Low-e покриття для кращого енергозбереження
Простий монтаж
Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDX

СКЛОПАКЕТ
AAY B1500 - двокаменре мансардне вікно
AVY B900 - однокамерне мансардне вікно

МАТЕРІАЛ | ДЕРЕВО У ЛАЦІ
Ламінована соснова деревина, висушена в печі
Деревина з лісів, сертифікованих FSC
Захист від грибка
Лак на водяній основі
ЗОВНІШНІ ЗАХИСНІ НАКЛАДКИ
Алюміній, лакований, сірий колір (RAL 7043)
РУЧКА
Ергономічна цинкова ручка з лаковим покриттям
ШАРНІР
Поворотний

UFX

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМІР UFX

Правильний монтаж мансардного вікна починається з вибору відповідного коміру до покрівельного матеріалу. Комір RoofLITE+ UFX виготовлений зі стійкого до атмосферних впливів алюмінію та має колір, що відповідає зовнішньому оздобленню вікна – RAL7043 (сірий).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛОПАКЕТ	AVY B900	AAY B1500
Конструкція	4-16-4	4-12-3-12-3
Товщина склопакету (мм)	24	34
Наповнення склопакету	Аргон	Аргон
Загартоване зовнішнє скло	*	*
Теплоізоляція Ug (Вт/м²К)	1.0	0.8
Пропускна здатність сонячної енергії g (%)	0.55	0.55
ВІКНО		
Теплоізоляція Uw (Вт/м²К)	1.3	1.1
Водонепроникність	E1350	E1350
Повітропроникність	Клас 4	Клас 4
Стійкість до вітрового навантаження	Клас C4	Клас C4
Зниження рівня звуку Rw (дБ)	32	33
КОЛІР		
Натуральне дерево	*	*

RoofLITE+

AVY B900/ AAY B1500

CE 16

EN 14351-1: 2006 +A2: 2016

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C128010

U_W 1.3/1.1
U_G 1.0/0.8

Uw Теплоізоляція (все вікно)
Ug Теплоізоляція (склопакет)

ДОСТУПНІ РОЗМІРИ		
Розмір, см/ модель	AVY B900	AAY B1500
C2A 55 x 78 см	√	√
C4A 55 x 98 см	√	√
F4A 66x98 см		√
F6A 66 x 118 см	√	√
M4A 78 x 98 см	√	√
M6A 78 x 118 см	√	√
M8A 78 x 140 см	√	√
M10A 78x160 см		√
P6A 94x118 см		√
P8A 94x140 см		√
S6A 114 x 118 см	√	√
S8A 114x140 см		√

Аксесуари VELUX сумісні з мансардним вікном RoofLite:

- Напівпрозора рулонна штора на гачках **RHL**
- Зовнішня штора проти спеки **MIV**
- Ролета з живленням від сонячного елемента **SSL**
- Комплект гідро-і теплоізоляції **BDX 2000**

КОНТАКТИ

Офіс:
м.Київ 02140,
вул. Ревуцького, 44а (2 поверх)
E-mail: velux.ukraine@velux.com

Телефони:

044 321 16 00
067 447 11 11
099 447 11 11
073 447 11 11

bit.ly/price_rooflite