PDi₁₆ ДИФМАНОМЕТР-ИНДИКАТОР

рабочее давление

16 бар

температурный диапазон 1,5 до 65 °С



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- автомобильная промышленность электронная техника
- предприятия питания
- химическая промышленность
- нефтегазохимическая
- промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность
 общее промышленное применение

ОПИСАНИЕ

Индикатор перепада давления PDI 16 разработан для указания необходимости замены фильтрационного элемента.

Он показывает когда фильтрационный элемент заблокирован и подлежит замене. PDI 16 обычно устанавливается на верхнюю часть корпуса фильтра.

PDI 16 имеют широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - PDi16	
перепад давления (зеленый цвет)	0 - 0,6 бар (0 - 8,7 psi)
перепад давления (красный цвет)	0,6 - 0,9 6ap (8,7 - 13 psi)
макс. рабочее давление	16 бар (232 psi)
температурный диапазон	1,5 - 65°C (35 - 149°F)
вес	0,03 кг
РАЗМЕРЫ	
А	35 мм
В	43 MM
С	ø40 мм
D	24 мм
Е	M5





