

**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
DECLARATION OF CONFORMITY**

Ред.-Індекс 44/2

Red.-Index

Станом на: 2024/04/16

As of

Виробник Токуяма Дентал Корпорейшон під свою цілковиту відповідальність, декларує про наступне:/

The manufacturer Tokuyama Dental Corporation under its full responsibility, declares the following:

| | | |
|--|--|---|
| Назви виробів/ Product names: | Стоматологічні композити, Стоматологічні адгезиви, Десенситајзери, Стоматологічні цементи <i>Dental Composites, Dental Adhesives, Oral Cares, Cements</i> | |
| Версія виконання Version of execution: | Дивитися Додаток до декларації про відповідність: «Стоматологічні композити, Стоматологічні адгезиви, Стоматологічні цементи» <i>See Annex to the Declaration of Conformity: «Dental Composites, Dental Adhesives, Oral Cares, Cements»</i> | |
| Виробник/ Manufacturer: | Токуяма Дентал Корпорейшон <i>Tokuyama Dental Corporation</i> | <i>Tokuyama Dental Corporation</i> |
| Адреса виробника/ Manufacturer's Address: | 38-9, Тайтоу 1-хоме, Тайтоу-ку, Токіо, 110-0016, Японія тел: +81-3-3835-7201 URL: http://www.tokuyama-dental.com/ | 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, 110-0016, Japan Tel: +81-3-3835-7201 URL: http://www.tokuyama-dental.com/ |
| Виробничі площадки/ Manufacturing sites: | 38-9, Тайтоу 1-хоме, Тайтоу-ку, Токіо, 110-0016, Японія Кашіма Фектері 26, Сунаяма, Камісу-ші, Ібаракі, 314-0255, Японія | 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, 110-0016, Japan Kashima Factory 26, Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki, 314-0255, Japan |
| Уповноважений представник в Україні / Authorized Representative in Ukraine: | ТОВ «Науково-дослідний центр медико-біологічних технологій «Матрикс» | “Matrix” Ltd. Research-and-Development Center of Biomedical Technologies |
| Адреса Уповноваженого Представника Address of Authorized Representative: | Юридична адреса: 04074 м. Київ, вул. Шахтарська, 4 Фактична адреса: 02094 м. Київ, вул. Попудренка, 52, оф. 708 | Legal address: 04074 Kyiv, Shakhcharska str., 4 Actual address: 02094 Kyiv, Popudrenka str., 52, of.708 |
| Класифікація/ Classification: | Клас ІІа (Додаток 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02 жовтня 2013 року) <i>Class IIa (Annex 2 of the Technical Regulation on medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 on October 2nd, 2013)</i> | |
| Сертифікат відповідності/ Certificate of Conformity: | № PR.651-19 Видання №5 від 2024/01/24 дійсний до 2029/01/23 <i>№ PR.651-19 Version №5 from 2024/01/24 valid until 2029/01/23</i> | |

Місце і дата видання / Place and date of publication:

Токіо / Tokyo , 2024/04/16

Виробник / Manufacturer

Токуяма Дентал Корпорейшон /Tokuyama Dental Corporation

Уповноважена особа /Authorized person:

Масацугу Кусано /Masatsugu Kusanu

Посада: ТОП Менеджер / Top Management

Підпис, печатка / Signature, stamp:

Masatsugu Kusanu



Процедура оцінки відповідності/

Conformity Assessment Route:

- Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02 жовтня 2013 року
- Annex 3 of the Technical Regulation on medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 on October 2nd, 2013

Орган з оцінки відповідності/

Conformity assessment body:



UA.TR.116

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації»

Адреса: Кудрявський узвіз, буд. 7, оф. 320, м. Київ, 04053, Україна
тел.+38 044 338-07-82, +38 093 774 37 79

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.12.2015р. № 1764; номер призначеного органу UA.TR.116

Limited Liability Company "Ukrainian Scientific Institute of Certification"

Address: 7 Kudryavsky descent, office 320, 04053, Kyiv, UKRAINE

Tel: +38(044) 338-07-82 Cell: +38 093 774 37 79

Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated 24.12.2015. No.1764; number assigned to the authority UA.TR.116

Виробник Токуяма Дентал Корпорейшон під свою цілковиту відповідальність, декларує виконання основних вимог до виробів зазначених вище, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02 жовтня 2013 року. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається у виробника та його уповноваженого представника.

The manufacturer Tokuyama Dental Corporation under its full responsibility, declares compliance with the basic requirements for the above products, according to Annex 1 of the Technical Regulation on medical devices approved by Ukraine, 2013 year. The technical documentation confirming conformity shall be kept by the manufacturer and his authorized representative.

Дана декларація є чинна до/This declaration is valid until 2029/01/23

Місце і дата видання / Place and date of publication:

Токіо / Tokyo , 2024/04/16

Виробник / Manufacturer

Токуяма Дентал Корпорейшон /Tokuyama Dental Corporation

Уповноважена особа /Authorized person:

Масацугу Кусано /Masatsugu Kusano

Посада: ТОП Менеджер / Top Management

Підпис, печатка / Signature, stamp:

Masatsugu Kusano




Додаток до декларації про відповідність:
«Стоматологічні композити, Стоматологічні адгезиви, Десенситайзери, Стоматологічні цементи»

Annex to the Declaration of Conformity:
«Dental Composites, Dental Adhesives, Oral Cares, Cements»

| Назва медичного виробу англійською мовою The name of the medical device in English | | | | Назва медичного виробу українською мовою The name of the medical device in Ukrainian | |
|---|-------------------------------|------------|----------|---|----------------|
| № п/п No. in order | REF/ Номер за каталогом | Model name | Contents | Назва моделі | Комплектування |

| Dental Composites/Стоматологічні композити | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---|--|--|
| ESTELITE COLOR | | | | | |
| 1. | 10834 | ESTELITE COLOR KIT | 13 – 0.5ml (0.9g) Syringe (all shades), 15 - Syringe Tip & Cap, 5 - Disposable Dish, 1 - Light Shield Cover | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОΡ НАБІР | 13 x 0,5 мл (mL) (0,9 г (g)) шприци (усі відтінки); 15 - насадок на шприци і ковпачків; 5 - одноразових планшетів, 1 - світлозахисний чохол |
| 2. | 10800 | ESTELITE COLOR Clear | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОΡ Прозорий | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприци, 2 - насадки на шприци і ковпачки |
| 3. | 10801 | ESTELITE COLOR White | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОΡ Білий | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприци, 2 - насадки на шприци і ковпачки |
| 4. | 10802 | ESTELITE COLOR Blue | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОΡ Блакитний | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприци, 2 - насадки на шприци і ковпачки |
| 5. | 10803 | ESTELITE COLOR Yellow | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОΡ Жовтий | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприци, 2 - насадки на шприци і ковпачки |
| 6. | 10804 | ESTELITE COLOR Gray | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОΡ Сірий | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприци, 2 - насадки на шприци і ковпачки |
| 7. | 10805 | ESTELITE COLOR Ochre | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОΡ Охра | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприци, 2 - насадки на шприци і ковпачки |
| 8. | 10806 | ESTELITE COLOR Dark Brown | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОΡ Темно- Коричневий | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприци, 2 - насадки на шприци і ковпачки |

| | |
|--|--|
| Місце і дата видання / <i>Place and date of publication:</i> | Токіо / <i>Tokyo</i> , 2024/04/16 |
| Виробник / <i>Manufacturer</i> | Токуяма Дентал Корпорейшн / <i>Tokuyama Dental Corporation</i> |
| Уповноважена особа / <i>Authorized person:</i> | Масацугу Кусано / <i>Masatsugu Kusano</i> |
| Посада: ТОП Менеджер / <i>Top Management</i> | |
| Підпис, печатка / <i>Signature, stamp:</i> |  |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|--|--|
| 9. | 10807 | ESTELITE COLOR Red | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОРО Червоний | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприц, 2 - насадки на шприц і ковпачки |
| 10. | 10808 | ESTELITE COLOR Lavender | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОРО Лаванда | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприц, 2 - насадки на шприц і ковпачки |
| 11. | 10809 | ESTELITE COLOR Pink Opaque | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОРО Рожевий Опакер | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприц, 2 - насадки на шприц і ковпачки |
| 12. | 10813 | ESTELITE COLOR High Chroma Opaque | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОРО Високої Насиченості Опакер | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприц, 2 - насадки на шприц і ковпачки |
| 13. | 10814 | ESTELITE COLOR Medium Chroma Opaque | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОРО Середньої Насиченості Опакер | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприц, 2 - насадки на шприц і ковпачки |
| 14. | 10815 | ESTELITE COLOR Low Chroma Opaque | 1- 0.5mL (0.9g) Syringe, 2-Syringe Tip & Cap | ЕСТЕЛАЙТ КОЛОРО Низької Насиченості Опакер | 1 x 0,5 мл (mL) 0,9 г (g) шприц, 2 - насадки на шприц і ковпачки |

ESTELITE ASTERIA

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|--|---|
| 15. | 10934 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE ESSENTIAL KIT | 7 - 2.1mL (4.0g) SYRINGE (A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE) 1 - Clinical Guide | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ ЕССЕНШЛ НАБІР | 7 x 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприци (A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE), Посібник-1. |
| 16. | 10953 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE A1B | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ A1B | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 17. | 10954 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE A2B | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ A2B | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 18. | 10955 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE A3B | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ A3B | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 19. | 10956 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE A3.5B | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ A3.5B | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 20. | 10957 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE A4B | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ A4B | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |

Місце і дата видання / Place and date of publication:

Tokio / Tokyo, 2024/04/16

Виробник / Manufacturer

Токуяма Дентал Корпорейшн / Tokuyama Dental Corporation

Уповноважена особа / Authorized person:

Масацугу Кусано / Masatsugu Kusano

Посада: ТОП Менеджер / Top Management

Підпис, печатка / Signature, stamp:

Masatsugu Kusano



| | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 21. | 10958 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE B3B | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ В3В | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 22. | 10959 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE BL | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ BL | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 23. | 10960 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE NE | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ NE | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 24. | 10973 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE WE | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ WE | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 25. | 10974 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE YE | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ YE | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 26. | 10975 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE TE | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ TE | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |
| 27. | 10976 | ESTELITE ASTERIA SYRINGE OcE | 1- 2.1ml (4.0g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ АСТЕРІЯ ШПРИЦ OcE | 2.1 мл (mL) (4.0 г (g)) шприц |

PALFIQUE ESTELITE PASTE

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------|---|-------------------|
| 28. | 11310 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe A1 | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц A1 | 1x3.8 г (g) шприц |
| 29. | 11311 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe A2 | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц A2 | 1x3.8 г (g) шприц |
| 30. | 11312 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe A3 | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц A3 | 1x3.8 г (g) шприц |
| 31. | 11313 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe A3.5 | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц A3.5 | 1x3.8 г (g) шприц |
| 32. | 11314 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe B2 | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц B2 | 1x3.8 г (g) шприц |
| 33. | 11318 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe C2 | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц C2 | 1x3.8 г (g) шприц |

Місце і дата видання / Place and date of publication:

Токіо / Tokyo , 2024/04/16

Виробник / Manufacturer

Токуяма Дентал Корпорейшн / Tokuyama Dental Corporation

Уповноважена особа / Authorized person:

Масацугу Кусано / Masatsugu Kusano


Посада: ТОП Менеджер / Top Management

Підпис, печатка / Signature, stamp:

Masatsugu Kusano



| | | | | | |
|-------------------------|-------|--|---|--|--|
| 34. | 11320 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe Inc. | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц Inc. | 1x3.8 г (g) шприц |
| 35. | 11322 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe OA2 | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц OA2 | 1x3.8 г (g) шприц |
| 36. | 11324 | PALFIQUE ESTELITE PASTE Syringe OA3 | 1-3.8g SYRINGE | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ Шприц OA3 | 1x3.8 г (g) шприц |
| 37. | 11299 | PALFIQUE ESTELITE PASTE SYRINGE INTRO KIT II | 6 - 3.8 g Syringe (A1, A2, A3, OA2x2, OA3), 1 - TOKUYAMA BOND FORCE II, BOND (1ml), 1 - Dispensing Well, 25 - Disposable applicator (superfine). | ПАЛФІК ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕ ШПРИЦ ІНТРО НАБІР ІІ | 6 x 3.8 г (g) шприци (A1, A2, A3, OA2x2, OA3); ТОКУЯМА БОНД ФОРС ІІ, БОНД- 1мл (mL); 1-палетка; 25-одноразових аплікаторів (суперфайн). |
| ESTELITE Σ QUICK | | | | | |
| 38. | 13084 | ESTELITE Σ QUICK 3 SYRINGE KIT II | 3 - 2mL (3.8g) Syringe (OA1, OA2, OA3) | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК 3 ШПРИЦ НАБІР ІІ | 3 x 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприци (OA1, OA2, OA3) |
| 39. | 13085 | ESTELITE Σ QUICK 3 SYRINGE KIT III | 3 - 2mL (3.8g) Syringe (A2, OA2, OA3) | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК 3 ШПРИЦ НАБІР ІІІ | 3 x 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприци (A2, OA2, OA3) |
| 40. | 13101 | ESTELITE Σ QUICK 3 Syringe Kit | 3 - 2mL(3.8g) Syringe (A2, A3, OA3) | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК 3 ШПРИЦ НАБІР | 3 x 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприци (A2, A3, OA3) |
| 41. | 13102 | ESTELITE Σ QUICK SYRINGE PROMO KIT | 6 -2mL(3.8g) Syringe (A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2) | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК ШПРИЦ ПРОМО НАБІР | 6 x 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприци (A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2) |

Місце і дата видання / Place and date of publication: **Tokio / Tokyo , 2024/04/16**
 Виробник / Manufacturer: **Токуяма Дентал Корпорейшн / Tokuyama Dental Corporation**
 Уповноважена особа / Authorized person: **Масацугу Кусано / Masatsugu Kusano**
 Посада: ТОП Менеджер / Top Management
 Підпис, печатка / Signature, stamp: 

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|---|---|
| 42. | 13083 | ESTELITE Σ QUICK SYRINGE SYSTEM KIT II | 6 - ESTELITE Σ QUICK 2mL(3.8g) Syringe (A1, A2, A3, A3.5, OА3, OPA2), 3 - ESTELITE FLOW QUICK 1mL(1.8g) Syringe (A2, A3, OА3), 27 - ESTELITE FLOW QUICK Syringe Tip, 1 - TOKUYAMA BOND FORCE II (5mL), 1 - Dispensing Well, 50 - Disposable applicator (superfine), 1 - SHADE GUIDE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК ШПРИЦ СІСТЕМ НАБІР ІІ | 6 x 2 мл (mL) 3,8 г (g) ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК, шприци (A1, A2, A3, A3.5, OА3, OPA2); 3 x 1 мл (mL) 1,8 г (g) ЕСТЕЛАЙТ ФЛОУ КВІК, шприци (A2, A3, OА3); 1-Розколірка; 27- ЕСТЕЛАЙТ ФЛОУ КВІК, насадок для шприца; ТОКУЯМА БОНД ФОРС ІІ, БОНД- 5 мл (mL); 1- палетка; 50-одноразових аплікаторів (суперфайн). |
| 43. | 13230 | ESTELITE Σ QUICK Syringe A1 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц А1 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 44. | 13231 | ESTELITE Σ QUICK Syringe A2 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц А2 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 45. | 13232 | ESTELITE Σ QUICK Syringe A3 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц А3 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 46. | 13233 | ESTELITE Σ QUICK Syringe A3.5 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц А3.5 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 47. | 13234 | ESTELITE Σ QUICK Syringe A4 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц А4 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 48. | 13235 | ESTELITE Σ QUICK Syringe A5 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц А5 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 49. | 13236 | ESTELITE Σ QUICK Syringe B1 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц В1 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 50. | 13237 | ESTELITE Σ QUICK Syringe B2 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц В2 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 51. | 13238 | ESTELITE Σ QUICK Syringe B3 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц В3 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |

Місце і дата видання / Place and date of publication:

Токіо / Tokyo , 2024/04/16

Виробник / Manufacturer

Токуяма Дентал Корпорейшон /Tokuyama Dental Corporation

Уповноважена особа /Authorized person:

Масацугу Кусано /Masatsugu Kusano

Посада: ТОП Менеджер / Top Management

Підпис, печатка / Signature, stamp:

Masatsugu Kusano



| | | | | | |
|---------------------------|-------|---|----------------------------|--|---------------------------|
| 52. | 13239 | ESTELITE Σ QUICK Syringe B4 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц В4 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 53. | 13240 | ESTELITE Σ QUICK Syringe C1 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц С1 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 54. | 13241 | ESTELITE Σ QUICK Syringe C2 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц С2 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 55. | 13242 | ESTELITE Σ QUICK Syringe C3 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц С3 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 56. | 13243 | ESTELITE Σ QUICK Syringe OA1 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц OA1 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 57. | 13244 | ESTELITE Σ QUICK Syringe OA2 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц OA2 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 58. | 13245 | ESTELITE Σ QUICK Syringe OA3 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц OA3 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 59. | 13246 | ESTELITE Σ QUICK Syringe OPA2 | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц OPA2 | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 60. | 13247 | ESTELITE Σ QUICK Syringe CE(Inc.) | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц CE(Inc.) | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 61. | 13248 | ESTELITE Σ QUICK Syringe BW | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц BW | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| 62. | 13249 | ESTELITE Σ QUICK Syringe WE | 1 - 2.0mL(3.8g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ СІГМА КВІК Шприц WE | 2 мл (mL) 3,8 г (g) шприц |
| ESTELITE POSTERIOR | | | | | |
| 63. | 12911 | ESTELITE POSTERIOR Syringe PA1 | 1 - 2mL(4.2g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО Шприц PA1 | 2 мл (mL) 4,2 г (g) шприц |
| 64. | 12912 | ESTELITE POSTERIOR Syringe PA2 | 1 - 2mL(4.2g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО Шприц PA2 | 2 мл (mL) 4,2 г (g) шприц |

Місце і дата видання / Place and date of publication: Токіо / Tokyo , 2024/04/16
Виробник / Manufacturer Токуяма Дентал Корпорейшн / Tokuyama Dental Corporation
Уповноважена особа / Authorized person: Масацугу Кусано / Masatsugu Kusano
Посада: ТОП Менеджер / Top Management
Підпис, печатка / Signature, stamp:  

| | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 65. | 12913 | ESTELITE POSTERIOR Syringe PA3 | 1 - 2mL(4.2g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО Шприц PA3 | 2 мл (mL) 4,2 г (g) шприц |
| 66. | 12914 | ESTELITE POSTERIOR Syringe PCE | 1 - 2mL(4.2g) SYRINGE | ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО Шприц PCE | 2 мл (mL) 4,2 г (g) шприц |

ESTELITE BULK FILL Flow

| | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 67. | 12755 | ESTELITE BULK FILL Flow Syringe U | 1 - 1.8mL(3.0g) Syringe 10 - Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ БАЛК ФІЛЛ Флоу Шприц U | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 68. | 12756 | ESTELITE BULK FILL Flow Syringe B1 | 1 - 1.8mL(3.0g) Syringe 10 - Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ БАЛК ФІЛЛ Флоу Шприц B1 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 69. | 12757 | ESTELITE BULK FILL Flow Syringe A1 | 1 - 1.8mL(3.0g) Syringe 10 - Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ БАЛК ФІЛЛ Флоу Шприц A1 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 70. | 12758 | ESTELITE BULK FILL Flow Syringe A2 | 1 - 1.8mL(3.0g) Syringe 10 - Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ БАЛК ФІЛЛ Флоу Шприц A2 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 71. | 12759 | ESTELITE BULK FILL Flow Syringe A3 | 1 - 1.8mL(3.0g) Syringe 10 - Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ БАЛК ФІЛЛ Флоу Шприц A3 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |

ESTELITE UNIVERSAL FLOW

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|--|--|
| 72. | 14002 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW High L-SYR A1 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe. 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Високотекучий L-ШПРИЦ A1 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 73. | 14003 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW High L-SYR A2 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe. 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Високотекучий L-ШПРИЦ A2 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 74. | 14004 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW High L-SYR A3 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe. 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Високотекучий L-ШПРИЦ A3 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 75. | 14005 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW High L-SYR A3.5 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe. 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Високотекучий L-ШПРИЦ A3.5 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |

Місце і дата видання / Place and date of publication:

Токіо / Tokyo , 2024/04/16

Виробник / Manufacturer

Токуяма Дентал Корпорейшн /Tokuyama Dental Corporation

Уповноважена особа /Authorized person:

Масацугу Кусано /Masatsugu Kusano

Посада: ТОП Менеджер / Top Management

Підпис, печатка / Signature, stamp:

Masatsugu Kusano



НЕ ДЛЯ МИТНИХ ЦІЛЕЙ

НЕ ДЛЯ МАТНИХ ЦІЛЕЙ

| | | | | | |
|-----|-------|---|---|--|---|
| 76. | 14006 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW High L-SYR OPA2 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Високотекучий L-ШПРИЦ OPA2 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 77. | 14007 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW High L-SYR OPA3 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Високотекучий L-ШПРИЦ OPA3 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 78. | 14008 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW High L-SYR OPA4 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Високотекучий L-ШПРИЦ OPA4 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 79. | 14009 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L-SYR A1 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучий L-ШПРИЦ A1 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 80. | 14010 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L-SYR A2 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучий L-ШПРИЦ A2 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 81. | 14011 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L-SYR A3 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучий L-ШПРИЦ A3 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 82. | 14012 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L-SYR A3.5 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучий L-ШПРИЦ A3.5 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 83. | 14013 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L-SYR A4 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучий L-ШПРИЦ A4 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 84. | 14014 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L-SYR A5 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучий L-ШПРИЦ A5 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 85. | 14015 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L-SYR B3 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучий L-ШПРИЦ B3 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |

Місце і дата видання / Place and date of publication:

Tokio / Tokyo , 2024/04/16

Виробник / Manufacturer

Токуяма Дентал Корпорейшн /Tokuyama Dental Corporation

Уповноважена особа /Authorized person:

Масацугу Кусано /Masatsugu Kusano

Посада: ТОП Менеджер / Top Management

Підпис, печатка / Signature, stamp:

Masatsugu Kusano

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|---|
| 86. | 14016 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L- SYR OPA2 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучи й L-ШПРИЦ ОРА2 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 87. | 14017 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L- SYR OPA3 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучи й L-ШПРИЦ ОРА3 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 88. | 14018 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L- SYR OPA4 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучи й L-ШПРИЦ ОРА4 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 89. | 14019 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L- SYR CE | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучи й L-ШПРИЦ CE | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 90. | 14020 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW Medium L- SYR BW | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Середньотекучи й L-ШПРИЦ BW | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 91. | 14021 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW SuperLow L-SYR A1 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Супер Низькотекучий L-ШПРИЦ A1 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 92. | 14022 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW SuperLow L-SYR A2 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Супер Низькотекучий L-ШПРИЦ A2 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 93. | 14023 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW SuperLow L-SYR A3 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Супер Низькотекучий L-ШПРИЦ A3 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 94. | 14024 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW SuperLow L-SYR A3.5 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Супер Низькотекучий L-ШПРИЦ A3.5 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 95. | 14025 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW SuperLow L-SYR A4 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Супер Низькотекучий L-ШПРИЦ A4 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |

Місце і дата видання / *Place and date of publication:*

Токіо / *Tokyo* , 2024/04/16

Виробник / *Manufacturer*

Токуяма Дентал Корпорейшн / *Tokuyama Dental Corporation*

Уповноважена особа / *Authorized person:*

Масацугу Кусано / *Masatsugu Kusano*

Посада: ТОП Менеджер / *Top Management*

Підпис, печатка / *Signature, stamp:*

Masatsugu Kusano



| | | | | | |
|-----|-------|---|---|--|---|
| 96. | 14026 | ESTELITE UNIVERSAL FLOW SuperLow L-SYR A5 | 1 - 1.8ml(3.0g) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ЕСТЕЛАЙТ УНІВЕРСАЛ ФЛОУ Супер Низькотекучий L-ШПРИЦ А5 | 1,8 мл (mL) 3,0 г (g) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
|-----|-------|---|---|--|---|

OMNICHROMA

| | | | | | |
|------|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 97. | 10108 | OMNICHROMA SYRINGE | 1 - 4.0g (2.2ml) SYRINGE | ОМНІХРОМА ШПРИЦ | 4 г (g) 2,2 мл (mL) шприц |
| 98. | 10109 | OMNICHROMA BLOCKER SYRINGE | 1 - 4.0g (2.1ml) SYRINGE | ОМНІХРОМА БЛОКЕР ШПРИЦ | 4 г (g) 2,1 мл (mL) шприц |
| 99. | 10128 | OMNICHROMA PLT | 20 - 0.2g PLT | ОМНІХРОМА УНІДОЗА | 20 шт. x 0.2 г (g) унідоза |
| 100. | 10129 | OMNICHROMA BLOCKER PLT | 20 - 0.2g PLT | ОМНІХРОМА БЛОКЕР УНІДОЗА | 20 шт. x 0.2 г (g) унідоза |

OMNICHROMA FLOW

| | | | | | |
|------|-------|---------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 101. | 10244 | OMNICHROMA FLOW SYRINGE | 1 - 3g(1.8mL) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ОМНІХРОМА ФЛОУ ШПРИЦ | 3 г (g) 1,8 мл (mL) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |
| 102. | 10246 | OMNICHROMA BLOCKER FLOW SYRINGE | 1 - 3g(1.8mL) Syringe, 10 - TOKUYAMA Dispensing Tip | ОМНІХРОМА БЛОКЕР ФЛОУ ШПРИЦ | 3 г (g) 1,8 мл (mL) шприц; 10-Насадок Для Дозування ТОКУЯМА |

Dental Adhesives/Стоматологічні адгезиви

Tokuyama Universal Bond II

| | | | | | |
|------|-------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 103. | 15314 | Tokuyama Universal Bond II KIT | 1- BOND A 5mL, 1- BOND B 4mL, 1-MIXING WELL, 5- 1-Dimple Disposable Mixing Well, 25- DISPOSABLE APPLICATOR(FINE) | Токуяма Універсал Бонд II НАБІР | 1-БОНД А 5 мл (mL), 1-БОНД В 4 мл (mL), 1-ПАЛЄТА ДЛІЯ ЗМІШУВАННЯ, 5-Одноразових Палєт Для Змішування, 25-ОДНОРАЗОВИХ АПЛІКАТОРІВ(ФАЙН) |
| 104. | 15319 | Tokuyama Universal Bond II BOND A | 1 - BOND A 5mL | Токуяма Універсал Бонд II БОНД А | 1-БОНД А 5 мл (mL) |
| 105. | 15324 | Tokuyama Universal Bond II BOND B | 1 - BOND B 4mL | Токуяма Універсал Бонд II БОНД В | 1-БОНД В 4 мл (mL) |

Місце і дата видання / Place and date of publication:

Виробник / Manufacturer

Уповноважена особа / Authorized person:

Посада: ТОП Менеджер / Top Management

Підпис, печатка / Signature, stamp:

Токіо / Tokyo , 2024/04/16

Токуяма Дентал Корпорейшн /Tokuyama Dental Corporation


Масацугу Кусано /Masatsugu Kusano

Masatsugu Kusano



| TOKUYAMA BOND FORCE II | | | | | |
|------------------------|-------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 106. | 14908 | TOKUYAMA BOND FORCE II Kit | 1 - 5mL BOND, 1 - Dispensing Well, 25 - Disposable applicator (superfine) | ТОКУЯМА БОНД ФОРС II Набір | БОНД-5 мл (mL) фл.; 1-палетка; 25-одноразових аплікаторів (суперфайн). |
| 107. | 14928 | TOKUYAMA BOND FORCE II 5 ml | 1 - 5mL BOND | ТОКУЯМА БОНД ФОРС II 5 мл (mL) | БОНД-5 мл (mL) фл. |
| 108. | 14967 | TOKUYAMA BOND FORCE II Pen Kit | 1 - 2mL BOND, 1 - Dispensing Well, 25 - Disposable applicator (superfine) | ТОКУЯМА БОНД ФОРС II Набір з Ручкою | БОНД-2 мл (mL); 1-палетка; 25- одноразових аплікаторів (суперфайн). |
| 109. | 14978 | TOKUYAMA BOND FORCE II Pen Twin Pen | 2 - 2mL BOND | ТОКУЯМА БОНД ФОРС II з Двома Ручками | БОНД-2 мл (mL) x 2 |

| Cements/Стоматологічні цементи | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| ESTECEM II PLUS | | | | | |
| 110. | 16344 | ESTECEM II PLUS KIT UNIVERSAL | 1- PASTE (A/B) UNIVERSAL each 2.3mL(4.7g), 1- Tokuyama Universal Bond II BOND A 5mL, 1- Tokuyama Universal Bond II BOND B 4mL, 15- Cement Mixing Tip, 5- MINI MIXING TIP S, 5-NOZZLE FOR MINI MIXING TIP, 1-MIXING WELL, 5 - 1-Dimple Disposable Mixing Well, 25-DISPOSABLE APPLICATOR(FINE) | ЕСТЕЦЕМ II ПЛЮС НАБІР УНІВЕРСАЛ | 1-ПАСТЕ (A/B) УНІВЕРСАЛ по 2,3 мл (mL) 4,7 г (g) кожен, 1-Токуяма Універсал БОНД II БОНД А 5 мл (mL), 1-Токуяма Універсал Бонд II БОНД В 4 мл (mL), 15-Насадок Для Змішування Цементу, 5- НАСАДОК МІНІ S, 5- НАСАДОК ДЛЯ НАСАДОК МІНІ, 1-ПАЛЄТА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ, 5- Одноразових Палет Для Змішування, 25- ОДНОРАЗОВИХ АПЛІКАТОРІВ(ФАЙН) |
| 111. | 16366 | ESTECEM II PLUS PASTE UNIVERSAL | 1 - PASTE (A/B) each 2.3mL(4.7g), | ЕСТЕЦЕМ II ПЛЮС ПАСТЕ УНІВЕРСАЛ | 1-ПАСТЕ (A/B) по 2,3 мл (mL) 4,7 г (g) кожен |
| 112. | 16367 | ESTECEM II PLUS PASTE CLEAR | 1 - PASTE (A/B) each 2.3mL(4.7g), | ЕСТЕЦЕМ II ПЛЮС ПАСТЕ ПРОЗОРИЙ | 1-ПАСТЕ (A/B) по 2,3 мл (mL) 4,7 г (g) кожен |
| 113. | 16368 | ESTECEM II PLUS PASTE BROWN | 1 - PASTE (A/B) each 2.3mL(4.7g), | ЕСТЕЦЕМ II ПЛЮС ПАСТЕ КОРИЧНЕВИЙ | 1-ПАСТЕ (A/B) по 2,3 мл (mL) 4,7 г (g) кожен |

| | |
|---|--|
| Місце і дата видання / Place and date of publication: | Токіо / Tokyo , 2024/04/16 |
| Виробник / Manufacturer | Токуяма Дентал Корпорейшн / Tokuyama Dental Corporation |
| Уповноважена особа / Authorized person: | Масацугу Кусано / Masatsugu Kusano |
| Посада: ТОП Менеджер / Top Management | |
| Підпис, печатка / Signature, stamp: |  |

| | | | | | |
|------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 114. | 16369 | ESTECЕМ II PLUS PASTE WHITE OPAQUE | 1 - PASTE (A/B) each 2.3mL(4.7g), | ЕСТЕЦЕМ II ПЛЮС ПАСТЕ БІЛИЙ ОПАКЕР | 1-ПАСТЕ (А/В) по 2,3 мл (mL) 4,7 г (g) кожен |
|------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|

Oral Cares/Десенситайзери

TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS

| | | | | | |
|------|-------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| 115. | 15116 | TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS Kit | 1 - 3ml Protective Sealant, 1 - Dispensing Well, 25- Disposable applicator (superfine) | ТОКУЯМА ШИЛД ФОРС ПЛЮС Набір | Захисний герметик-3 мл (mL), 1-палетка, 25-одноразових аплікаторів (суперфайн). |
| 116. | 15126 | TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS Refill | 1 - 3mL Protective Sealant | ТОКУЯМА ШИЛД ФОРС ПЛЮС Рефілл | Захисний герметик-3 мл (mL) |

ЗАКАЗ НА ПОВНОВАЖЕННЯ

| | |
|---|---|
| Місце і дата видання / Place and date of publication: | Токіо / Tokyo , 2024/04/16 |
| Виробник / Manufacturer | Токуяма Дентал Корпорейшн /Tokuyama Dental Corporation |
| Уповноважена особа /Authorized person: | Масацугу Кусано /Masatsugu Kusano |
| Посада: ТОП Менеджер / Top Management | |
| Підпис, печатка / Signature, stamp: | <i>Masatsugu Kusano</i>  |