

## LMO 2-18

Маневрена акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 з безщітковим двигуном і шириною зрізу 32 см ідеально підходить для невеликих газонів площею до 250 м<sup>2</sup>.



Артикул

1.445-400.0

### Технічні дані

		4066529035943
Акумуляторний		1
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина	см	32
Висота зрізу трави	мм	25 – 60
Регулювання висоти зрізу		5х
Ємність контейнера для збору трави	л	30
Привід		Безщітковий електродвигун
Частота обертання	об/хв	3500
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	18
Продуктивність від заряду батареї *	м <sup>2</sup>	макс. 125 (2,5 А-год) / макс. 250 (5,0 А-год)
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв	макс. 14 (2,5 А-год) / макс. 28 (5,0 А-год)
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	10,35
Розміри (Д×Ш×В)	мм	1186 × 354 × 1026

### Міні-мийка

Версії		Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
Лезо	■	
Травозбірник	■	
Направляюча ручка, з регульованою висотою	■	
Інтегрована ручка для перенесення	■	
Відображення рівня заповнення	■	
■ Включено в комплект поставки		



## Потужний безщітковий двигун

- Висока продуктивність і довший термін служби виробу



## Ефективне наповнення контейнера для травозбірника

- Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.



## Відображення рівня заповнення

- Кришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.

## АКСЕСУАРИ LMO 2-18

### 1.445-400.0



	Артикул	Опис	
<b>ГАЗОКОСАРКИ</b>			
Blade LMO 2-18	1 2.445-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор 18 В 2,5 А	2 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	3 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ</b>			
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	4 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ</b>			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	5 2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	6 2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А.ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступні аксесуари
  Чистячі засоби