

**Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера**

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



## SADOLIN

САДОЛІН - торгова марка, що належить найбільшому виробнику лакофарбових матеріалів у світі, концерну АКЗО НОБЕЛЬ (штаб-квартира в Нідерландах), історія якого починається з 1646 року. На даний момент на заводах компанії працюють 67 000 чоловік на заводах у 80 країнах світу. Компанія постійно проводить дослідження спрямовані на покращення якості продукції і є першопрохідцем у світі фарб, пропонуючи продукцію, що не має аналогів у світі. ПП "Богема-2002" – офіційний дистрибутор ТМ САДОЛІН з 2019 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

**Дата останньої зміни прайсу 16.02.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ**

### Фарби інтер'єрні САДОЛІН

											30,0	27,0
1	БИНДО 2 САДОЛІН		Фарба латексна SADOLIN BINDO 2 для стель	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стель у сухих внутрішніх приміщеннях. Не лишає слідів від валика на стелі. Добре миється - 2 клас за EN 13300. Не стікає, швидко сохне, добре розрівнюється. Без запаху, сертифікована знаком «Північний лебідь» за дуже низький ЛОС. Тонується в пастельні відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	2,5	л	1348,50	1450,00	
							A	4,5	л	2464,50	2650,00	
							A	9	л	4464,00	4800,00	
2	БИНДО 3 САДОЛІН -25%		Фарба латексна SADOLIN BINDO 3 інтер'єрна	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стель у сухих внутрішніх приміщеннях, також стін у приміщеннях з невеликим експлуатаційним навантаженням (спальні кімнати). Добре миється - 2 клас за EN 13300. Не стікає, швидко сохне, добре розрівнюється. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, визнана антиалергенною спільною алергіків, нагороджена маркуванням Ecolabel. Тонується в пастельні відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	0,9	л	767,25	825,00	
							C	1	л	697,50	750,00	
							A	2,5	л	1523,99	1638,70	
							A	4,5	л	2511,00	2700,00	
							C	5	л	2697,00	2900,00	
							A	9	л	4812,75	5175,00	
3	БИНДО 5 САДОЛІН		Фарба латексна SADOLIN BINDO 5 інтер'єрна	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Пофарбована поверхня має бархатистий вигляд і надає стінам витончену елегантність з ефектом "VELVET TOUCH". Застосовується для фарбування стін у житлових і спальних кімнатах, їдальнях, офісах, громадських приміщеннях з нормальним експлуатаційним навантаженням. Добре миється - 1 клас за EN 13300. Не стікає, швидко сохне, відмінно розрівнюється. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, сертифікована знаком «Північний лебідь», що гарантує відповідність до суворих екологічних стандартів. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	0,9	л	1255,50	1350,00	
							A	2,5	л	2511,00	2700,00	
							A	9	л	7812,00	8400,00	
							транспаре нтний (база BC)	A	0,84	л	1255,50	1350,00
								A	2,33	л	2511,00	2700,00
								A	8,37	л	7812,00	8400,00
4	БИНДО 7 САДОЛІН -25%		Фарба латексна SADOLIN BINDO 7 інтер'єрна	Вододисперсійна напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін у житлових і спальних кімнатах, їдальнях, офісах, громадських приміщеннях з нормальним експлуатаційним навантаженням. Добре миється - 1 клас за EN 13300. Не стікає, швидко сохне, відмінно розрівнюється. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, визнана антиалергенною спільною алергіків, нагороджена маркуванням Ecolabel. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	напівм атов ий	білий (база BW)	A	0,9	л	802,13	862,50	
							C	1	л	837,00	900,00	
							A	2,5	л	1722,83	1852,50	
							A	4,5	л	2824,88	3037,50	
							A	9	л	5370,75	5775,00	
							транспаре нтний (база BC)	A	0,84	л	802,13	862,50
								C	0,93	л	744,00	800,00
								A	2,33	л	1722,83	1852,50
								A	8,37	л	5370,75	5775,00
5	БИНДО 10 САДОЛІН		Фарба латексна SADOLIN BINDO 10 інтер'єрна	Вододисперсійна напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Відмінно миється - 1 клас за EN 13300. Застосовується для фарбування стін у житлових і дитячих кімнатах, на кухнях, у передпокоях, офісах, школах і дитячих садках, ресторанах, магазинах, громадських приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, визнана антиалергенною спільною алергіків, нагороджена маркуванням Ecolabel.	напівм атов ий	білий (база BW)	C	0,9	л	1302,00	1400,00	
							C	2,5	л	2790,00	3000,00	
							C	9	л	8556,00	9200,00	
							транспаре нтний (база BC)	C	0,84	л	1302,00	1400,00
								C	2,33	л	2790,00	3000,00
								C	8,37	л	8556,00	9200,00
6	ИЗИКЭА САДОЛІН -25%		Фарба брудовідштовхувальна SADOLIN EASYCARE інтер'єрна	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Володіє водовідштовхувальним ефектом завдяки наявному в складі "мігруючому" воску, який значно полегшує видалення плям з поверхні і самовідновлює покриття. Завдяки водовідштовхувальним властивостям поверхні, забруднення, що потрапили на неї, просто не вбираються в шар фарби. У 10 разів довговічніша, ніж звичайна фарба, на багато років забезпечує поверхню, за якою легко доглядати. Застосовується для фарбування стін, які потребують частого миття: у дитячих кімнатах, передпокоях, на кухнях, у школах і дитячих садках, у готелях. Не утворює бризок, легко наноситься і розрівнюється, утворюючи гладку поверхню.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	1	л	1088,10	1170,00	
							A	2,5	л	2406,38	2587,50	
							A	10	л	7498,13	8062,50	
							транспаре нтний (база BC)	A	0,93	л	1088,10	1170,00
								A	2,33	л	2406,38	2587,50
								A	9,3	л	7498,13	8062,50
7	ИЗИКЭА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ САДОЛІН		Фарба брудовідштовхувальна SADOLIN EASYCARE KITCHEN & BATHROOM для вологих приміщень	Вододисперсійна ГЛИБОКОМАТОВА фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування стін у вологих приміщеннях зі стінами, що зазнають значного навантаження: кухні, ванні та душові кімнати. Завдяки водовідштовхувальним властивостям поверхні, забруднення, що потрапили на неї, просто не вбираються в шар фарби, особливо успішно протистоїть жирним забрудненням. Містить антиплісняві компоненти. У 10 разів довговічніша, ніж звичайна фарба, забезпечує поверхню, за якою легко доглядати.	матов ий	білий (база BW)	A	1	л	1395,00	1500,00	
							A	2,5	л	3022,50	3250,00	
							транспаре нтний (база BC)	A	0,93	л	1395,00	1500,00
								A	2,33	л	3022,50	3250,00

## Лінійка інноваційних матеріалів АМБЬЕНС САДОЛІН

**40,0 35,0**

8	СКАЙ АМБЬЕНС САДОЛІН рент		Фарба акрилатна SADOLIN AMBIANCE SKY для стель	Інноваційна воднодисперсійна глибокоматова (блиск = 2) фарба для внутрішніх робіт на основі латексного сополімера останнього покоління. Володіє вищими параметрами світових стандартів за покривною здатністю (клас 1), екологічністю (ЛОС <1 г/л). Створює гладке покриття, що самостійно розрівнюється, з ефектом HD COLOR - "глибокоматовий лакований колір". Застосовується для фарбування стель у сухих приміщеннях з високими вимогами до екологічності, естетичного зовнішнього вигляду. Практично без запаху.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	2,5	л	2976,00	3200,00	
							A	10	л	9114,00	9800,00	
9	РОЯЛ АМБЬЕНС САДОЛІН рент		Фарба акрилатна SADOLIN AMBIANCE ROYAL інтер'єрна	Інноваційна воднодисперсійна глибокоматова (блиск = 3) фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу останнього покоління. Володіє вищими параметрами світових стандартів за покриваністю (клас 1), стійкістю до миття (клас 1), екологічністю (ЛОС <1 г/л). Створює міцне і гладке покриття, що самостійно розрівнюється, з ефектом HD COLOR - "лакований колір". Застосовується для фарбування стель і стін у сухих приміщеннях з високими вимогами до екологічності, естетичного зовнішнього вигляду і зносу. Практично без запаху. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	2,5	л	3534,00	3800,00	
							A	10	л	11253,00	12100,00	
							транспаре нтний (база BC)	A	2,33	л	3534,00	3800,00
							C	9,3	л	11253,00	12100,00	
10	ДАЙМОНД АМБЬЕНС САДОЛІН рент		Фарба акрилатна SADOLIN AMBIANCE DIAMOND інтер'єрна	Інноваційна воднодисперсійна напівматова (блиск = 7) фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу останнього покоління. Володіє вищими параметрами з існуючих світових стандартів за покриваністю, стійкістю до миття, екологічністю. Створює міцне і гладке покриття, що самостійно розрівнюється, з ефектом HD COLOR - "лакований колір". Вологостійка, префасно миється (1 клас), навіть у темних відтінках відсутній "ефект письма". Застосовується для високоякісного фарбування стель і стін у будь-яких приміщеннях із високими вимогами до екологічності, естетичного зовнішнього вигляду та зносу. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС (<1 г/л). Тонується в будь-які кольори та відтінки.	напівм атов ий	білий (база BW)	A	0,5	л	1069,50	1150,00	
							A	2,5	л	3534,00	3800,00	
							A	10	л	11253,00	12100,00	
							транспаре нтний (база BC)	A	0,47	л	1069,50	1150,00
								A	2,33	л	3534,00	3800,00
								C	9,3	л	11253,00	12100,00

## Матеріали для професійних малярів САДОЛІН

**30,0 27,0**

11	ЕКСПЕРТ 1 САДОЛІН		Фарба акрилатна SADOLIN EXPERT 1 для стель	Професійна глибокоматова (ступінь глянце = 1) воднодисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового полімеру. Застосовується для фарбування стель у сухих приміщеннях. Утворює барвисте покриття, що не відбиває світло, завдяки чому пізніше виконані виправлення окремих місць малопомітні. Добре розрівнюється для досягнення рівної поверхні.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	2,5	л	2139,00	2300,00
							A	10	л	7393,50	7950,00
12	ЕКСПЕРТ 4 САДОЛІН		Фарба акрилатна SADOLIN EXPERT 4 інтер'єрна	Професійна глибокоматова (ступінь глянце = 4) воднодисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у житлових і спальних кімнатах, сходових холах, офісах, господарських приміщеннях, ресторанах, конференц-центрах тощо. Відмінно миється (1 клас), з відмінною покривністю. Полегшує роботу малярів, не утворює бризок, легко наноситься і розрівнюється, утворюючи дуже гладку поверхню. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	C	2,5	л	2673,75	2875,00
							C	10	л	9090,75	9775,00
							транспаре нтний (база BC)	C	2,33	л	2673,75
							C	9,3	л	9090,75	9775,00
13	ПРО П6 САДОЛІН		Фарба акрилова SADOLIN PRO P6 інтер'єрна	Професійна матова (6) воднодисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін у житлових і спальних кімнатах, кухнях, коридорах, офісах, лікарняних палатах, магазинах, а також у школах, дитячих садках тощо. Стійкість до стирання (ISO 11998) - клас 1 (до 5 µm). Спеціальні розчинники подовжують час висихання, фарба краще розрівнюється і розтікається. Особливість: подовжений час висихання - 6 год. Це дає можливість під час фарбування уникнути "нахлестів".	матов ий	білий (база BW)	A	2,5	л	2976,00	3200,00
							A	10	л	9532,50	10250,00
							транспаре нтний (база BC)	A	2,33	л	2976,00
							A	9,3	л	9532,50	10250,00
14	ЕКСТРИМ 1 САДОЛІН		Фарба латексна SADOLIN XTREME 1 для стель	Професійна глибокоматова воднодисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стель у сухих приміщеннях. Має чудову покривність і здатність розрівнюватися. Утворює повноматову поверхню, що не відображає світло, наступні поправки окремих місць є візуально менш помітними. Продукт легко наноситься на поверхню та не стікає.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	C	2,5	л	3022,50	3250,00
							C	10	л	9300,00	10000,00
15	РЕЗИСТО 1 САДОЛІН		Фарба брудовідштовхувальна SADOLIN REZISTO 1 EASY CLEAN інтер'єрна	Професійна глибокоматова (ступінь глянце = 1) воднодисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування стін в сухих приміщеннях, що вимагають особливо високої стійкості до миття. Застосована в продукті технологія Stain Shield надає поверхні надзвичайно високі брудовідштовхувальні властивості, що є особливо гарним рішенням для приміщень, які вимагають частого миття. Продукт легко наноситься на поверхню, а здатність фарби добре розрівнюватися полегшує утворення рівної поверхні.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	C	2,5	л	3766,50	4050,00
							C	10	л	11067,00	11900,00
							транспаре нтний (база BC)	C	2,33	л	3766,50
							C	9,3	л	11067,00	11900,00
16	РЕЗИСТО 7 САДОЛІН		Фарба особливоміцна SADOLIN REZISTO 7 ANTISCUFF інтер'єрна	Професійна матова воднодисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Призначена для поверхонь, що вимагають особливо високої стійкості до тертя та зношування. Інноваційна технологія продукту Scuff Shield перешкоджає утворенню потертості від чищення забруднень на поверхні, що значно полегшує догляд за поверхнями - ідеальне рішення для приміщень із високим експлуатаційним навантаженням. Продукт легко наноситься на поверхню, добра здатність фарби розрівнюватись полегшує створення рівної поверхні.	матов ий	білий (база BW)	C	2,5	л	3813,00	4100,00
							C	10	л	11113,50	11950,00
							транспаре нтний (база BC)	C	2,33	л	3813,00
							C	9,3	л	11113,50	11950,00
17	РЕЗИСТО 25 САДОЛІН		Фарба антисептична SADOLIN REZISTO 25 для вологих приміщень	Професійна напівматова воднодисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування стін в сухих та вологих приміщеннях, має особливо високу стійкість до миття і вологостійкість. Продукт легко наноситься на поверхню, добра здатність фарби розрівнюватись полегшує створення рівної поверхні. Містить активні речовини проти плісняви.	напівм атов ий	білий (база BW)	C	2,5	л	3813,00	4100,00
							C	10	л	11113,50	11950,00

## Ґрунти САДОЛІН

**30,0 27,0**

18	ТАКПЛАСТ САДОЛІН		Ґрунт дисперсійний SADOLIN PROFESSIONAL TAKPLAST для поглинаючих поверхонь	Спеціалізований воднодисперсійний пігментований ґрунт-фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для ґрунтування пористих поверхонь стін і стель (шпаклівка, піскартон, бетон, склопопотно, склошпалери тощо) перед високоякісним фінішним оздобленням - створює ідеальну основу перед фарбуванням або шпаклюванням.	глибок ома тов ий	білий	A	10	л	5561,40	5980,00
19	ҐРУНД САДОЛІН		Ґрунт дисперсійний SADOLIN GRUND для поглинаючих поверхонь	Спеціалізований воднодисперсійний пігментований ґрунт-фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для ґрунтування нових пористих або раніше пофарбованих стін і стель перед фінішним оздобленням. С ідеальною основою перед високоякісним фарбуванням: забезпечує рівномірність поглинання основи, ґрунтовану основу можна багаторазово перешпаклювати і зашкурювати для створення ідеально гладкого фінішного лакофарбового покриття. Відмінно миється (2 клас).	глибок ома тов ий	білий	A	2,5	л	1720,50	1850,00
							A	4,5	л	3115,50	3350,00
							C	5	л	2232,00	2400,00
							A	9	л	5766,00	6200,00
							C	10	л	3813,00	4100,00
20	ПЕРФОРМ ПЛЮС САДОЛІН		Ґрунт-клей SADOLIN PROFESSIONAL PERFORM+ BATHROOM PRIMER для вологих приміщень	Напівпрозорий акрилатний ґрунт-клей для внутрішніх робіт у вологих приміщеннях - воднодисперсійна комбінація ґрунтувальної фарби і клею для скловолокна - "два в одному". Застосовують як ґрунтовку пористих поверхонь у вологих приміщеннях за умови розведення продукту 1:1 з водою, у нерозведеному вигляді застосовують як вологостійкий клей для приклеювання скловолокна з подальшим ґрунтуванням полотна "мокрим по мокрому" цим же продуктом.	глибок ома тов ий	світло- блакитний	C	10	л	11253,00	12100,00

## Фарби фасадні САДОЛІН

**30,0 27,0**

21	САНДО Ф САДОЛІН		Фарба латексна SADOLIN SANDO F фасадна	Воднодисперсійна матова фарба для зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування нових або раніше пофарбованих мінеральних, бетонних, газобетонних, цегляних фасадів і цоколів. Утворює атмосферостійке і водовідштовхувальне покриття. Перешкоджає вбиранню вологи в базову поверхню, має гарну адгезію з різними базовими поверхнями. захищає поверхню від впливу CO2, підходить для застосування в промислових, морських районах і на узбіччях магістралей. Тонується в широку гаму кольорів.	глибок ома тов ий	білий (база А)	C	1	л	1534,50	1650,00	
							C	5	л	5487,00	5900,00	
							C	10	л	9114,00	9800,00	
							транспаре нтний (база TR)	C	0,93	л	1534,50	1650,00
								C	9,3	л	9114,00	9800,00

### Емалі та ґрунти САДОЛІН

30,0

27,0

22	МАСТЕР БґЙС САДОЛІН		ґрунт алкідний SADOLIN MASTER BASE адгезійний	Спеціалізований органорозчинний ґрунт для внутрішніх робіт. Застосовується як адгезійний ґрунт на будь-які мінеральні, дерев'яні та проблемні поверхні (ламінат, скло, ПВХ, пластик, порошкова фарба тощо) перед фінішним фарбуванням будь-якими водно- або органорозчинними продуктами. Також застосовується для зв'язування старої вапняної побілки.	матовий	білий (база BW)	C	1	л	1627,50	1750,00
							C	2,5	л	3162,00	3400,00

### Лаки та морилки САДОЛІН

30,0

27,0

23	СЕЛКО ВУД СТЕЙН САДОЛІН		Морилка акрилова SADOLIN CELCO WOOD STAIN для деревини	Вододисперсійна морилка (бейц) для внутрішніх робіт на основі акрилу. Застосовується для надання відтінку (імітація під цінні породи деревини) будь-яким дерев'яним виробам (підлоги, сходи, меблі, обшивка тощо) перед фінішним лакуванням будь-якими типами лаків. Відтіняє фактуру поверхні, підкреслює природну красу деревини. Тонується.	матовий	безбарвний	C	1	л	651,00	700,00
							C	2,5	л	1348,50	1450,00
24	СЕЛКО ТЕРРА САДОЛІН		Лак поліуретановий SADOLIN CELCO TERRA паркетний	Органорозчинний лак для внутрішніх робіт на основі поліуретану. Застосовується для лакування дерев'яних і паркетних підлог у житлових і громадських приміщеннях. Також застосовується для знепилювання і лакування бетонних підлог. Має гарну зносостійкість, стійкий до утворення подряпин, впливу води і побутової хімії. Завдяки відмінній адгезії з основою немає необхідності застосовувати спеціальний ґрунтувальний лак. Лакована поверхня легко очищується від забруднень.	напівматовий (20)	безбарвний	C	1	л	1348,50	1450,00
							C	2,5	л	2929,50	3150,00
							C	10	л	9579,00	10300,00
							C	1	л	1348,50	1450,00
							C	2,5	л	2929,50	3150,00
							C	1	л	1348,50	1450,00
C	2,5	л	2929,50	3150,00							

### Шпаклівки САДОЛІН

30,0

27,0

25	МАКСИ БґЙС САДОЛІН		Шпаклівка дисперсійна SADOLIN MAXI BASE стартува	Стартува товстошарова (до 30 мм) полегшена (0,85 кг/літр) шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Готова до використання. Призначена для заповнення великих нерівностей і первинного вирівнювання мінеральних будівельних поверхонь із цегли, бетону, штукатурок перед фінішним шпаклюванням. Добре заповнює, легко наноситься і шліфується. Світло-сіра.	глибокوماتовий	світло-сірий	C	2,5	л	1348,50	1450,00
							C	10	л	3766,50	4050,00
26	МАКСИ ПРО СПРЕЙ САДОЛІН		Шпаклівка полегшена SADOLIN MAXI PRO SPRAY під розпилення	Фінішна тонкошарова (до 5 мм) легка (1,0 кг/літр) дрібнозерниста (до 0,15 мм) шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Готова до використання методом розпилення (повітряний/безповітряний тип), накаткою спецваліком, шпателем. Призначена для фінішного вирівнювання, встановлення шовної стрічки, суцільного фінішного шпаклювання будівельних поверхонь.	глибокوماتовий	білий	C	17	л	2697,00	2900,00
27	МАКСИ САДОЛІН		Шпаклівка акрилова SADOLIN MAXI фінішна	Фінішна тонкошарова (до 5 мм) легка дрібнозерниста (до 0,1 мм) шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Готова до використання. Призначена для фінішного вирівнювання окремих дефектів, встановлення шовної стрічки, суцільного фінішного шпаклювання підготовлених мінеральних будівельних поверхонь. Легко наноситься і шліфується. Біла.	глибокوماتовий	білий	A	330	гр	381,30	410,00
							C	2,5	л	1581,00	1700,00
28	МАКСИ АКВА САДОЛІН		Шпаклівка акрилова SADOLIN MAXI AQUA вологостійка	Фінішна тонкошарова (до 5 мм) легка дрібнозерниста (до 0,15 мм) вологостійка шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Готова до використання. Призначена для фінішного вирівнювання дефектів, встановлення шовної стрічки, суцільного фінішного шпаклювання підготовлених мінеральних будівельних поверхонь у вологих приміщеннях. Блакитна.	глибокوماتовий	блакитний	C	250	гр	427,80	460,00
							C	2,5	л	1604,25	1725,00
29	СНИКЕРИ САДОЛІН		Шпаклівка акрилова SADOLIN SNICKERI для деревини	Ремонтна і фінішна столярна шпаклівка для внутрішніх робіт. Застосовується для ремонтного зашпаровування тріщин, сколів, також для шпаклювання окремих місць та/або суцільного фінішного вирівнювання столярних виробів. Призначена для дерев'яних меблів, дверей, підвіконь, вагонки тощо в сухих приміщеннях.	глибокوماتовий	білий	C	375	гр	399,90	430,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!