

LMO 3-18 BATTERY SET

Потужна та маневрена – акумуляторна газонокосарка LMO 3-18 на 18 В із безщітковим двигуном і шириною зрізу 34 см. Акумулятори і швидкий зарядний пристрій входять в комплект.



Артикул

1.445-411.0

Технічні дані

		4066529036384
Акумуляторний		1
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина	см	34
Висота зрізу трави	мм	25 – 60
Регулювання висоти зрізу		5х
Ємність контейнера для збору трави	л	35
Привід		Безщітковий електродвигун
Частота обертання	об/хв	3500
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	18
Ємність	Ач	5
Продуктивність від заряду батареї *	м²	макс. 350 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв	макс. 28 (5,0 А·год)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%)	хв	94 / 143
Зарядний струм	А	2,5
Параметри електромережі для зарядного пристрою	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	12,526
Розміри (Д×Ш×В)	мм	1186 × 355 × 1026

Міні-мийка

Версії	Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
Акумулятор	Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
Зарядний пристрій	Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
Мульчуючий комплект	■
Лезо	■
Травозбірник	■
Направляюча ручка, з регульованою висотою	■
Інтегрована ручка для перенесення	■
Відображення рівня заповнення	■

■ Включено в комплект поставки



Потужний безщітковий двигун

- Висока продуктивність і довший термін служби виробу

iPower


- Додаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи.
- Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.

Система косіння 2-в-1

- Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння.
- Функція мульчування: за допомогою насадки для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива.
- Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.

АКСЕСУАРИ LMO 3-18 BATTERY SET

1.445-411.0



	Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ			
Акумулятор 18 В 5,0 А	1 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input checked="" type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 2,5 А	2 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	3 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	<input checked="" type="checkbox"/>
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	4 2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	5 2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А.ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ГАЗОНОКОСАРКИ			
Blade LMO 3-18	6 2.445-261.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби