

БЕЗШУМНЕ живлення для квартири, преміум комплект живлення, тихий інвертор з акумулятором, акб на 5 кВт, кВт*год, 48V, 48 В, вольт, для квартири, будинку, гібридний інвертор 6 кВт, kW, 6000 W, Вт, однофазний, 1 фаза, та акумулятор, 48V 100 Ah, аг, а*год, літієвий, LiFePO4, літій-залізо-фосфат, літій-ферум-фосфат, можна замінити на AGM, свинцево-кислотні, або на гелеві,

НАДІЙНЕ РІШЕННЯ для забезпечення електропостачання в момент відсутності світла в квартирі, приватному будинку, резервне живлення під час відключень електроенергії, автономне електропостачання, базова сонячна електростанція,

Живлення для бойлера, обігрівача, газового котла, холодильника, насоса, телевізора, фена, праски, побутової техніки, пралки, кавомашини

Гарантія 10 років!!



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні


Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики інвертора



Фази	1
Кількість МРРТ	2
Напруга МРРТ	40–530 В
Номінальна потужність	6 000 Вт
Номінальна напруга АКБ	48 В
Розміри пристрою	483 × 455 × 193,5 мм
Вага нетто	25,1 кг

Характеристики акумулятора



Вага	43 кг
Габарити	39 × 50 × 15,5 см
Виробник	Solplanet
Країна виробник	Китай
Тип акумулятора	LiFePO ₄
Номінальна потужність	5120 Вт
Ємність системи батареї	5,12 кВт·год
Ємність акумулятора	100 А·год
Номінальна напруга	51,2 В
Ступінь захисту IP	IP20
Ресурс (циклів заряду)	до 6000

Мінімальна робоча температура	-20 °C
Максимальна робоча температура	+45 °C