

Пітбайк SP110P-1



| | |
|---|---------------------------------|
| Тип двигуна | 1-цилиндровый, 4-х тактный |
| Об'єм двигуна, куб. | 107 |
| Потужність, к.с. | 7 |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 6500 |
| Максимальна швидкість, км/год | 70 |
| Напруга бортової електромережі, вольт | 12 |
| КПП (кількість ступенів) | Напівавтоматична, 4-х ступенева |
| Тип заднього / переднього гальма | дисковий / дисковий 190мм |
| Тип передачі | Ланцюгова |
| Витрата палива на 100 км, л | 2,9 |
| Розмір передньої шини | 60/100-14 |
| Розмір задньої шини | 80/100-12 |
| Підвіска переднього колеса | Перевернута телескопічна вилка |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з моно-амортизатором |
| Колісна база, мм | 1050 |
| Тип запуску | Електростартер та кикстартер |

Пітбайк SP110P-1



- Двигун - 1P52FMH із верхнім розташуванням клапанів.
- Потужність 5 кВт (6,8 к.с.) , 6500 об/хв.



- Коробка передач - 4-х ступенева напівавтоматична
- Запуск - електростартеромі кікстартером

Пітбайк SP110P-1



- Передня підвіска – перевернута телескопічна вилка
- Задня підвіска – маятникова з можливістю регулювання моноамортизатора.



- Фара зі світлодіодною лампою



- Дискові гідравлічні передні та задні гальма

Пітбайк SP110P-1



- Захист рук



- Лічильник мотогодин



- Захист двигуна



- Бризговик, що захищає амортизатор від бруду

Пітбайк SP110P-1

