

Інвертор з акумулятором 1200 Вт, інвертор + акумулятор, інвертор з акумулятором, інвертор 1 кВт 12В, акумулятором, з літєвою, LiFePO4, батареєю 12V 100 Ah, а\*год, ампер годин, загальна ємність 1,2 кВт, автоматичне перемикання на акумулятори, для квартири, освітлення магазину, роутер, Wi-Fi обладнання, зарядні пристрої для телефонів, пральна машина, система відеоспостереження, сигналізація, освітлення, мікрохвильова піч, вентилятор, телевізор, холодильник, ноутбук, комп'ютер,

Комплект резервного живлення для вайфай, WIFI роутера, інтернету, освітлення, холодильника, морозильної камери, зарядки павербанк, телефони, дбж з акумулятором для роутера, 1,2 квт, 1200 Вт год, інвертор з акб, акумуляторною батареєю 100 Ah, ампер годин, живлення для роутера без світла

**АКЦІЙНА ЦІНА ПО ПЕРЕДЗАМОВЛЕННЮ!**



**Місцезнаходження складу: м. Київ**

**Доставка по Україні: не врахована в ціні**

**Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз**

**Активні акції та знижки: ТАК!**

**Беремо участь у тендерах: ТАК!**

**Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44**

## Характеристики інвертора



Номінальна потужність	1 кВт
Пускове навантаження	3 кВт (20 мс)
Форма вихідного сигналу	Чиста синусоїда
Вихідна напруга	230 В $\pm$ 2%
Вихідна частота	50 Гц
Час перемикання	6–10 мс
Ефективність байпасу	до 95%
Вхідна напруга мережі	220 / 230 / 240 В
Діапазон вхідної напруги	140 – 280 В
Номінальна напруга АКБ	12 В
Максимальний струм заряду	30 А
Напруга заряду	13.8 – 14.5 В
Плаваюча напруга	13.5 – 13.7 В
Захист від перевантаження	Так
Захист від перегріву	Так
Розміри (Ш×В×Г)	315 × 145 × 210 мм
Вага (нетто)	10.7 кг

## Характеристики акумулятора



Модель	LP15-12100
Тип пристрою	Акумулятор
Тип акумулятора	LiFePO4
Номинальна напруга	12 В (12,8 В)
Ємність	100 А·год
Енергоємність	1280 Вт·год
Кількість циклів	6000+
Номинальна потужність розряду	1280 Вт
Номинальний струм розряду	100 А
Максимальний струм заряду	50 А
Напруга заряду	14,6 В
BMS	Smart BMS, Bluetooth
Робоча температура	-20...+60 °С
Температура заряджання	0...+45 °С
Габарити (Д×Ш×В)	325 × 170 × 215 мм
Вага	12 кг
Гарантія	36 місяців