



11	ДВА В ОДНОМ ЛАКРИЗИЛ		Клей-герметик акриловый LACRYL "ДВА В ОДНОМУ" универсальный	Уникальный прозрачный клей-герметик для внутренних и наружных работ предназначен для одновременного склеивания и герметизации практически любых строительных пористых и непористых материалов: дерево, металл, керамика, изделия из ПВХ, стекло, зеркало к бетонным, кирпичным, деревянным, каменным поверхностям. Свойства: содержит антисептик, может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухне и для герметизации оконных рам. Может заменить силиконовый герметик. Окрашивается.	туба 12	бесцветный	A	0,15	кг	79,05	85,00
					картуш 15		A	0,28	кг	101,37	109,00
12	СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРИЗИЛ		Герметик силиконовый LACRYL "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" универсальный	Кислотный многоцелевой силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнения щелей и швов. Свойства: отличная адгезия к непористым поверхностям: стеклу, керамике, стали, алюминию и пластикам. Эластичный. Устойчив к влаге, ультрафиолетовым лучам, моющим средствам. Антигрибковый. Не окрашивается.	блесте р 20	бесцветный	C	50	гр	52,55	56,50
					картуш 15		C	280	мл	114,39	123,00
					блесте р 20	белый	C	48	гр	52,55	56,50
					картуш 15		C	280	мл	114,39	123,00
13	СИЛИКОН САНИТАРНЫЙ ЛАКРИЗИЛ		Герметик силиконовый LACRYL "САНИТАРНЫЙ" санитарный	Кислотный антигрибковый силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнение щелей и швов. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью. Обладает ярко выраженными антигрибковыми и биоцидными свойствами. Хорошая адгезия к непористым поверхностям. Не окрашивается.	блесте р 20	бесцветный	C	50	гр	54,87	59,00
					картуш 15		C	280	мл	133,92	144,00
					блесте р 20	белый	C	48	гр	54,87	59,00
					картуш 15		C	280	мл	133,92	144,00
14	КАМИН ЛАКРИЗИЛ 280мл		Герметик силикатный LACRYL "КАМИН ТА ПЕЧИ" для печей та камінів	Герметик термостойкий для внутренних и наружных работ, предназначен для ремонта и герметизации соединений, щелей и стыков в каминах, печах, топках, дымоходах. Возможно использование для ремонта выхлопных систем автомобилей. Свойства: отличная адгезия к металлу, кирпичу, цементу, камню. Устойчив к прямому воздействию огня. Высокая термостойкость до +1250°C. Газонепроницаемый после высыхания. Не крошится и не трескается после отверждения. Устойчив к морозу и влаге.	картуш 15	черный	A	280	мл	117,18	126,00
15	ДРЕВЕСИНА ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYL "КОЛЬЦОВОЙ" для деревини	Шпатлевка-герметик для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров и мраморной муки, предназначена для заполнения и выравнивания дефектов на любых деревянных поверхностях (полы, паркет, плинтус, окна, двери, фанера, ДСП, ДВП и т.п). Незаменима при герметизации срубов из бревна. Обладает малой усадкой. Отлично шлифуется, окрашивается и лакируется любыми типами красок. Поставляется в картушах под пистолет.	картуш 15	сосна, дуб, орех, венге	C	0,45	кг	101,37	109,00
<b>Гидроизоляция ЛАКРИЗИЛ</b>										18,0	15,0
16	МАСТИКА ЛАКРИЗИЛ		Мастика акриловая LACRYL "WATER BLOCK" гидроізоляційна	Мастика гидроизоляционная воднодисперсионная для внутренних и наружных работ на акриловой основе предназначена для гидроизоляции кровли (рулонной, битумной, железобетонной и др.), гидроизоляции для бассейнов, ванных комнат и подвалов, заделки швов и трещин, создания гидроизоляционной мембраны при монтаже электрического теплого пола, перед укладкой керамической плитки (после высыхания похожа на резиноподобную суперэластичную массу). Хорошо красится, стойкая к УФ-лучам, рабочий диапазон температур от -30 до +70С.	картуш 8	белый	A	1,2	кг	253,89	273,00
					1		A	3	кг	600,78	646,00
					1		A	4,5	кг	768,18	826,00
					1		A	6	кг	1125,30	1210,00
					1		A	12	кг	2099,01	2257,00
17	ГЕРМЕТИК А ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYL A для зовнішніх монтажних швів	Специализированный воднодисперсионный герметик для наружных работ на акриловой основе. Предназначен для долгосрочной и надежной герметизации, уплотнения различных строительных материалов и конструкций, отделки наружных монтажных швов, заделки трещин в любых строительных конструкциях. Высокопаропроницаем, водонепроницаем на 100%, эластичность 400%, диапазон рабочих температур от -40С до 100С, идеален для вертикальных швов, устойчив к УФ-лучам, может окрашиваться.	саше	белый	A	0,9	кг	136,71	147,00
					6		A	1,2	кг	185,07	199,00
					1		A	3	кг	431,52	464,00
							C	7	кг	928,14	998,00
18	ГЕРМЕТИК В ЛАКРИЗИЛ		Герметик акриловый LACRYL B для внутрішніх монтажних швів	Специализированный воднодисперсионный герметик для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен для выполнения внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных, дверных, витражных конструкций, для надежной герметизации примыканий дверных и оконных коробов во время монтажа и ремонта, герметизации различных трещин и отверстий внутри помещений. Паро- и водонепроницаем, эластичность 400%, может окрашиваться.	саше	белый	A	0,9	кг	136,71	147,00
					6		A	1,2	кг	185,07	199,00
					1		A	3	кг	431,52	464,00
							C	7	кг	928,14	998,00
<b>Клеи строительные ЛАКРИЗИЛ</b>										18,0	15,0
19	КРИСТАЛЛ ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "LA CRYSTAL" прозрацій	Универсальный <b>прозрачий</b> клей предназначен для проведения зовнішніх і внутрішніх робіт, призначений для приклеювання коркових рулонних покриттів, керамичних плиток, коркових плиток, дзеркальної мозаїки, ПВХ, бамбука, дерев'яних плит, виробів з пінополістиролу, термоланелей на будь-які будівельні поверхні, також для склеювання всіх порід деревини, металу, лінолеуму, ковровіну, паркету .			A	1	кг	274,35	295,00
							A	2,5	кг	664,95	715,00
							A	5	кг	1292,70	1390,00
20	ПРОБКА И БАМБУК ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "ДЛЯ КОРКИ ТА БАМБУКУ" прозрацій	Специализированный <b>прозрачний</b> клей для внутренних работ, предназначен для приклеивания натуральных материалов: пробковых рулонных покрытий, пробковых плиток, бамбуковых покрытий и обоев, легких и тяжелых тканей, всех видов тяжелых обоев, джутовых материалов на внутренние стены и потолки из гипса, цемента, дерева, бетона, пенобетона и на оштукатуренные или окрашенные поверхности. Имеет полную прозрачность после высыхания. Эластичный и водостойкий.	відро 6	бесцветный	C	1	кг	272,49	293,00
					2		C	4,5	кг	1143,90	1230,00
21	ПЛИТКА И МОЗАЙКА ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "ДЛЯ ПЛИТКИ, МОЗАЙКИ ТА КАМЕНЮ" для плитки та мозаїки	Клей акриловый для внутренних и наружных работ предназначен для облицовки керамической, стеклянной, фаянсовой плиткой, камнем, мозаикой, стеклокерамикой основ из дерева, бетона, кирпича, цемента, камня, гипсовых штукатурок, гипсокартонных поверхностей, плит ОСБ, ДСП, ДВП. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей на потолок и стены.	відро 8	белый	A	1,5	кг	160,89	173,00
					2		A	3	кг	241,80	260,00
					1		A	8	кг	567,30	610,00
					1		A	15	кг	991,38	1066,00
22	УЛЬТРА ЛИП ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "УЛЬТРА ЛИП" для підлогових покриттів	Специализированный клей для внутренних работ на акриловой основе, предназначен для приклеивания и фиксации всех типов напольных покрытий: линолеума бытового, полукommerческого, коммерческого, линолеума на основе и без основы, ковролина, пробки, паркета, ламината на любые пористые основы (бетон, стяжка, древесина, др.). Обладает постоянной липкостью, имеет отличную адгезию ко всем основам, эластичный, водостойкий. Подходит для полов с подогревом. Экологически чистый продукт.	відро 8	белый	A	1,2	кг	164,61	177,00
					2		A	3	кг	388,74	418,00
					2		A	6	кг	736,56	792,00
					1		A	12	кг	1371,75	1475,00
23	ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ЛАКРИЗИЛ		Клей акриловый LACRYL "LUX ADHESIVE" для шпалер	Готовый к применению клей на основе акриловой дисперсии для приклеивания на любые впитывающие поверхности обоев всех типов (стеклохолст, стеклообои, тяжелые виниловые и бумажные обои и т.д.) Удобен в работе, не оставляет следов на поверхности обоев.	2	бесцветный	C	2,5	кг	267,84	288,00
					2		C	5	кг	487,32	524,00
					1		C	10	кг	866,76	932,00
<b>Клеи ПВА ЛАКРИЗИЛ</b>										18,0	15,0
24	ПВА Д3 ЛАКРИЗИЛ		Клей винил-ацетатный LACRYL ПВА Д3 столярный	Клей профессиональный столярный для внутренних и наружных работ на основе влажостойкой поливинилацетатной дисперсии D3. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева (рамы, садовая мебель, фурнитура, паркет и ламинат, шпунты и т.д.), а также кожи, фарфора, ткани, линолеума на основе и др. После высыхания образует прозрачную эластичную водостойкую пленку. Экологически чистый продукт.	туба 12	белый	A	0,15	кг	53,48	57,50
					6		A	0,4	кг	94,86	102,00
					6		A	0,75	кг	163,68	176,00
					6		A	2	кг	400,83	431,00
					1	C	10	кг	1697,25	1825,00	

25	ПВА ЛАКРИЗИЛ		Клей винил-ацетатный LACRYL PVA контактный	Клей модифицированный для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется для прочного склеивания материалов из картона, бумаги, линолеума на основе, а также для введения в штукатурные цементные или меловые растворы для улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует прозрачную эластичную пленку.	8	белый	C	0,9	кг	88,35	95,00
					1		C	2,5	кг	216,69	233,00
					1		C	4,5	кг	354,33	381,00
					1		C	9	кг	664,02	714,00
<b>Грунтовка-концентрат универсальная ЛАКРИЗИЛ</b>										18,0	15,0
26	ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ ЛАКРИЗИЛ		Грунтовка-концентрат LACRYL "1:10" глубокого проникновения	Грунтовка-концентрат глубокого проникновения на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Разводится водой в соотношении 1:10 (грунтовка : вода). Применяется для грунтования всех видов традиционных поверхностей перед нанесением минеральных и синтетических штукатурок, красок, текстурных покрытий, бумажных, виниловых обоев, стеклообоев.	9	бесцветный	C	1	л	209,25	225,00
					6		C	2	л	390,60	420,00
					2		C	5	л	938,37	1009,00
<b>Пены монтажные с трубкой (ручные) ЛАКРИЗИЛ</b>										18,0	15,0
27	ПЕНА РУЧНАЯ 30 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYL 30 ВСЕСЕЗОННА монтажна	Стандартная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Вторичное расширение - до 170%. Температура применения от -10С до +35С. Температура эксплуатации от-65С до +130С. Плотность - 20кг/м3.	12	бежевый	C	320	мл	109,74	118,00
28	ПЕНА РУЧНАЯ 60 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYL 60 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	750	мл	175,77	189,00
29	ПЕНА РУЧНАЯ 65 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYL 65 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	800	мл	197,16	212,00
30	ПЕНА РУЧНАЯ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYL 70 ВСЕСЕЗОННА монтажна		12	бежевый	C	850	мл	227,85	245,00
<b>Пены монтажные под пистолет (профессиональные) ЛАКРИЗИЛ</b>										18,0	15,0
31	ПЕНА ПРОФ 60 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYL 60 ПРОФ монтажна	Профессиональная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ с увеличенным выходом пены. Применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков; заполнения, герметизации щелей, швов, пустот, трещин; устройства звуко- и теплоизоляционных экранов. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Не деформирует конструкции, обладает низким вторичным расширением. Температура применения от -10С до +35С. Плотность - 25кг/м3.	12	бежевый	C	750	мл	200,88	216,00
32	ПЕНА ПРОФ 65 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYL 65 ПРОФ монтажна		12	бежевый	C	800	мл	215,76	232,00
33	ПЕНА ПРОФ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна пістолетна LACRYL 70 ПРОФ монтажна		12	бежевый	C	850	мл	235,29	253,00
<b>Пены-клеи монтажные ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ ЛАКРИЗИЛ</b>										18,0	15,0
34	60 СЕКУНД ЛАКРИЗИЛ		Піна-клей LACRYL "60 СЕКУНД" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Время отверждения - около 1-2 минут.	12	бежевый	C	800	мл	252,03	271,00
35	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ РУЧНОЙ ЛАКРИЗИЛ		Піна з трубкою LACRYL "РІДКИЙ ПІНОПЛАСТ" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Для бытового применения.	12	бежевый	C	800	мл	231,57	249,00
36	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ 70 ЛАКРИЗИЛ		Піна-клей LACRYL "РІДКИЙ ПІНОПЛАСТ" для приклеювання утеплювача	Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.). Под пистолет.	12	бежевый	C	800	мл	247,38	266,00
<b>Очиститель от пены ЛАКРИЗИЛ</b>										18,0	15,0
37	ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ЛАКРИЗИЛ		Очиститель синтетический LACRYL ОЧИЩУВАЧ от полиуретановой пены	Однокомпонентный растворитель для очистки поверхностей и инструмента от незатвердевшей монтажной пены, полиуретановых клеев, применяется для обезжиривания поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконовыми или полиуретановыми герметиками. В конструкции баллона имеется специальный адаптер-распылитель для ручной чистки.	20	прозрачный	C	500	мл	95,14	102,30

**СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!**