

ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОБЛОКУ, ПРАЛЬНИХ ін.



т 096-74-888-60 (Kyivstar)

т 099-325-74-99 (Vodafone)

✉ pankonin@ukr.net



сайт: <https://uspih.com.ua/>









м. Київ-02093, вул. Бориспільська, 27

*Досвід роботи у Вашому регіоні, понад 14 років! Приймаємо участь у Prozorro!
Наші підрозділи є переможцями більше ніж у 760 закупівлях з 2020 року, рекомендовані до включення в реєстр «Кращих постачальників товарів та послуг» та участі у Національній програмі «ВИБІР СПОЖИВАЧА 2020-2024 років»!*

Промислове обладнання за ЦІНОЮ ВИРОБНИКА!















Плити електричні промислові (ДхШхВ, мм):













ПЕ-н2	Плита електрична настільна 2-х комфорна без духовки 525x700x850 мм Потужність, кВт: 2,5	19900,00
ПЕ-2н	Плита електрична 2-х комфорна без духовки 525x700x850 мм Потужність, кВт: 5,5	21430,00
ПЕ-2Ш	Плита електрична 2-х комфорна з духовкою 525x700x850 мм Потужність, кВт: 8,52	29760,00
ПЕ-3	Плита електрична 3-х комфорна без духовки 525x700x850 мм Потужність, кВт: 9	29000,00
ПЕ-3Ш	Плита електрична 3-х комфорна з духовкою 1000x600x850 мм Потужність, кВт: 11.8	38700,00
ПЕ-4	Плита електрична 4-х комфорна без духовки 945x700x850 мм Потужність, кВт: 10.5	36500,00
ПЕ-4Ш	Плита електрична 4-х комфорна з духовкою 945x700x850 мм Потужність, кВт: 15.8	48300,00
ПЕ-6	Плита електрична 6-х комфорна без духовки 1370x700x850 мм Потужність, кВт: 15.5	53900,00
ПЕ-6Ш	Плита електрична 6-х комфорна з духовкою 1370x700x850 мм Потужність, кВт: 19.3	67550,00
КЕ-0,12	Комфорка до плити чугунна /стальна 295x417 мм	3700,00
РКЕ-0,12	Ремкомплект для електрокомфорки чугунної КЕ-0,12	1890,00
	Плита побутова Веко електрична склокерамічна, духовка 60л, конвекція, 50x60x85 см, білий. <i>Є газові плити!</i>	15200,00
	Однокамерна жарочна шафа ШЖЕ-1, 830x700x1040 мм. Призначена для випічки найрізноманітніших хлібобулочних виробів, смаження м'яса, риби, а також для запікання овочів. Потужність, кВт: 4, напруга, В: 220. Внутрішні розміри жарочної шафи, мм: 540x570x290; деко, шт: 2.	18300,00
	Двокамерна жарочна шафа ШЖЕ-2, 830x700x1490 мм; Діапазон робочих температур, °С: +50...+280; формат смонтей: GN 2/1; Час розігріву, хв: 20; Внутрішній розмір духовки, мм: 540x580x285; Розмір дек, мм: 530x545x30; Напруга, В: 380; Потужність: : 7.6кВт	31400,00
	Трьохкамерна жарочна шафа ШЖЕ-3, 830x700x1490 мм. Потужність 11.4 кВт; Діапазон робочих температур, °С: +50...+280; Напруга, В: 380;	42900,00
	Шафа пекарська подова однокамерна FOV- 20D FROSTY . Призначена для випічки широкого асортименту кондитерських і хлібобулочних виробів.одна камера 860x620x220 мм, місткість - два дека 600x400 мм; два термостати, t°=+35/+400°С, цифровий термометр, цифровий таймер, фасад - нержавіюча сталь. Потужність/напр: 6,60 кВт/380В. Розміри (Д*Ш*В): 1220мм x 820мм x 575мм	23500,00
	Шафа пекарська подова двокамерна FOV- 40D FROSTY . Призначена для випічки широкого асортименту кондитерських і хлібобулочних виробів.одна камера 860x620x220 мм, місткість - 4 дека 600x400 мм або 2 деко 800x600 мм; чотири термостати, t°=+35/+400°С, цифровий термометр, цифровий таймер, фасад - нержавіюча сталь. Потужність/напр: 6,60 кВт/380В. Розміри (Д*Ш*В): 1220мм x 820мм x 575мм. 4 поворотні колеса, 2 передні з гальмами. <i>Є на три камери!</i>	46800,00
	Шафа пекарська однокамерна ШПЕ-1 (Україна) 1290x900x1310 мм	32107,00
	Шафа пекарська двухкамерна ШПЕ-2 (Україна) 1290x900x1310 мм	56300,00
	Шафа пекарська трьохкамерна ШПЕ-3 (Україна) 1290x900x1650 мм	80000,00
	Шафа розстійна PR13TS (GoodFood) на 13 рівнів, під лист 600x400 мм ручне управління, зволоження, деко в комплект не входять. Вологість усередині шафи може досягати 80-85%, а температура залишається на рівні +35...+40 С. Температурний режим 0 ... + 60 С. Функція конвекції. Не потребує підключення до водопроводу. Деко в комплект не входять. Вентилятор в верхній частині камери. Двері подвійні зі склом. Шафа встановлена на 4 коліщатах. Потужність 2,6 кВт. Напруга 220 В. Габарити 490x730x1590 мм. Вага 40 кг. Пакувальні розміри 590x800x1640 мм. Вага в упаковці 48 кг.	15900,00

	Шафа розстійна ШР-6-GN 1/1 (Україна), під противіні GN 1/1, 53x32,5 см нержавіюча сталь, на 6 дек, 680x450x875 мм, температура, С: +30...+90, потужність, кВт: 1,2, живлення, В: 220 € у різних розмірах!	15260,00
	Сковорода промислова електрична СЕ-0,25 (Н), 830x700x850 мм; об'єм чаші: 38 л. Призначається для смаження в киплячій олії, тушіння, припускання, глазурування різних продуктів: смаження, тушкування та пасерування м'яса, риби, овочів і напівфабрикатів. Потужність, кВт: 6, напруга, В: 380. Підлогова установка. Чаша: нержавіюча сталь / чаша чавунна.	49400 / 51800
	Сковорода промислова електрична СЭМ-0,2, об'єм чаші: 38 л; габарити, мм: 920x650(750)x850. Потужність, кВт: 4,6. Напруга, В: 380. Чаша: чавунна.	43400,00
	Сковорода промислова електрична СЭМ-0,5, об'єм чаші: 74 л; габарити, мм: 1330x750x850. Потужність, кВт: 8,8, напруга, В: 380. Чаша: чугунна.	58700,00
	Поверхня для смаження гладка електрична EGE-550F FROSTY, Корпус виготовлений із харчової нержавіючої сталі. Тип поверхні: гладка. Матеріал поверхні: сталь. Розміри поверхні: 550x350 мм. Кількість зон нагріву: 1. Терморегулятор 0–300°С. Тип підключення: електро. Постається без вилки. Потужність: 3 кВт. Напруга: 220 В / 50 Гц. Габаритні розміри: 550x470x230 мм.	4910,00
	Стіл тепловий-Д на 2 дверей нержавіюча сталь, 1100x600x850 мм. Температурний режим +2...+8С. Об'єм камери = 180 л, напруга, кВт: 3. Діапазон регулювання температури, °С: +30...+85; напруга, В: 220. Тип нагріву: динамічний. Об'єм, л: 255. Виготовляємо у ІНШИХ ГАБАРИТАХ!!	20650,00
	Котел електричний прямокутний харчоварильний КПЕ-60 / КПЕ-100 з пароводяним нагріванням, об'єм 60 літрів. Призначений для приготування перших та других страв, а також напоїв, таких як компот, кисіль та інші. Потужність: 9 кВт; живлення від мережі 380 В, габарити (ДxШxВ): 600x700x850 мм. Є інші об'єми, л: 160; 250; 400	61900 / 71700
	Котел харчоварильний кругла чаша КПЕ-60, об'єм 60 літрів, масляний. Призначений для приготування перших та других страв, а також напоїв, таких як компот, кисіль та інші. Потужність: 10,5 кВт; живлення від мережі 380 В, габарити: 900x700 мм. Є інші об'єми, л: 100; 160; 250; 400 (без міксерів, або з міксером)	69200,00
	Котел електричний харчоварильний КХЕ-100, об'єм 100 літрів. Призначений для приготування перших та других страв, а також напоїв, таких як компот, кисіль та інші. Два тєни. Потужність: 18 кВт; живлення від мережі 380 В, габарити: 800x1050x1100 мм	147000,00
	Котел електричний харчоварильний КПЕ-150, об'єм 160 літрів. Два тєни. Потужність: 18 кВт; живлення від мережі 380 В, габарити: 800x1050x1100 мм. Є інші об'єми і види котлів!	158000,00
	Плита індукційна 2-х комфорна, 2,8 кВт настільна, 710x445x110 мм (є 3,5 кВт !) Плита індукційна 2-х комфорна, 2,8 кВт підлогова, 400x800x850 мм (є 3,5 кВт !)	від 15400,00
Плита індукційна 4-х комфорна, 2,8 кВт підлогова, 800x800x850 мм (є 3,5 кВт !) Плита індукційна 6-ти комфорна, 2,8 кВт підлогова, 1177x800x850 мм (є 3,5 кВт !)		
	М'ясорубка професійна FROSTY JR12 (бренд Італія), продуктивність: 120 кг/год, корпус: нержавіюча сталь, 210x410x420 мм (220В), потужність, кВт: 0,80. У комплекті дві решітки 6 мм, 8 мм, два ножі, товчач та насадка для ковбас. Потужний двигун із охолоджуючим вентилятором та захистом від перевантажень.	10420,00
	М'ясорубка професійна FROSTY ТК-12 (бренд Італія), продуктивність: 150 кг/год; Всі елементи мясорубки виготовлені з нержавіючої сталі; Розміри (Д*Ш*В): 255мм x 400мм x 412мм (220В), потужність, кВт: 0,75. У комплекті опплект: ніж -2 шт., дві решітки Ø70 мм, отвори Ø 6,0/8,0 мм штовхач, пластикові насадки для ковбаси Ø19,17,12мм; Потужний двигун із охолоджуючим вентилятором та захистом від перевантажень. € реверс;	15200,00
	М'ясорубка професійна FROSTY ТК-22А (бренд Італія), продуктивність: 250 кг/год; Всі елементи мясорубки виготовлені з нержавіючої сталі; Розміри (Д*Ш*В): 252x395x515мм (220В), потужність, кВт: 0,85. У комплекті опплект: ніж -2 шт., 3 решітки: Ø82 мм з отворами Ø6, Ø8, Ø10 мм, штовхач, пластикові насадки для ковбаси Ø19,17,12мм; Потужний двигун із охолоджуючим вентилятором та захистом від перевантажень. € реверс;	19200,00
	Електром'ясорубка професійна МММ-300 (Україна). Потужність: 300 кг/год, 1,5кВт. 440x600x395 мм (380В).	35500,00
	Електром'ясорубка професійна МММ-300 (Україна). Потужність: 300 кг/год, 1,5кВт. 440x600x395 мм (220В).	38000,00














	Колода для розрубання м'яса, 500x500x800 мм, столешня - поліетилен, 100 мм, каркас - нержавіюча сталь	18560,00
	Пилка стрічкова електрична для кісток та м'яса SE1300S GoodFood призначена для розпили блочної м'ясної, рибної продукції, м'яса птиці, а також оброблення великих шматків, у тому числі заморожених з кістками, не роздроблюючи їх, а також для оброблення рибних напівфабрикатів. Довжина полотна: 1300 мм. швидкість полотна 15 м/с, робоча поверхня 440x320 мм, корпус нержавіюча сталь, потужність: 750 Вт. Напруга 220 В. Габаритні розміри 500x400x740 мм.	20300,00
	Вакууматор камерний VM300TE/A FROSTY. Розмір камери: 300x405x50+55h мм. Довжина зварювального шва: 260x8 мм. Вакуумний насос: 10 м3/л. Час циклу: 10-20 сек. В комплекті запас розхідників. Матеріал: корпус: нержавіюча сталь. Розміри (Д*Ш*В): 370мм x 510мм x 370мм. Тех. дані: 0,40 кВт/ 220В	42100,00
	Сушарка промислова для харчових продуктів (дегідратор) GoodFood WS8PRO призначена для сушіння овочів, фруктів, риби, трав, м'яса, в'яленого м'яса та інших продуктів в промислово-комерційних цілях. Потужність 1 кВт. Таймер 24 години. Температура регульована 35–75 °С. Розмір полиць 310x310 мм, кількість полиць 8 шт. Напруга 220В. Габаритні розміри 460x340x320мм.	5860,00
	Ваги товарні, платформові (Україна), індикатор на стійці, максимальна вага зважування 150 кг, мінімальна 20 грам, ціна поділу 20 грам. Індикатор з міцного первинного пластику, платформа з нержавіючої сталі 40x50 см, світлодіодний дисплей СВ, температурний режим від -10 до +45°С. <i>Пройшли метрологічної перевірки та сертифікації! Є різні навантаження!</i>	4250,00
	Ваги фасувальні (Україна), Розмір платформи 220x275 мм, нержав. сталь. Дисплей світлодіодний. Найбільша границя зважування 15 кг , Найменша границя зважування 100 гр. Живлення, В: 220. <i>Пройшли метрологічної перевірки та сертифікації! Є різні навантаження!</i>	3250,00
	Ваги фасувальні вологозахиснені (Україна), ступінь захисту IP65, платформа нержавіюча сталь 260x200 мм. Дисплей РК (висота символів 25 мм). Найбільша границя зважування 6/15 кг, Найменша границя зважування 0,04 грама. Ступінь захисту IP65. <i>Пройшли метрологічної перевірки та сертифікації! Є різні навантаження!</i>	10550,00
	Знищувач комах CHLJ-20B FROSTY (бренд Італія), лампи ультрафіолетові, максимальна споживана потужність 2400 В, площа 40м2, напруга: 220В, габарити: 400x110x300 мм. <i>Є інші!</i>	2350,00
	Подрібнювач відходів HURAKAN HKN-FWD370A. Габарити: 235x235x405 мм. Швидкість обертання ножа: 4200 об/хв. Потужність: 0,37 кВт, 220 В. Вага: 4,3 кг. Загартована нержавіюча сталь ножа. Великий відсік для подрібнення відходів. Безпечна пневматична кнопка включення. Кріплення скобою. <i>Є інші моделі!</i>	5690,00
	Стерилізатор ножів HURAKAN HKN-UVA10 настінний. Габарити: 420x210x590 мм.. Стерилізатор на 10 ножів. Корпус із нержавіючої сталі. Метод обробки: ультрафіолет. В робочому режимі, можливий нагрів температури до + 60°С. Підключення: 0,06 кВт, 220 В.	9400,00
	Картоплечистка ЕМОК-150 (Україна); Продуктивність до 150 кг/год; Ступінь очищення продукту не менше 90%; Кількість завантаження продукту за один раз 7 кг. Споживана потужність, кВт: 0,55; Підключення: 380 - Є на 220В!!	47390,00
	Картоплечистка ЕМОК-300 (Україна); Продуктивність, не менше 300 кг/г; Ступінь очищення продукту не менше 90%; Кількість завантаження продукту за один раз 10 кг; Габарити 480x570x910 мм; кВт: 0,55; Підключення: 380;	49631,00
	Картоплечистка FROSTY HLP -15 (бренд ІТАЛІЯ), 400x540x1110 мм (завантаження 15 кг). Продуктивність, кг/ч: 165. Матеріал корпусу: нержавіюча сталь. Потужність, кВт: 0,75. Напруга, В: 220. <i>Є інші моделі, об'єми (20 кг, 60 кг)!</i>	48300,00
	Картоплечистка HURAKAN HKN-PPF10M (завантаження 10 кг). Бункер на 10 кг. Продуктивність:150 кг / год, Підходить для чищення овочів і фруктів круглої або довгастої форми (імбир, картопля, морква) і видалення з них шкірки. Габарити: 410x685x960 мм. Підключення: 0,55 кВт, 220 В.	32950,00
	Подрібнювач професійний Кутер С6VV GoodFood на 6 кг: призначений для подрібнення різноманітних харчових продуктів. Причому не лише м'яса, риби, овочів, а й сипучих, а також перемішування інгредієнтів у рідкому стані, призначених для приготування супів-пюре, соусів, кремів. Потужність : 1,80 кВт/ 220В. Габарити (ДxШxВ), мм: 380x280x380. Обсяг чаші: 5,5 літрів (Ø 253x155h). Регульована швидкість: 1100-2200 об/хв.	17800,00












	Овочерізка професійна HLC-300 з дисками, потужність кг/год: 300, Габарити (ДхШхВ), мм: 565x295x565. Потужність, кВт: 0,55. В: 220. Комплектується: 2 слайсери – 2 мм і 4 мм, 3 терки – 3 мм, 4 мм і 7 мм. Обороти диску 270(об/хв). Універсальна: сири і варені овочі, слайси, шинкування, натирання. Широка горловина для накладання продуктів!	26750,00
	Овочерізка професійна FROSTY HLC-300 (бренд Італія) з дисками, потужність кг/год: 300, Габарити (ДхШхВ), мм: 580x220x500. Потужність, кВт: 0,55. В: 220. Комплектується: 2 слайсери – 2 мм і 4 мм, 3 терки – 3 мм, 4 мм і 7 мм. Універсальна: сири і варені овочі, слайси, шинкування, натирання.	34300,00
	ОВОЧЕРІЗКА FIMAR TV2500+disk з комплектом дисків (бренд Італія). 5 дисків в комплекті: слайсер δ = 2 мм, слайсер =10 мм, кубики 10x10 мм, соломка 10 мм, тертка діаметр 4 мм. Швидкість обертів ножів: 255 об/хв. Розміри (Д*Ш*В): 220мм x 610мм x 520мм. Підключення: 0,37 кВт/ 220В. корпус: нержавіюча сталь.	55400,00
	Овочерізка Robot Coupe CL50 (поставляється без дисків). Потужність кг/год: 300. Швидкість 375 об/хв. Максимальна швидкість нарізки: 3-5 кг овочів за 10 хвилин. Підключення: 0,55 кВт/ 380В. Металева чаша та кришка. <i>Додатково придбайте диски до Robot Coupe CL50 (комплектами, або окремо)!</i>	87940,00
	Комплект дисків для овочерізки Robot Coupe CL50 (№1961) з 7 шт. У комплектації: 3 диски-слайсери 1, 2 та 4 мм; диск-терка 2 мм; диск-соломка 2,5 x2,5 мм; - комплект для кубиків 10x10x10 мм (решітка та диск-слайсер). <i>Можна придбати окремо ці диски, або інші!</i>	58200,00
	Марміт супниця FROSTY SB-6000, Об'єм, л: 10 (біля 30 порцій!). Робоча температура, °С: 35-80, потужність: 0,40 к Вт. Габаритні розміри, мм: : 340x340x360. Матеріал вставної ємності: нержавіюча сталь, корпус: емальована сталь.	3490,00
	Пароварка HURAKAN HKN-DS1 призначена для приготування овочів, м'яса, мантів, пансе і багатьох інших страв на пару. Пароварка є універсальним апаратом для будь-яких парових страв. Кількість корзин: 5 шт. Діаметр корзин: 540 мм. Висота одного яруса: 100 мм. Підключення до водопроводу через пом'якшувач води. Вилка в комплект не входить. Габарити: 650x660x750(1590) мм. Підключення: 12 кВт, 380 В.	19100,00
	Піч мікрохвильова ARDESTO. Об'єм: 20 л. Тип мікрохвильової печі: звичайна. Потужність, Вт: 700. Керування: механічне. Кількість рівнів потужності: 6. Габарити 452x345x262 мм. Напруга: 220В <i>(Є інші моделі!)</i>	3250,00
	Пароконвектомат Unox XV393 (Італія). Вмистимість: 5 рівнів, GN 1/1 і 600x400 мм. Температурний режим: 30 - 260°C Габарити (ДхШхВ): 750x773x772 мм. Підключення: 7,1 кВт, 380 В Тип управління: механічний <i>Є інші моделі (рівні)!!</i>	118900,00
	Пароконвектомат ATRA TPI 07 M.V на 7 рівнів (Італія) (направляючі для GN 1/1 та протівні 600x400 мм). Температура +30...+260°C. Тип парозволоження: інжекторний. Панель керування: механічна. Відстань між листами 67 мм. Габарити (ДхШхВ): 817x883x972 мм. Підключення до каналізації. Підключення: 10,5 кВт, 380 В. Тип управління: механічна. Напруга Частота: 230 / 380 В <i>Є інші моделі (рівні)!!</i>	119100,00
	Пароконвекційна піч APACH AD46M ECO (Італія) з ручним зволоженням. Підходить для випікання хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, а також для запікання овочів, м'яса, риби ін. Місткість: 4 рівні. Тип направляючих: GN1/1 - 600x400 мм (2 деко у комплекті), відстань між рівнями 75 мм. Панель керування: механічна. Інжекторне парозволоження. Тип вентиляторів: крильчатка. Діапазон температур: 30°C - 260°C. Габарити, мм: 750x645x553. Підключення: 3,3 кВт, 220 В. <i>Є інші моделі (рівні)!!</i>	56920,00
	Пароконвектомат бойлерний Rational iCC6-1/1E (Німеччина). Розмір рівня GN1/1 Панель керування: Цифрова. Тип пароутворення: Бойлерне. Кількість рівнів: 6 рівнів. Матеріал камери: Нержавіюча сталь AISI 304. Відстань між рівнями, мм 68. Кількість вентиляторів 1. Термощуп В стандартній комплектації. Електрична потужність, кВт: 10,8. Електричне живлення: 380-400V. Тип мийки: Автоматична.	408100,00



	ПАРОКОНВЕКТОМАТ FAGOR БОЙЛЕРНИЙ ADVANCE IKORE НА 10 РІВНІВ GN1/1APW-101-E R L W S (Іспанія). Працює з технологією iCooking — нова розумна технологія приготування (м'яса, птиці, риби, морепродуктів, овочів, рису та бобових, яєць та молочної продукції, випічки та хлібу). Тип направляючих: GN1/1 - 600x400 мм. Робочі температури: +30...300 °С. Габарити (ШxГxВ): 898x867x1117 мм. Напруга / Частота: 380 В, 3N~, 50-60 Гц. Є інші моделі (рівні)!!	50990,00
	Підставка під пароконвектомат н/сталь 750x770x850 мм з 5-ма рівнями (столешня суцільна) направляючих під гастроємкості GN1/1. Або за Вашими розмірами!	5400,00
	Підставка під пароконвектомат з нержавіючої сталі 898x867x1117 мм (столешня суцільна) на 10 рівнів 1/1. Або за Вашими розмірами!	8416,00
Гастроємкості з нержавіючої сталі, противені. Витримують температуру в діапазоні від -40 до +300 °С. Товщина металу не менше, мм: 0,8. Запитуйте у розмірах, видах (літражах)!		
	Гастроємність без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 2 см, 2,5л, нерж. Сталь	273,00
	Гастроємність без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 4см, 4л, нерж. Сталь	312,00
	Гастроємність без ручок GN 1/1, 53x32,5см, Ø3 мм, перфорована (Є у розмірах!)	445,00
	Гастроємність без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 6,5см, 8,5л, нерж. сталь	390,00
	Гастроємність без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 10 см, 16 л, нержавіюча сталь	584,00
	Гастроємність без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 15 см, 21 л, нержавіюча сталь	610,00
	Гастроємність без ручок GN 1/1, 53x32,5см, h 20 см, 28 л, нержавіюча сталь	780,00
	Кришка стандартна GN 1/1, 53x32,5 см нержавіюча сталь	250,00
	Гастроємність без ручок GN 1/2, Зовнішні розміри, мм: 325x265x65 мм, нержавіюча сталь	256,00
	Кришка стандартна GN 1/2, 32,5x26,5 см нержавіюча сталь	185,00
	Кришка з СИЛКОНОВИМ УЦІЛНЕННЯМ GN 1/1, 32,5x26,5 см нержавіюча сталь/ GN 1/2	1410 / 1050
ПРОТИВЕНІ нержавіюча сталь (Ваш розмір виготовляємо під замовлення!)		
	Противень для запікання, ДхШхВ: 530x540x50 мм, нержавіюча сталь марки 201. Товщина металу використовується від 0,8мм	860,00
	Противень для запікання, ДхШхВ: 530x540x60 мм, нержавіюча сталь марки 201. Товщина металу використовується від 0,8мм	890,00
	Противень для запікання, ДхШхВ: 400x400x50 мм, нержавіюча сталь марки 201. Товщина металу використовується 0,8мм	690,00
	Противень для запікання, ДхШхВ: 530x540x50 мм, нержавіюча сталь марки 304. Товщина металу використовується від 0,8мм	1320,00
	Противень для запікання, ДхШхВ: 530x540x60 мм, нержавіюча сталь марки 304. Товщина металу використовується від 0,8мм.	1490,00
Водонагрівальне, електромеханічне обладнання ін.		
	Кип'ятильник безперервної дії електричний КНЕ-25, Ø245x400 мм. Потужність, кВт: 3. Підключення, В: 220/380. Продуктивність, л / год: 25. Облицювання - нержавіюча сталь.	15520,00
	Кип'ятильник безперервної дії електричний КНЕ-50, Ø245x400 мм. Потужність, кВт: 6. Підключення, В: 380. Продуктивність, л / год: 50. Облицювання - нержавіюча сталь.	15950,00
	Кип'ятильник безперервної дії електричний КНЕ-100, Ø245x400 мм. Потужність, кВт: 10. Підключення, В: 380. Продуктивність, л / год: 50. Облицювання - нержавіюча сталь.	18670,00
	Автономний рукомийник. Створений для умов, де немає водопроводу та каналізації. У комплекті: кран з проточним водонагрівачем, насос для подачі води, каністри з пластику для води на 20 л, сифон, УЗО для захисту від ураження електричним струмом. Матеріал виготовлення: нерж/сталь. Габарити: 600x700x850 мм	19600,00
	Кип'ятильник-термос на 21 л (термопот) FROSTY WBF-30 (бренд Італія), температурний режим, С: +30...+110, потужність, кВт: 1,5, індикатор, кран, вмонтований термостат, режим постійного кипіння, дві ручки. Є можливість заміни тону! Є різні моделі і літражі!	4590,00
	Електричний чайник Ardesto EKL, 1,7 л. 360° обертання на підставці. Автоматичне вимкнення за відсутності води. Автоматичне вимкнення після закипання води. Потужність: 1850-2200 Вт. Є різні моделі і літражі!	1440,00

	Водонагрівач електричний ARDESTO NEU NTS 80 круглий, Об'єм: 80 л, механічне керування, С, (Італія), білий. Потужність нагрівача: 1500 Вт. Максимальна температура нагріву води: 75 С°. Максимальний робочий тиск: 0,8 бар. Потужність нагрівача: 1500 Вт. Напруга: 230 В / 50 А. Розміри приладу: 450x480x758 мм. Гарантія: 3 роки на бак, 2 роки на електроніку. <i>Є різні моделі і літражі!</i>	6300,00
	Фільтр пом'якшувач для води 8 л DVA FROSTY (бренд Італія). Фільтр (пом'якшувач) для води, обсяг 8 л, робочий тиск 1-8 бар, натрієва сіль. Крани 3/4 дюйма. Наповнений смолою, повністю готовий до роботи. Продуктивність, л / год: 840/2590 Температура води, ° С: +8 ... + 25. Є інші літражі!	4540,00
	Душуючий пристрій ERA MINI 112 FROSTY (бренд Італія). Вбудовується в ванну мийну. Діаметр отвору для монтажу: Ø 27 мм. Шланг гнучкий в нержавіючій оплетці з термо PVC захистом в пружині: L=40cm. Підключення: G1/2 - G1/2. Швидкість потоку: 12 л/хв при 3,5 Бар. Круглі ручки. Матеріал: корпус: хромована латунь стійка: хромована нержавіюча сталь. Є інші моделі!	8720,00
	Слайсер FROSTY HBS-195JS (бренд Італія) для нарізання сирів, хлібу, овочів та інших продуктів шматочками необхідної товщини, товщина нарізки, мм: від 0,2-12, діаметр ножа 195 мм; вентиляований двигун. Розміри(ДхШхВ), мм: 360x400x320, потужність, кВт: 0,12.	14050,00
	Хліборізка професійна BS12T31 GoodFood, товщина нарізки, мм: 12, потужність до 500 буханців хліба на годину. Розміри(ДхШхВ), мм: 745x510x710, потужність, кВт: 0,37. Інші моделі!	26100,00
	Міксер професійний ручний занурювальний FIMAR MX-25 (Італія), швидкість: 13000 об/хв, використовується для подріблення, перетирання в пюре і змішування продуктів у закладах громадського харчування, надійний сталевий, довжина штанги 30 см, потужність: 0,25 кВт/ 220В, габарити: (Д*Ш*В): 135мм x 100мм x 600мм	10900,00
	Міксер професійний занурювальний FIMAR MX-42 (Італія), швидкість: 1100 об/хв, Розміри (Д*Ш*В): 155мм x 120мм x 790мм, використовується для подріблення, перетирання в пюре і змішування продуктів у закладах громадського харчування, надійний сталевий довжина штанги 400 мм, оброблювальний об'єм: 15-20 літрів. Напруга, В: 220, потужність: 0,4 кВт. Варіатор швидкості. Найпопулярніша модель!	15700,00
	Міксер професійний ручний занурювальний FIMAR MX-40 з вінчиком (Італія) , швидкість: 11000 об/хв, 155x120x790 мм, використовується для подріблення, перетирання в пюре і змішування продуктів у закладах громадського харчування, надійний сталевий довжина штанги 400 мм, оброблювальний об'єм: до 20 літрів. Напруга, В: 220, потужність: 0,4 кВт. Найпопулярніша модель!	21400,00
	Міксер професійний ручний занурювальний BL265 GREY GoodFood (Китай) , насадка з лезом 3000-13000 об./хв, насадка з вінчиком 400-1700 об./хв. Матеріал корпус: протидударний пластик. Матеріал насадки-штанги з лезом: нерж. сталь. Довжина насадки-штанги 265 мм. Потужність номінальна: 280 Вт. Потужність номінальна: 0,28 к Вт, пікова: 0,746 кВт. Напруга 220В. Насадка-вінчик: додатково можна придбати.	8260,00
	Кухонна машина (комбайн) Ardesto KMCH-K1500SS . Потужний кухонний комбайн в суцільнометалевому корпусі, з металевим деталями приводу та оптимальним набіром функцій та насадок: 1) вінчик, гак, насадка для змішування тіста; 2) насадка для порібнення м'яса; 3) блендер з чашою 1,5 л; 4) насадка для ковбасок та кеббаб; 5) насадка для печива та пасти; 6) насадки для шинковки трьох видів. Чаша з нержавіючої сталі на 6 л. Потужність, Вт: 1500. Кількість швидкостей: 6.	9680,00
	Блендер GoodFood BL3900 PROFI. Ємність чаші: 3,9 л. Матеріал чаші - ударостійкий пластик. Ніж з довговічними сталевими лезами. Швидкість обертання: 23000-26000 об/хв., 280x245x520 мм, призначений для подрібнення їжі, готування емульсій, пюре, збивання напоїв, мусів, продуктів у закладах громадського харчування. Напруга, В: 220, потужність: 2,2 кВт. Є інші моделі!!	5870,00
	Міксер для молочних коктейлей Goodfood MFD11. Матеріал стакану: нерж. сталь, матеріал корпусу: алюміній. Об'єм стакану: 1 л. Швидкість обертання: 8000-16 000 об/хв. Габарити:232x200x497 мм. Підключення: 0,3 кВт, 220 В. Є інші моделі!!	5000,00


	Фритюрниця одинарна EFS- 4L FROSTY, 4 л. Габарити корпусу (Д*Ш*В): 220 x 400 x 320мм, габарити корзини - 200x220x100 мм, режим температури + 60-200 °С. Потужність, кВт: 2, напруга, В: 220. Є інші моделі!!	3610,00
	Млинниця електрична GoodFood CM10R однопостова діаметром 400 мм . Робоча поверхня із чавуну з антипригарним покриттям. Терморегулятор 50–300°С. Потужність ТЕНу 3 кВт. Напруга: 220 В / 50 Гц. Габарити 450x525x240 мм. Є інші моделі!!	6307,00
	Гриль контактний EGS-18DF FROSTY , розмір верхньої і нижньої поверхні 215x215 мм, робочі поверхні з чавуну, покритого емаллю, тип робочих поверхонь: рифлені. Температурний режим: 50–300°С. Один регулятор потужності. Потужність 1,8 кВт. Напруга 220 В / 50 Гц. Є інші моделі!!	6390,00
	Тістоміс спіральний FSV-10L FROSTY, об'єм: 10 л. Фіксована діжа, максимальне завантаження тіста: 5 кг. Розміри (ДxШxВ), мм: 340x550x530 мм. Напруга, В: 220, 0,75 кВт. Ємність: нержавіюча сталь. (Є різні об'єми!)	25800,00
	Тістоміс горизонтальний GoodFood SM15, разове завантаження :15 кг. Діжа та спіраль тістомісу з нерж.сталі. Розмір діжі 380x310x380h. Діжа повертається на 90 градусів для вивантаження тесту. Разове завантаження тіста 15 кг, час одного замішування 10–15 хв. Одна швидкість обертання. Функція реверс. Напруга 220 В. Потужність 1,5 кВт. Габарити: 660x400x840 мм. Є інші моделі!	21700,00
	Тістоміс FROSTY HS 20 (бренд Італія), об'єм:20 л. Фіксована діжа. Розміри (ДxШxВ), мм: 390x730x900. Потужність, к Вт: 1,5. Напруга, В: 220.Ємність: нержавіюча сталь. Є інші моделі!	37100,00
	Міксер планетарний PM10 GoodFood, 10 л, підйомна голова, потужність, кВт:0,37. Габарити 440x340x650 мм. Вага 49 кг., Кількість швидкостей: 3. У комплекті аксесуари: вінчик, лопатка, гачок. Є інші об'єми і моделі!	22800,00
	Тістоміс SM30T2V GoodFood, (220В). Об'єм діжі 35 л. Призначений для замішування дріжджового тіста: піца, булочки, пиріжки, хліб. Діжа незнімна 400x234h, невідйомний робочий механізм. Разове завантаження тіста 2–22 кг, час одного замішування 12-18 хв. Дві швидкості обертання. Швидкість обертання чаші 17/20 об/хв. Швидкість обертання спіралі 112/198 об/хв. Напруга 220В. Потужність 1,5 кВт. Габарити 750x435x900 мм. Є інші літражі!	35400,00
	Тістоміс спіральний SM20T2VRB GoodFood. Об'єм діжі 20 л, разове завантаження тіста 2-16 кг, час одного замішування 12-18 хв. Дві швидкості обертання. Швидкість обертання чаші 12 / 18 об/хв. Швидкість обертання спіралі 100 / 156 об/хв. Напруга 380В. Потужність 0,65 / 0,85 кВт. Два двигуна. Габарити 760x470x910 мм.	50020,00
	Транспортер для брудного посуду 3 м (є у розмірах!). Розміри (Д*Ш*В): 3000x550-700x850мм. Матеріал виконання: нержавіюча сталь.	80500,00
ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ		
	Шафа холодильна середньотемпературна FTX-200 FROSTY, об'єм: 113 л , глухі двері - 1 шт; Розміри (Д*Ш*В): 600мм x 585мм x 850мм, температурний режим: °С: -2°С до +10°С. Полиці: 2 решітчаті полиці з ПВХ покриттям, 1 решітчата полиця з ПВХ покриттям. Автоматичне розморожування. Матеріал: - корпус: фарбов. - всередині: білий пластик. Потужність: 0,276 кВт/ 220-240В Є інші моделі!	27900,00
	Шафа холодильна середньотемпературна Snaige (Європа) 350 л, об'єм: 350 л , глухі двері - 1 шт; Розміри (Д*Ш*В): 600мм x 639мм x 1875мм, температурний режим: °С: - 2...+ 8 °С. Полиці: - 6 решітчатих полиць. Автоматичне розморожування. Матеріал: - корпус: фарбов. - всередині: білий пластик. Потужність: 2.014 кВт/24г Є інші моделі!	28370,00
	Шафа холодильна професійна FTD400 FROSTY, об'єм: 336 л , глухі двері - 1 шт; Розміри (Д*Ш*В): 600мм x 639мм x 1875мм, температурний режим: °С: 0...+8. Полиці: - 4 решітчаті полиці з ПВХ покриттям 495x410 мм - 1 решітчача полиця з ПВХ покриттям 495x210 мм. Матеріал: - корпус: фарбов. - всередині: білий пластик. Потужність: 0,24 кВт/ 220 В Є інші моделі!	35160,00

	Шафа морозильна FBD400SS FROSTY, об'єм: 326 л, глухі двері, Розміри (Д*Ш*В): 600мм x 639мм x 1875мм. Температурний режим: від -18°C до -23°C; Потужність: 0,432 кВт/ 220В Статичне охолодження. Ручне розморожування.	44900,00
	Шафа холодильна GF-GN600TN-NC GoodFood, глухі двері - 1 шт, об'єм: 600 л, (Д*Ш*В): 680x710x2010 мм, температурний режим: °С: -2...+8, Потужність, кВт: 0,24; Підключення, В: 200	50760,00
	Холодильна шафа FROSTY GN 650TN, глухі двері - 1 шт, об'єм: 650 л, (Д*Ш*В): 740x830x2010 мм, температурний режим, °С: -2...+8, Потужність, кВт: 0,42; три полиці GN-2/1, вентилязоване охолодження автоматичне розморожування внутрішнє освітлення, замок дверей; всередині і зовні - нержавіюча сталь	64700,00
	Холодильна шафа Техта (Україна), глухі двері - 1 шт, об'єм загальний: 700 л, (Д*Ш*В): 760x740x2000 мм, температурний режим, °С: +2...+8. ДИНАМІКА! 3 полиці+2 напрямл, +замок+електронний блок управління+ автоматична відтайка. <i>Є у об'ємі: 1400 літри! Гарантія: 2 роки!</i>	58050,00
	Холодильна шафа середньотемпературна E1R1483N2, глухі двері - 2 шт, об'єм загальний: 1380 л, (Д*Ш*В): 1480x830x2010 мм, температурний режим, °С: -2...+8. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі. Динамічне охолодження.	74875,00
	Шафа кухонна морозильна Техта (Україна), глухі двері - 1 шт, об'єм загальний: 700 л, (Д*Ш*В): 800x740x2030 мм, температурний режим, °С: -15...-25. 3 полиці+2 напрямл, +замок+електронний блок управління+ автоматична відтайка.	68040,00
	Шафа кухонна морозильна двохдверна Техта (Україна), глухі двері - 2 шт, об'єм загальний: 1400 л, (Д*Ш*В): 1365x860x2030 мм, температурний режим, °С: -15...-25. 6 полиць+замок+електронний блок управління+ автоматична відтайка. <i>Є інші моделі!</i>	99120,00
	Шафа кухонна середньотемпературна E1R7483N1 650 л. Температурний режим: -2°C до +8°C. Розміри (Д*Ш*В): 740x830x2010мм, має 5 полиць. Потужність: 230V 50Hz; потужність 360W. Розроблений і виготовлений відповідно до міжнародних стандартів якості. Вага 97 кг.	46320,00
	Шафа кухонна морозильна E1F7483N1 650 л. Температурний режим: -18°C до -22°C. Розміри (Д*Ш*В): 740x830x2010мм, має 5 полиць. Потужність: 230V 50Hz; потужність 360W. Розроблений і виготовлений відповідно до міжнародних стандартів якості. Вага 97 кг.	48450,00
	Морозильна скриня промислова середньотемпературна з глухою кришкою, об'єм: 245 л, температурний режим, °С: -5 до +5, кошиків, шт: 1 металеві; Електронний контролер, замок. Габарити: 806x740x910 мм. <i>Є іншого об'єму: 300л, 400л, 500л, 600,800 л! Є інші моделі: пряме скло, гнуте скло. Додаткові кошики.</i>	28656,00
	Морозильна камера ARDESTO. Загальний об'єм: 93 л (корисний об'єм - 83 л) A+, ST, білий. Загальна кількість полиць: 3. Продуктивність заморожування протягом 24 годин, кілограмів: 6. Управління: механічне. Клас енергоефективності: A+. Розміри приладу, (ВхГхШ): 84.5 x 57.4 x 55.3 см <i>Маємо інші моделі!</i>	8130,00
	Морозильна скриня ARDESTO, об'єм: 142 л. Час автономного збереження холоду в морозильній камері: 15 год. Продуктивність заморожування : 6,5 кг / 24 год. Система охолодження: статика. Управління: електронне. Комплектація: навісна корзина. LED дисплей. Функція швидкого заморожування. Розміри приладу (ВхГхШ): 60x55x63,2 см. <i>Маємо інші моделі!</i>	7490,00
	Холодильник побутовий ARDESTO. Загальний об'єм: 315 л. Тип: двокамерний. Морозильне відділення: знизу. Клас енергоспоживання: A+. Система охолодження: Total No Frost. Тип компресора: звичайний. Тип управління: механічне. Матеріал полиць: загартоване скло. Габарити, ДхШхВ, см: 60x65x184. <i>Маємо інші моделі!</i>	19650,00



	<p>Вітрина холодильна GoodFood RTW120L нержавіюча сталь, горизонтальна. Призначена для демонстрації кондитерських виробів. Об'єм камери 120 л. Корпус – пластик. Подвійний склопакет, переднє скло вигнуте, розсувні двері. Колір чорний. У комплекті 2 полиці регульовані по висоті, як нижній рівень служить незнімна полиця. Верхнє світлодіодне (LED) підсвічування, хромовані полиці, цифрова панель керування. Динамічне охолодження (циркуляція холодного повітря). Автовідтаювання. Заводські параметри налаштування термодатчика: від +2 до +6 С градусів – це верхня та нижня межа температури відключення компресора. Автоматичне розморожування кожні 6 годин. Холодогент R600a або R290. Потужність: 0,215 кВт. Напруга: 220В/50Гц. Габаритні розміри: 702x568x686 мм. Є ІНШІ ГАБАРИТИ і моделі!!</p>	<p>30400,00</p>
	<p>Стіл холодильний на 2 дверей, нержавіюча сталь, 1400x600x850 мм. Температурний режим +2...+8С. Об'єм камери = 220л, мах спроможна потужність = 0,55 кВт. Комплектується одним рівнем полиць, компресор Lunite Hermetique (Франція), блок управління Dixell (Італія), динамічне охолодження, автоматичне відтаювання. Товщина теплоізоляції 50мм. В столах 600 серії можливе використання гастроремностей GN 2/3. Петлі з доводчиком. Є ІНШІ ГАБАРИТИ!!</p>	<p>35900,00</p>
ПОСУДОМИЙНЕ, ПРАЛЬНО-СУШИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ		
	<p>Посудомийна машина купольна EMP.1000-F. Продуктивність 70-60 кошиків на годину (до 1000 тарілок). Повністю автоматична робота при 60°C. Ополіскування при температурі 80-85°C. Габаритні розміри (ДхШхВ): 696x765x1485 мм. Вага 120.00 кг. Виробник: Турція</p>	<p>108300,00</p>
	<p>Посудомийна машина професійна ECO50 1ph (бренд Італія) фронтальна загрузка. Продуктивність: до 60 кошиків за годину (360-600 тарілок за годину). Комплектація: касета для тарілок; касета для склянок та універсальний кошик; дозатор миючого та ополіскувального засобів. Варіанти програм: 90/120/180 сек. Один кошик 14-16 тарілок. Мах діаметр тарілок: 320 mm. Тех. дані: 3,40 кВт/ 220В. Розміри (Д*Ш*В): 575мм x 600мм x 805мм.</p>	<p>81100,00</p>
	<p>Посудомийна машина побутова окремостояча Whirlpool (Європа) фронтальна загрузка. Місткість комплектів посуду: 14. Тип сушки: Конденсаційна. Клас енергоспоживання: А++. Дисплей: LED. 1,9 кВт/ 220В. Розміри (Д*Ш*В): 60x59x85см. Маємо інші моделі!</p>	<p>19500,00</p>
	<p>Прасувальний каток IRONNETTE 85 HOLEK (Чехія), Габаритні розміри 940 X 400 X 1050мм. Довжина валу 850 мм. Потужність 3,3 кВт; Напруга електромережі 220 В Частота струму 50 Гц. П'ять температурних режимів; Три режими пропарювання; Режим подачі білизни - нижній; Продуктивність 10 кг / год; Вид обігріву - електричний. Діаметр валка 180мм Маємо інші моделі!</p>	<p>108300,00</p>
	<p>Пральна машина промислова AWG 914 S/D1 Whirlpool (Італія), завантаження, кг: 9, кількість програм: 14, тип управління: сенсорний дисплей, тип завантаження: фронтальний, швидкість віджиму: 1400 об/хв, потужність: 1,85 кВт, підключення: 220 В. Маємо інші моделі!</p>	<p>77200,00</p>
	<p>СУШИЛЬНА МАШИНА промислова Whirlpool AWZ8CD S/D (Італія). Завантаження білизни, кг: 8, тип управління: сенсорний дисплей, тип завантаження: фронтальний, потужність: 2,7 кВт, підключення: Мережа 230 В / 50 Гц. Маємо інші моделі!</p>	<p>61500,00</p>
	<p>Пральна машина Whirlpool вертикальна побутова, 7кг. Максимальне завантаження білизни: 7 кг. Тип двигуна: Інверторний. Кількість програм: 16. Клас енергоспоживання: А+++. Максимальна швидкість віджимання, об/хв: 1200. Габарити (ШхГхВ), см: 43,5 x 59.5 x 85. Маємо інші моделі!</p>	<p>17830,00</p>
	<p>Сушильна машина Veeco побутова, Завантаження (кг): 8. Тип сушки: Тепловий насос (Heat-Pump). Клас енергоефективності: А++. Кількість програм: 15. Об'єм барабану (л): 92,5. Потужність (Вт): 900.</p>	<p>23280,00</p>
	<p>Прасувальна машина Whirlpool ADN 486 (Європа). Ширина валу 125 см, діаметр 25 см. Прасувальний тиск 214-322 кг/м2. Допустима залишкова вологість білизни 20%. Функція охолодження. Швидкість подачі 1-6 м/хв. Регульований стіл подачі. Продуктивність, кг/год: 30. Кількість режимів нагрівання: 6. Потужність: 5,8 кВт. Напруга, В: 380. Маємо інші моделі!</p>	<p>350512,00</p>

	Електросушарка для рук 811SAT. Надійна сушарка для рук з фотоелементом. Корпус виготовлений із високоякісної пластмаси ABS. Розрахована на середнє навантаження. Потік повітря, куб.м./год: 260. Розміри, мм: 250x220x250 (h)	2760,00
	Електросушарка для рук ZG-828. Час сушіння рук 8 сек. Корпус виготовлений з міцного ABS-пластика. Енергозберігаюча технологія. Потужність 1650 - 1850 Вт. Довжина кабелю - 1.4 м. Розміри, мм: 330x220x687h. Використовується в місцях з: Високим трафіком.	15500,00

Столи виробничі без полиці з нержавіючої сталі
(основний матеріал – харчова нержавіюча сталь, сталь марки AISI 304, 201, товщиною металу 0,8 мм; каркас 30x30x1 мм, з регулюванням висоти діапазон 25 мм, столешня посилена ДСП для зниження шуму і вібрації)
Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:
Виготовлення за











	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 600x500x850 мм	3171,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 600x600x850 мм	3580,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 800x600x850 мм	4179,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1000x600x850 мм	5103,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1000x800x850 мм	5694,15
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1100x600x850 мм	5344,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1200x600x850 мм	4919,25
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1300x600x850 мм	5239,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1400x600x850 мм	5365,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1500x600x850 мм	5433,75
	Стіл виробничий з пристінним бортом, без полиці 1600x600x850 мм	5964,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1600x600x850 мм	5733,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1700x600x850 мм	6100,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1800x600x850 мм	6394,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 1900x600x850 мм	7098,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом без полиці 2000x600x850 мм	7686,00

Столи виробничі з н/сталі з двома полицями і бортом (нерж. сталь) ширина 500-800 мм, з надбудовами з полиць
ВАШИМ РОЗМІРОМ! ДхШхВ, мм:
АБО ЗА







	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 600x500x850мм	3759,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 600x600x850мм	3906,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 700x500x850мм	4105,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 700x700x850мм	4588,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 800x500x850мм	4389,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 900x500x850 мм	4966,50
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 1100x500x850 мм	6153,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом і 2 полицями 1200x600x850 мм	6279,00
	Стіл виробничий з н/сталь п/бортом і 2 полицями 1200x500x850 мм	6715,80
	Стіл виробничий з н/сталь п/бортом і 2 полицями 1300x600x850 мм	6478,50
	Стіл виробничий з н/сталь п/бортом і 2 полицями 1500x500x850 мм	7329,00
	Стіл виробничий нерж/сталь з надбудовою, з двома нижніми полицями і п/ бортом 1500x600x1550 мм з двома додатковими полицями-надбудовами над столешнею (пристінні) надбудова двосекційна полиця, загальною висотою Н=700 мм, шириною 300 мм	11539,50

Столи виробничі з нержавіючої сталі, стелажі, підтоварник ін. Робоча поверхня столів виробничих виконана з сертифікованої нержавіючої сталі. Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:

					
Стіл виробничий н/сталь без полиці з мийкою 1100x600x850 мм, мийка(зліва?) чаша 460x450x300мм	Стіл виробничий н/сталь без полиці з мийкою 1200x600x850 мм, мийка(зліва?) 460x450x300мм	Стіл виробничий н/сталь без полиці з мийкою 1400x500x850 мм, мийка(зліва?), гл чаші 300мм	Стіл виробничий нерж/сталь з п/бортом з полицею, з мийкою 1800x600x850 мм (мийка 500x450x глиб 300 справа)	Стіл-мийка виробничий з 1-секційною мийкою (чаша 500x450 мм, гл 300 мм), 1000x600x850 (столешня зправа, довжина - решта розміру), без полиці з бортом	6132,00
					6415,50
					6436,50
					9078,30
					5987,10

	Стіл-мийка виробничий з 1-секційною мийкою (чаша 500x450 мм, гл 300 мм) 1200x600x850 мм (столешня зправа, довжина - решта розміру), без полиці з бортом	6279,00
	Стіл-мийка виробничий з 1-секційною мийкою (чаша 500x450 мм, гл 300 мм), 1500x800x850 мм (столешня зліва, довжина - решта розміру) з нержавіючої сталі, без полиці з бортом і отвором під кран	9765,00
	Стіл виробничий н/сталь з полицею з мийкою 1100x600x850 мм, мийка(зліва?), 460x450x300мм	7476,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт, столешня ясень, 1200x600x850 мм	11991,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт, столешня вологостійка фанера , 1700x600x850 мм	8106,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт з полицею, столешня вологостійка фанера , 1700x600x850 мм	9560,25
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт з полицею, столешня вологостійка фанера , 2000x1000x900 мм	13471,50
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт без полиці, столешня ясень, 1500x700x850 мм	22260,00
	Стіл виробничий н/сталь для борошняних робіт без полиці, столешня ясень, 1700x700x850 мм	25252,50
	Стіл виробничий н/сталь для збирання відходів з п/бортом , 1200x600x850 мм, отвір справа (стілниця 304, 0,8 мм)	4906,65
	Стіл виробничий для збирання відходів з п/бортом , 1500x600x850 мм, отвір справа (стілниця 304, 0,8 мм)	8211,00
	Стіл-тумба нержавіючий з 2-ма распашними дверима (1 полиця посередині) н/сталь з п/бортом, 1100x600x850 мм <i>Або розмір під замовлення (дверцята можуть бути</i>	11142,60
	Стіл-тумба нержавіючий з распашними дверцятами н/сталь з п/бортом, дно+ 1 полиця посередині, зашивка з усіх сторін 600x600x850 мм	9250,50
	Стіл-тумба нержавіючий з распашними дверцятами н/сталь з п/бортом, 1200x600x850 мм, (1 полиця посередині) (стілниця 304, 0,8 мм)	13755,00
	Стіл-тумба нержавіючий з полицею пристінний із розсувними дверима, 1000x700x850 мм, (стілниця 304, 0,8 мм), Висота борту, мм: 40 мм (стандарт)	17010,00
	Стіл-тумба нержавіючий з мийкою, шухлядами та полицкою, 1000x600x850 мм, (стілниця 304, 0,8 мм), Висота борту, мм: 40 мм (стандарт)	18753,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом з полицею-решіткою 1000x500x850 мм <i>Або розмір під замовлення!</i>	4809,00
	Стіл виробничий н/сталь з п/бортом з полицею-решіткою 1600x500x850 мм	8169,00
	Вішало пересувне (комплект 10 гаків) 1000x670x1800мм	за запитом
	Вішало пересувне (комплект 10 гаків) 1100x670x1800мм	
	Стелаж кондитерський шпилька пересувний н/сталь 1 - секційний, на колесах (двоє фіксуються), 375x550x1800 мм під противень GN 1/1 400x600 на 16 рівнів, (товщина труби 20x20 мм)	7331,00
	Стелаж кондитерський шпилька пересувний н/сталь, на колесах, 450x620x1800 мм під противень 400x600 на 18 рівнів, (товщина труби 20x20 мм)	8484,00
	Візок сервірувальний на три полиці 600x400x1000 мм нержавіюча сталь, з поворотними колесами (Розміри під замовлення)	6717,90
	Візок сервірувальний на три полиці 900x700x1000 мм мм нержавіюча сталь, з поворотними колесами	9607,50
	Бак для збору відходів на колесах, 50 л листкова сталь / нержавіюча сталь	4700/ 8100
	Стіл-підставка для овочерізки нерж/сталь посилена конструкція, без борту і без полиці 1000x600x висота 700 мм	5825,40
	Підтоварник н/сталь 400x400x500мм	2310,00


	Підтоварник н/сталь 1000x700x280 мм	3276,00		
Столи виробничі без полиці нержавіюча сталь, ширина 700 мм.				
Виготовлення за Вашими розмірами!!				
Основний				
матеріал – харчова нержавіюча сталь, сталь марки AISI 201, 304, з товщиною металу 0,8 мм; зварний каркас виготовлений із труби 30x30 мм; відстань від рівня підлоги до об'язку або полиці - 200мм; стільниця з нержавіючої сталі (висота стільниці - 40мм); борт пристінний 400 мм або напівборт 200 мм, наповнення стільниці: ДСП, покрите вологостійкою фарбою; 4 або 6 ніг в залежності від довжини; гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою ДхШхВ, мм:				
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 600x700x850 мм	3675,00		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1000x700x850 мм	4677,75		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1100x700x850 мм	5019,00		
	Стіл виробничий острівний (без борту) без полиці 1200x600x850 мм	4462,50		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1200x700x850 мм	5208,00		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1300x700x850 мм	5586,00		
	Стіл виробничий з полицею та пристінним бортом 1400x500x850 мм	5239,50		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1400x700x850 мм	5827,50		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1500x700x850 мм	6048,00		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1600x700x850 мм	6289,50		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1700x700x850 мм	6583,50		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1800x700x850 мм	6814,50		
	Стіл виробничий з п/бортом без полиці 1900x700x850 мм	7669,20		
	Столи виробничі з полицею (нерж. сталь) ДхШхВ, мм:			
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 600x600x850 мм	4200,00		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 800x600x850 мм	4693,50		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1000x600x850 мм	5092,50		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1100x500x850 мм	4806,90		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1100x600x850 мм	5565,00		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 900x400x850 мм	4294,50		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1200x600x850 мм	6069,00		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1200x700x850 мм	6242,25		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1300x600x850 мм	6310,50		
	Стіл виробничий з полицею та пристінним бортом 1400x500x850 мм	5239,50		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1400x600x850 мм	6606,60		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1500x600x850 мм	6814,50		
	Стіл виробничий з бортом і полицею 1500x800x850 мм	8379,00		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1600x600x850 мм	7264,95		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1700x600x850 мм	7581,00		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1800x600x850 мм	8011,50		
Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1900x600x850 мм	8914,50			
Стіл виробничий з п/бортом і полицею 2000x600x850 мм	9555,00			
Стіл виробничий (нерж. сталь) з поліетиленовою вставкою 40 мм для обробки м'яса, ДхШхВ, мм:				
	Стіл виробничий з полицею 1500x750x850 мм, з бортом, з вбудованою панеллю з поліетилену 10 мм для нарізки м'яса (шириною 1000x750x40 мм). Виготовимо за Вашими розмірами!	22707,09		
Столи виробничі з полицею (нерж. сталь) ширина 700 мм; ДхШхВ, мм:				
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1000x700x850 мм	5869,50		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1100x700x850 мм	6111,00		
	Стіл виробничий з п/бортом і полицею 1200x700x850 мм	6321,00		
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1300x700x850 мм	6793,50		
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1400x700x850 мм	7213,50		
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1500x700x850 мм	7581,00		
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1600x700x850 мм	7938,00		
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1700x700x850 мм	8242,50		
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1800x700x850 мм	8872,50		
	Стіл виробничий п/бортом і полицею 1900x700x850 мм	9723,00		
Мийки виробничі (нерж. сталь) глибина 300-500 мм. Виготовлення за Вашими розмірами!! (основний матеріал – харчова нержавіюча сталь, сталь марки AISI 201, 304. товщиною металу 0,8 мм, ванна безшовна) ДхШхВ, мм:				
				
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 600x600x850мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)				4935,00

Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 600x600x850мм, гл.400 мм (гл.30-50 см)		5134,50
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці з бортом 800x600x850мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)		6258,00
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 1000x600x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)		7234,50
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 700x700x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)		6237,00
Ванна мийна для кастрюль з бортом 800x600x850мм, гл. чаші 450 мм		7213,50
Ванна мийна для кастрюль з бортом 1400x600x850мм, ванна 1300x450x500мм		9355,50
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 800x500x850 мм, гл. чаші 300 мм (гл.40-50 см)		4930,80
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 800x600x850 мм, (розмір чаші: 325x450x глибина 300 мм)		5859,00
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1200x600x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)		6982,50
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1200x700x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)		8169,00
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1400x600x850 мм, гл. чаші 400 мм		7822,50
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 600x500x850мм, гл.чаші 300 мм		4882,50
Мийка виробнича 1-но секційна без полиці 600x600x850мм, гл.чаші 450 мм		6478,50
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1200x600x850 мм (ванна 1300x450x гл. 500мм)		8347,50
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1200x600x850 мм, гл. чаші 350 мм		7171,50
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 2200x800x850 мм, гл. чаші 350 мм		16107,00
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1400x600x850 мм (ванна 1300x450x гл. 500мм)		9460,50
Мийка виробнича 3-х секційна з бортом без полиці 1800x600x850мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)		10311,00
Мийка виробнича 3-х секційна з бортом без полиці 1800x600x850 мм, глибина чаші 350 мм		10384,50
Мийка виробнича 3-х секційна з бортом без полиці 1800x700x850 мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)		11109,00
Мийка виробнича 2-х секційна з бортом без полиці 1800x700x850 мм, гл. чаші 400 мм		11403,00
Мийка виробнича 3-х секційна з бортом без полиці 1900x600x850мм, гл.300 мм (гл.40-50 см)		11376,75
Стелажі-сушки для посуду. Виготовлення за Вашими розмірами!! (Матеріал виготовлення: харчова нержавіюча сталь AISI 304), ДхШхВ, мм:		
		
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл (70) +2 п.стак (64) 600x325x1800 мм	6048,00
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл (70шт) +2 п.стак (64шт) 700x325x1800мм	за запитом
	Стелаж-сушка для чашок і стаканів на 4 полиці (180 шт) 1000x325x1650 мм	за запитом
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл (104) +2 п.стак (96) 1000x325x1800 мм	за запитом
	Стелаж-сушка для посуду 4 полиці тарілки 1200x325x1800мм з нерж піддоном	10431,75
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці тарілки +2 п.стакани 1200x325x1600мм	10466,40
	Стелаж для сушки посуду 4 полиці (2 тарілки, 2 стакани), з 8-ма нержав. піддонами 1200x325x1650 мм	15193,50
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1200x600x1800мм	15582,00
	Стелаж для сушки посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1400x320x1650 мм, 1 піддон в/с	за запитом
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1800x325x1800мм	12862,50
	Стелаж-сушка для посуду 2 полиці таріл +2 п.стак 1800x600x1800мм	20580,00
Полиці-сушки для посуду. Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:		
	Полиця-сушка для посуду 1пол.стакани + 1 пол. тарілки 600x325x510 мм	2940,00
	Полиця-сушка для посуду 1пол.стакани + 1 пол. тарілки 1200x325x510 мм	5134,50
	Полиця-сушка для посуду 1пол.стакани + 1 пол. тарілки 800x325x610 мм	4935,00
	Полиця-сушка для посуду 1пол.стакани + 1 пол. тарілки 1300x325x610 мм	5491,50
Полиці навісні 2х, 3х рівневі нержав/сталь гл. 300 мм (за розмірами замовника довж.: 600-1900 мм) ДхШхВ, мм:		
		
	Полиця навісна 1-но рівнева 600x300x250 мм	997,50
	Полиця навісна 1-но рівнева 1200x300x250 мм	1417,50
	Полиця навісна 2-х рівнева 1000x300x350 мм	2635,50
	Полиця навісна 3-х рівнева 1200x300x550 мм	3486,00
	Полиця навісна 3-х рівнева 1400x300x690 мм	4462,50
РУКОМІЙНИК навісний (Виконання у любых розмірах!) ДхШхВ, мм:		

	Рукомийник навісний нерж.сталь, 400x300x300мм	3189,90
--	---	---------


Полиці закриті з розпашними (розсувними) дверима, гл. 300 мм (за розмірами замовника довж.: 600...1900мм) ДхШхВ, мм:



	Шафа для хліба навісна закрита з розсувними дверима (одна полиця посередині) 1000x300x600 мм (нерж дно+полиця)	9901,50
	Шафа закрита з розсувними дверима 1000x300x600 мм	4294,50
	Шафа закрита з розпашними дверима 1000x300x600 мм	3788,40



Шафи металеві. Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:



	Шафа для посуду нержавіючої сталі, 1600x700x1800 мм на 5 полиць, розсувні двері	34596,45
	Шафа для посуду нерж.сталь на 4 полиці, 700x600x1800 мм, розпашні двері	19315,80
	Шафа з нерж. сталі на 3 полиці+полиця дно (з нержав/ сталі), ДхШхВ: 600x500x1500 мм, розпашні двері	17562,83
	Шафа для посуду нерж.сталь на 4 полиці, 1000x400x1800 мм, розпашні двері	20175,75
	Шафа для посуду нерж.сталь на 4 полиці, 1000x500x1800 мм, розпашні двері	20539,58
	Шафа для хлібу (4 полиці), полиці з вологостійкої фанери 700x600x1800 мм	18918,90

Стелажи виробничі на 4, 3 або 5 полиць. Виготовлення за Вашими розмірами!! (Основний матеріал – харчова нержавіюча сталь, сталь марки AISI 201, 304, товщиною металу 0,8 мм) ДхШхВ, мм:




 	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1000x400x1800 мм	6604,50
	Стелаж виробничий нерж/сталь на 4 полиці 1000x700x1900 мм	7717,50
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 900x800x1800 мм	8043,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1100x400x1800 мм	6972,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1200x400x1650 мм	6184,50
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1200x400x1800 мм	7423,50
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1300x400x1800 мм	7801,50
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1400x400x1800 мм	8169,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1500x400x1800 мм	8505,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1500x500x2000 мм	8610,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1600x400x1800 мм	8956,50
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1700x400x1800 мм	9324,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1800x400x1800 мм	10164,00
	Стелаж виробничий н/сталь на 4 полиці 1900x400x1800 мм	10489,50
	Стелаж виробничий н/сталь на 5 полиці 1000x400x1800 мм	7077,00

Стелажи виробничі ширина полиць 500 мм (нерж.сталь) Або Ваші розміри! ДхШхВ, мм:






Стелаж виробничий на 4 полиці 1000x500x1800 мм	7297,50
Стелаж виробничий на 4 полиці 1100x500x1800 мм	7791,00
Стелаж виробничий на 4 полиці 1200x500x1800 мм	8620,50
Стелаж виробничий на 4 полиці 1300x500x1800 мм	8767,50
Стелаж виробничий на 4 полиці 1400x500x1800 мм	9250,50
Стелаж виробничий нержавіюча сталь, 4 полиці 1200x400x1650 мм	6184,50
Стелаж виробничий на 4 полиці 1500x500x1800 мм	9565,50
Стелаж виробничий на 4 полиці 1600x500x1800 мм	10227,00
Стелаж виробничий на 4 полиці 1700x500x1800 мм	10636,50

	Стелаж виробничий на 4 полиці 1800x500x1800 мм	11455,50
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1900x500x1800 мм	12264,00
	Стелаж для продуктів посилений трубним каркасом по периметру +2 поперечини на 4 полиці, вварна гайка 2000x500x1700 мм	16411,50
	Стелаж виробничий 4 полиці 1200x500x1800мм Г-ПРОФІЛЬ	8592,15
	Стелаж виробничий 4 полиці 800x400x1800мм П-профіль	за запитом розміри і ціна
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1000x400x1800мм П-профіль	
	Стелаж виробничий на 4 полиці 1500x600x1800мм П-профіль	



ЗОНТИ ВИТЯЖНІ: ПРИСТІННІ або ОСТРІВНІ.

Виготовлення за Вашими розмірами!!


(Матеріал виготовлення: основний матеріал – харчова нержавіюча сталь; у комплекті поставляються швидко зйомні для очищення і легко встановлюювальні фільтри, за замовленням: підсвітка). (Діаметр приєднання може бути іншим). ДхШхВ, мм:

  	Зонт витяжний пристінний 900x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм	7591,00
	Зонт витяжний пристінний 1000x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм	7938,00
	Зонт витяжний пристінний 1100x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм	8368,00
	Зонт витяжний пристінний 1200x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	8946,00
	Зонт витяжний пристінний 1300x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	9817,00
	Зонт витяжний пристінний 1400x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	10405,50
	Зонт витяжний пристінний 1500x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	10731,00
	Зонт витяжний пристінний 1600x900x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	10951,50
	Зонт витяжний пристінний 900x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	7591,50
	Зонт витяжний пристінний 1000x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм	8452,50
	Зонт витяжний пристінний 1100x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 200мм	9051,00
	Зонт витяжний пристінний 1200x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	9765,00
	Зонт витяжний пристінний 1300x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	10363,50
	Зонт витяжний пристінний 1400x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	10605,00
	Зонт витяжний пристінний 1500x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	11056,50
Зонт витяжний пристінний 1600x1000x400 мм, діам. приєднувального фланцу 250мм	11529,00	

Зонти витяжні острівні нержавіюча сталь. Виготовлення за Вашими розмірами!! ДхШхВ, мм:


 	Зонт витяжний острівний 900x1000x h350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром	10332,00
	Зонт витяжний острівний 1000x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром	10752,00
	Зонт витяжний острівний 1100x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром	11430,00
	Зонт витяжний острівний 1200x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром	12694,00
	Зонт витяжний острівний 1300x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром	13356,00
	Зонт витяжний острівний 1400x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром	14238,00
	Зонт витяжний острівний 1500x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром	15069,00
	Зонт витяжний острівний 1600x1000xh350 мм з нерж сталі зі з'ємним нерозбірним фільтром	16012,00







ЛІНІЇ РОЗДАЧІ (Виготовлення за вимогами і розмірами замовника! Лінія прикрашена українським орнаментом)



Марміт перших страв на 2 комфорки, Габарити, мм:

	ЕПС2 1120*700*(1025)*850 без надбудови	31854,00
	МЕПС2 1120*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею	35683,00
	МЕПС2 1120*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом	37765,00
	МЕПС2 1120*700*(1025)*1450 2Р з 2-ма полицями	37231,00
	МЕПС2 1120*700*(1025)*1450 2РС з 2-ма полицями і склом	39102,00

Марміт перших страв на 3 комфорки, Габарити, мм:			
	МЕПСЗ 1500*700*(1025)*850 без надбудови	39749,00	
	МЕПСЗ 1500*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею	44105,00	
	МЕПСЗ 1500*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом	46102,00	
	МЕПСЗ 1500*700*(1025)*1450 2Р з 2-ма полицями	45780,00	
	МЕПСЗ 1500*700*(1025)*1450 2РС з 2-ма полицями і склом	47567,00	
Марміт других страв на 3 гастроемності GN1/1, Габарити, мм:			
	МЕДСЗ 1120*700*(1025)*850 без надбудови	31953,00	
	МЕДСЗ 1120*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею	35783,00	
	МЕДСЗ 1120*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом	37864,00	
	МЕДСЗ 1120*700*(1025)*1450 2Р з 2-ма полицями	37330,00	
	МЕДСЗ 1120*700*(1025)*1450 2РС з 2-ма полицями і склом	39201,00	
Марміт других страв на 4 гастроемності GN1/1, Габарити, мм:			
	МЕДС4 1500*700*(1025)*850 без надбудови	37592,00	
	МЕДС4 1500*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею	41947,00	
	МЕДС4 1500*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом	43945,00	
	МЕДС4 1500*700*(1025)*1450 2Р з 2-ма полицями	43623,00	
	МЕДС4 1500*700*(1025)*1450 2РС з 2-ма полицями і склом	45410,00	
Марміт других страв на 5 гастроемності GN1/1, Габарити, мм:			
	МЕДС5 1820*700*(1025)*850 без надбудови	43709,00	
	МЕДС5 1820*700*(1025)*1260 1Р з 1-ю полицею	48370,00	
	МЕДС5 1820*700*(1025)*1260 1РС з 1-ю полицею і склом	50367,00	
	МЕДС5 1820*700*(1025)*1450 2Р з 2-ма полицями	50317,00	
	МЕДС5 1820*700*(1025)*1450 2РС з 2-ма полицями і склом	52104,00	
Нейтральний елемент, Габарити, мм:			
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*850	13728,00	
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*850 П	14968,00	
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*1260 1Р	17557,00	
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*1260 1РС	19639,00	
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*1260 П 1Р	18797,00	
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*1260 П 1РС	20795,00	
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*1450 2Р	19104,00	
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*1450 2РС	20975,00	
	НЕ ЛР 1120*700(1025)*1450 П 2Р	20345,00	
	НЕ ЛР 1500*700(1025)*850	16287,00	
	НЕ ЛР 1500*700(1025)*1260 1Р	20643,00	
		Нейтральний елемент кутовий зовнішній 990(1425)x700(1015)x850	12423,00
		Нейтральний елемент кутовий внутрішній 1440x700x850 П	12816,00
		Нейтральний елемент кутовий внутрішній 1440x700x850	11041,00
		Касовий елемент зовнішній 1000x700(1025)x850	9721,00
Прилавок для столових приборів			
	СП ЛР 700*685*1450 (гастр. для хліба) без гастроемностей	11149,00	
			
	Марміт гарячих страв пересувний 650*880*850 на 2 GN1/1	за запитом	
Прилавок охолоджуючий на 3 GN1/1			
	ПО 2Р 1120x700 (1025)x1450	65223,00	
	ПО 2РС 1120x700 (1025)x1450	67094,00	
	ПО 1Р 1120x700 (1025)x1260	63676,00	
	ПО 1РС 1120x700 (1025)x1260	65758,00	
Вітрина холодильна - куб			
	ВХЕ -2 /1120 3П перфор, бік полікарбонат+ розпашні двері до повара та форточні дверцята полікарбон, внизу фальш панель одна половина, друга відкрита	90408,00	
	ВХЕ -2 /1500 3П перфор, бік полікарбонат+ розпашні двері до повара та форточні дверцята полікарбон, внизу фальш панель одна половина, друга відкрита	99980,00	
Кухонні меблі для харчоблоку з ДСП (в т.ч. під мийку). Є інші габарити!			

	Шафа навісна "Комфорт" 30В. Габарити, мм: Ширина 300, Глибина 300. Висота 720. Шафа виготовлена з ДСП товщиною 16 мм. Колір корпусу – Дуб Евок прибрежний (оклейка ПВХ -0,5). Колір фасадів Кашемір (оклейка ПВХ 1,0). Задня стінка – ХДФ2,5мм(біле). В середині шафи розташована полиця на полкотримачах.	1077,00
	Шафа навісна "Комфорт" 40В, 400х300х720 мм, Дуб Евок прибрежний, Кашемір Габаритні розміри: 400х300х720 мм. Шафа виготовлена з ДСП товщиною 16 мм. Колір корпусу – Дуб Евок прибрежний (оклейка ПВХ -0,5). Колір фасадів Кашемір (оклейка ПВХ 1,0)	1206,00
	Шафа навісна "Комфорт" 60В, 600х300х720 мм, Дуб Евок прибрежний, Кашемір. Габаритні розміри: 600х300х720 мм. Шафа виготовлена з ДСП товщиною 16 мм. Колір корпусу – Дуб Евок прибрежний (оклейка ПВХ -0,5)	1662,00
	Шафа нижня «Комфорт» 80НМ, 800х466х820мм (під мийку), Дуб Евок прибрежний, Кашемір. Габаритні розміри: 800х466х820мм. Шафа виготовлена з ДСП товщиною 16 мм. Колір корпусу – Дуб Евок прибрежний (оклейка ПВХ -0,5). Задня стінка – відсутня.	1911,00
	Шафа нижня "Комфорт" (під стільницю) 80Н, 800х466х820 мм, Дуб Евок прибрежний, Кашемір. Габаритні розміри: 800х466х820 мм. Шафа виготовлена з ДСП товщиною 16 мм. Колір корпусу – Дуб Евок прибрежний (оклейка ПВХ -0,5)	2229,00
Металеві шафи господарського призначення з високоякісної листової сталі (є інші моделі!)		
	Шафа господарська на два відділення ШМХ-400/2. Габарити, мм: Ширина 800, Глибина 500. Висота 1800. Дверцята шафи посилені ребром жорсткості та обладнані циліндричним замком. Матеріал: високоякісна листовая сталь. <i>Є інші моделі!</i>	6910,00
	Шафа архівна канцелярська ШМР-18. Габарити, мм: Ширина 900, Глибина 390. Висота 1800. Кількість полиць (шт.): 4. Призначена для зберігання великих обсягів документації, службової та ділової інформації, матеріальних цінностей. З замком. Матеріал: високоякісна листовая сталь. <i>Є інші моделі!</i>	8140,00
Запрошуємо на наш сайт, де Ви знайдете більше інформації про обладнання і технічний опис виробів: https://uspih.com.ua/		сайт: Наші
менеджери з радістю проконсультують, телефонуйте: т 096-74-888-60 (Kyivstar), т 099-325-74-99 (Vodafone)		